



PREIS-VERZEICHNIS

der schönsten und bewährtesten
ausdauernden Garten-Pflanzen

PRIX-COURANT

des meilleures plantes vivaces
décoratives pour jardin

1944

Carl Gritart, Stäfa

am Zürichsee (Schweiz) · Lac de Zurich (Suisse)

Telephon Nr. 93 01 19

Gross-Staudenkulturen
und Handels-Gärtnerei

Grandes cultures spéciales de
plantes vivaces de pleine terre

MEINE GÄRTNEREI

*liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Stäfa, der Bahnlinie Zürich-Meilen-Rapperswil am rechten Zürichsee-Ufer. Zur Besichtigung meiner sehr interessanten und reichhaltigen Kulturen, welche eine Fläche von über 10 Jucharten einnehmen, sind Geschäftsfreunde und Interessenten freundlichst eingeladen. **Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung.** Von April bis November bieten meine Kulturen stets viel Sehenswertes.*

MON ETABLISSEMENT

*se trouve à proximité immédiate de la gare de Staefa, station de la ligne Zurich-Meilen-Rapperswil, sur la rive droite du lac de Zurich. Tout client ou personne intéressée est cordialement invitée à visiter mes très intéressantes cultures comprenant une étendue du plus de 3 hectares. **Pour visiter le Dimanche, on est prié de s'annoncer à l'avance.** D'Avril en Novembre mes cultures offrent en tous temps une flore très variée.*



Zum Besuch meiner ausgedehnten und interessanten Kulturen heisse ich Sie stets willkommen. Geschäftszeit: 7—12, 13—18 Uhr. Sonntags-Besichtigung nur nach vorheriger Anmeldung.

Preis-Verzeichnis

**von Stauden und Alpenpflanzen
Gehölzen und Zwergkoniferen**

Prix-Courant

**de plantes vivaces alpines
d'arbustes et conifères nains**

1944

CARL FRIKART, STÄFA

Telephon 93 01 19

Schweiz

Postcheck-Konto VIII 4100

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlungen. Die Preise verstehen sich in Schweizerfranken ab Gärtnerei. Meine Rechnungen sind zahlbar ohne Abzüge netto innerhalb 60 Tagen. Bei Zahlungen innerhalb 30 Tagen mit 2% Skonto. Zahlungen werden am einfachsten auf mein **Postcheck-Konto VIII 4100** geleistet. Kleine Bestellungen und solche von unbekannten Bestellern gestatte ich mir per Nachnahme zu senden, falls keine andern Abmachungen getroffen worden sind.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Stäfa. — Der Zehnerpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück einer Art, der Hundertpreis bei 50 Stück.

Verpackung. Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt und inklusive Lieferung des nötigen Packmaterials zu Selbstkosten berechnet. Ohne spezielle Abmachung wird die Verpackung nicht zurückgenommen.

Versand. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wähle ich stets den Weg, welcher mir am besten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Alle Sendungen reisen auf Gefahr und Rechnung der Auftraggeber.

Garantie. Zum Versand gelangen nur kräftige, gesunde Pflanzen, genau etikettiert, die alle Aussichten für ein gutes Weitergedeihen gewähren. Für das Anwachsen kann keine Garantie übernommen werden, dagegen wird für Sortenechtheit volle Garantie gewährt. Bei etwa vorkommenden Irrtümern leiste ich Ersatz bis zur Höhe des fakturierten Postens. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Ersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten behalte ich mir vor, sofern dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Reklamationen. Solche finden nur Berücksichtigung, wenn Sie innert fünf Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen, wovei die Mängel genau anzugeben sind.

Jeder Käufer anerkennt durch Erteilung eines Auftrages die vorstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend.

Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom schweizerischen Baumschulbesitzer-Verband bestimmte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

Stauden-Sortimente nach meiner Wahl.

Da in Anbetracht des riesigen Staudensortimentes sehr oft die Wahl des geeigneten Pflanzen-Materials schwer fallen dürfte, mache ich auf die Zusammenstellung nach meiner Wahl aufmerksam. Es braucht nur die gewünschte Anzahl Pflanzen angegeben zu werden, ob sonniger oder halbschattiger Standort, die maximale Höhe, die die Pflanzen erreichen dürfen und eventuell einige Angaben über Bodenbeschaffenheit und Lage. Unter Berücksichtigung dieser Angaben stelle ich möglichst gewissenhaft folgende Sortimente auf:

| | | per Hundert |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1. Stauden für Gruppen, Rabatten und Schnitt | in zirka 20 guten Sorten | Fr. 70.— |
| 2. | dito in zirka 20 besseren Sorten | Fr. 80.— |
| 3. | dito in zirka 20 feinsten Sorten | Fr. 90.— |
| 4. Stauden für Trockenmauern und Felsanlagen | in zirka 20 guten Sorten | Fr. 55.— |
| 5. | dito in zirka 20 besseren Sorten | Fr. 65.— |
| 6. Ausgesprochene alpine Pflanzen | in zirka 20 schönen Sorten | |
| speziell für alpine Anlagen, je nach Wahl | | Fr. 65.— bis 85.— |

Obige Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen einer Zusammenstellung; bei kleineren Quantitäten erhöhen sich die Preise um 10 %.

Katalog über Ziergehölze

wird **auf Verlangen gratis** gestellt. Sie finden darin eine sehr auserlesene Wahl von Ziersträuchern, Schlinggewächsen und Zwerg-Koniferen, wie Sie es kaum anderswo finden werden. Besonders bilden Felsensträucher und Immergrüne eine Spezialität meines Geschäftes.

Samen-Verzeichnis von Stauden und Alpinen auf Verlangen.

Conditions de vente et d'expédition.

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Prix et paiements. Les livraisons et paiements sont compris à Staefa. Les prix sont en francs suisses, nets et sans réduction, marchandise prise à l'établissement. J'accorde à mes clients réguliers un terme de paiement de 60 jours, pour paiements à 30 jours 2% d'escompte. Les petites commandes et celles d'acheteurs inconnus seront expédiées contre remboursement à moins que de bonnes références accompagnent la commande. Tout paiement peut se faire sans frais sur mon **compte de chèque postal No. VIII 4100**. Le prix du 10 sera appliqué à partir de 10 sujets d'une même variété, le prix du 100 à partir de 50 sujets.

Emballage. Les emballages sont faits avec le plus grand soin, ils sont facturés aux prix de revient, et ne peuvent être acceptés en retour à moins d'arrangement préalable.

Expédition. L'acheteur est prié de donner des indications précises pour l'expédition de sa commande, à défaut je me servirai de la voie la plus expéditive et avantageuse, déclinant pour tant toute responsabilité. Les expéditions voyagent aux risques et périls du destinataire.

Garantie. La reprise des plantes dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, et des conditions climatiques, je ne peux pas la garantir. La garantie pour l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article.

Remplacements. A moins d'ordres contraires, les articles épuisés seront remplacés par des variétés ou espèces analogues de même valeur.

Réclamations. Toute réclamation doit être faite dans les cinq jours suivant la réception, au delà de ce délai, il n'en pourra être tenu compte.

Le fait de m'adresser une commande implique de la part de l'acheteur son adhésion entière aux conditions précédées.

Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le tribunal arbitral de la Société des Pépiniéristes Suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

Assortiments à mon choix.

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces au commerce aujourd'hui, il est souvent assez difficile pour l'amateur de faire un choix pour ses plantations. Dans ce cas, il suffit de me faire savoir la quantité de plantes désirées, si la situation est en plein soleil ou à mi-ombre, la hauteur maximale que les plantes osent atteindre, éventuellement aussi quelques indications sur la nature du terrain. En tenant compte de ces renseignements; je suis à même de livrer des assortiments à mon choix aux prix suivants:

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 ^o | Plantes vivaces pour massifs, plate-bandes et la fleur coupée, | le cent |
| | en 20 bonnes espèces | fr. 70.— |
| 2 ^o | de même | en 20 meilleures espèces fr. 80.— |
| 3 ^o | de même | en 20 espèces de tout 1^{er} choix fr. 90.— |
| 4 ^o | Plantes vivaces pour murs et rocailles, en | 20 bonnes espèces fr. 55.— |
| 5 ^o | de même | en 20 meilleures espèces fr. 65.— |
| 6 ^o | Plantes alpines spécialement destinées à la plantation de rocailles et jardins alpins, | |
| | en 20 espèces , suivant choix | fr. 65.— à 85.— |

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiments, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

Catalogue d'arbustes décoratifs

gratis sur demande. Il contient un assortiment d'arbustes nouveaux et rares, plantes grimpantes et conifères nains que vous ne trouverez guère ailleurs. Les arbustes de rocailles surtout, et ceux à feuilles persistantes sont une spécialité de mon établissement.

Liste de graines de plantes vivaces et alpines sur demande.

Schmuck- und Schnittstauden Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers,
plantes pour murs, rocailles et bordures

Die Preise ermässigen sich bei Abnahme von mindestens 10 Stück einer Art oder Sorte um 5 %,
ab 50 Stück einer Art oder Sorte um 10 %.

Pour commande d'au moins 10 plantes d'une même espèce ou variété, le prix se réduit de 5 %,
à partir de 50 plantes d'une même espèce ou variété, de 10 %.

5 % Aufschlag auf die Preise dieser Liste (bewilligt von der eidgenössischen Preiskontrollstelle).
5 % d'augmentation sur les prix de ce catalogue, admis par le bureau de contrôle fédéral

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Acaena (Zaubernüsschen) | | | | |
| — Buchananii | 5 | Juli-Aug. | graugrüne Belaub. | — .60 |
| — incana | 5 | Juli-Aug. | braune Belaubung | — .60 |
| — novae zelandiae | 10 | Juli-Aug. | rankend purpur | — .60 |
| Acanthus (Bärenklau) | | | | |
| — lusitanicus (mollis) | 100 | Juli-Aug. | rosa | — .80 |
| — Perringi | 40 | Juni-Aug. | zartrosa | — .80 |
| — spinosus | 80 | Juli-Aug. | rosa | — .80 |
| Achillea (Schafgarbe) | | | | |
| — Aizoon | 20 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — ambigua | 15 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — aurea | 20 | Juni-Juli | gelb | — .70 |
| — Eupatoria Golden Plate | 120 | Juli-Sept. | gelb | — .80 |
| — Parkers Var. | 120 | Juli-Sept. | sattgelb | — .80 |
| — Kellereri | 20 | Juli-Aug. | weiss | — .80 |
| — Millefolium Altrosa | 50 | Juni-Sept. | rosa | — .70 |
| — — Cerise Queen | 50 | Juni-Sept. | kirschrot | — .70 |
| — mongolica Ebba Kjerulff | 50 | Juni-Aug. | weiss | — .70 |
| — ptarmica Perrys White | 50 | Juli-Sept. | weiss | — .70 |
| — taygetea | 50 | Juni-Juli | schwefelgelb | — .80 |
| — aurea | 50 | Juni-Juli | goldgelb | — .80 |
| — tomentosa | 20 | Mai-Juli | goldgelb | — .70 |
| Aconitum (Eisenhut) | | | | |
| — Fischeri | 70 | Aug.-Sept. | hellblau | — .90 |
| — Forresti | 80 | Sept.-Okt. | hellblau | — .90 |
| — lycotonum | 70 | Juli-Aug. | gelb | 1.— |
| — Napellus bicolor | 120 | Juli-Aug. | blau und weiss | — .90 |
| — — paniculatum | 100 | Juli-Aug. | violett | — .80 |
| — Sparks Var. | 150 | Juli-Aug. | dunkelviolett | — .90 |
| — Wilsoni | 150 | Sept.-Okt. | blau | 1.— |
| — — Barkers Var. | 150 | Sept.-Okt. | dunkelblau | 1.20 |
| Adenophora (Krugglocke) | | | | |
| — Bulleyana | 60 | Juli-Sept. | blau | — .80 |
| Adonis (Adonisröschen) | | | | |
| — amurensis | 20 | Febr.-März | leuchtendgelb | 3.50 |
| — flore pleno | 20 | März-April | gelb gefüllt | 2.50 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Aetheopappus (<i>Kaukasus-Kornblume</i>) | | | | |
| — pulcherrimus | 40 | Juli-Aug. | rosa | — .90 |
| Aethionema (<i>Steintäschel</i>) | | | | |
| — grandiflorum | 20 | Juni-Juli | rosa | — .80 |
| — hybr. Warley Rose | 20 | Juni-Juli | leuchtendrosa | — .90 |
| Agrostemma (<i>Radblume</i>) | | | | |
| — coronaria Walkeri | 70 | Juli-Aug. | karminpurpur | — .70 |
| Ajuga (<i>Günsel</i>) | | | | |
| — reptans metallica | 20 | April-Mai | violettblau | — .50 |
| Allium (<i>Zierlauch</i>) | | | | |
| — albo pilosum | 40 | Juli | bläulichweiss | — .90 |
| — Beesianum | 20 | Juli-Aug. | violettblau | — .70 |
| — cyaneum | 15 | Juli-Aug. | blau | — .70 |
| — karataviense | 40 | Juni-Juli | weinrot | — .80 |
| — Ostrowskianum Topf mit 3 Zwiebeln | 15 | Juni-Juli | dunkelviolettröt | — .70 |
| — pedemontanum (narcissiflorum) . . | 15 | Juni | purpurrot | — .90 |
| — Rosenbachianum | 50 | Juni-Juli | rötlich | — .80 |
| Alsine (<i>Steinmiere</i>) | | | | |
| — laricifolia | 10 | Juni-Juli | weiss | — .80 |
| — Rosani | 5 | Juli-Aug. | weiss | — .70 |
| — stellata | 5 | Juni-Juli | weiss | — .80 |
| Alstroemeria (<i>Inkalilie</i>) | | | | |
| — aurantiaca splendens | 70 | Juli-Aug. | orangerot | — .90 |
| Althaea rosea (<i>Stockmalve</i>) | | | | |
| — — flore pleno in Farben sortiert, karmin, purpur, rosa, gelb, scharlach, gefüllt | 180 | Juli-Sept. | | — .70 |
| — — Imperator, einfache | 180 | Juli-Sept. | gemischt | — .70 |
| — Souvenir de Mme. Perrin | 200 | Juli-Sept. | neue Farbtöne | — .80 |
| — — Indischer Frühling | 200 | Juli-Sept. | rosa halbgefüllt | — .80 |
| Alyssum (<i>Steinkraut</i>) | | | | |
| — argenteum | 30 | Mai-Juli | hellgelb | — .60 |
| — Moellendorffianum | 10 | Mai-Juni | gelb | — .80 |
| — saxatile citrinum | 20 | April-Mai | zitronengelb | — .60 |
| — — compactum | 20 | April-Mai | goldgelb | — .60 |
| — — flore pleno | 20 | April-Mai | goldgelb gefüllt | — .90 |
| — — Tom Thumb | 10 | April-Mai | gelb | — .70 |
| — scardicum | 15 | Mai-Juni | goldgelb | — .80 |
| — spinosum roseum | 15 | Mai-Juli | zartrosa | 1.— |
| — Wulfenianum | 15 | Mai-Juni | gelb | — .70 |
| Amaryllis (<i>Sternbergia</i>) | 70 | Sept.-Okt. | zartrosa | 1.50 |
| — lutea 10 Zwiebeln | 15 | Sept.-Okt. | goldgelb | 2.80 |
| Amsonia tabernaemontana | 80 | Mai-Juli | blau | — .80 |
| Anacyclus depressus | 5 | Juni | rosaweiss | — .80 |
| Anaphalis (<i>Staudenimmortelle</i>) | | | | |
| — margaritacea | 50 | Juli-Aug. | weiss | — .60 |
| — yedoensis | 60 | Aug.-Sept. | weiss | — .80 |
| Anchusa (<i>Ochsenzunge</i>) | | | | |
| — italica Dropmore Var. | 120 | Juni-Aug. | leuchtendblau | — .90 |
| — — Morning Glory | 120 | Juni-Aug. | enzianblau | 1.— |
| — — Opal | 120 | Juni-Aug. | opalblau | — .90 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Anchusa italica Pride of Dover | 80 | Juni-Aug. | dunkelblau | — .90 |
| — myosotidiflora | 30 | April-Mai | blau | — .80 |
| Androsace (Mannsschild) | | | | |
| — carnea | 10 | April-Mai | rosa | — .90 |
| — Chumbyi | 10 | Mai-Juni | dunkelrosa | — .80 |
| — Laggeri | 5 | April-Mai | leuchtendrosa | 1.— |
| — lanuginosa Leichtlini | 8 | Juli-Okt. | rosa mit Auge | — .80 |
| — primuloides | 15 | Mai-Juni | rosa | — .80 |
| — sarmentosa | 15 | Mai-Juni | rosa | — .80 |
| — sempervivoides | 8 | April-Mai | karminrosa | — .90 |
| — Watkinsi | 10 | Mai-Juni | kirschrot | — .90 |
| Anemone (Windröschen) | | | | |
| — apennina m. Topfballen | 15 | April-Mai | himmelblau | — .70 |
| — alba m. Topfballen | 15 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — blanda coerulea m. Topfballen | 10 | März-April | tiefblau | — .80 |
| — Mischung m. Topfballen | 10 | März-April | weiss, rosa, blau | — .80 |
| — decapetala | 30 | Juni-Aug. | schwefelgelb | — .80 |
| — fulgens annulata grandifl. m. Topfb. | 20 | März-Mai | scharlach | — .70 |
| — Halleri | 25 | Mai-Juni | lilablau | — .90 |
| — hupehensis splendens | 80 | Aug.-Sept. | karminrot | — .90 |
| — superba | 100 | Sept. | karminrosa | — .90 |
| Anemone japonica (Herbstwindröschen) | | | | |
| Géante des Blanchés | 100 | Sept.-Okt. | reinweiss | — .90 |
| Honorine Jobert | 80 | Sept.-Okt. | reinweiss | — .80 |
| Klein Rottraut | 40 | Sept.-Okt. | karminrosa gefüllt | — .90 |
| Loreley | 100 | Sept.-Okt. | rosa | — .80 |
| Luise Uhink | 100 | Sept.-Okt. | reinweiss gefüllt | — .90 |
| Margarete | 100 | Sept.-Okt. | karminrosa gefüllt | — .80 |
| Prinz Heinrich | 60 | Sept.-Okt. | karminrosa gefüllt | — .90 |
| Richard Arends | 100 | Sept.-Okt. | zartrosa grossbl. | — .90 |
| Anemone japonica in Sorten m. Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 72.— | | | | |
| | | | | |
| Anemone Lesseri | 30 | Juni-Juli | karminrot | 1.20 |
| — montana rubra | 20 | April-Mai | braunrot | 1.— |
| — narcissiflora | 30 | Juni | weiss | — .80 |
| — nemorosa Alleni m. Topfballen | 20 | April | lilablau | 1.— |
| — flore pleno m. Topfballen | 20 | April | weiss gefüllt | — .70 |
| — grandiflora m. Topfballen | 20 | April | weiss | — .70 |
| — Robinsoniana m. Topfballen | 20 | April | porzellanblau | 1.— |
| — palmata alba | 30 | Mai-Juni | weiss | — .70 |
| — Pulsatilla | 20 | April-Mai | violettblau | — .80 |
| — Farreri | 20 | April-Mai | bläulichlila | 1.20 |
| — ranunculoides fl. pl. m. Topfballen | 15 | April-Mai | gelb | — .80 |
| — superba m. Topfballen | 10 | April | goldgelb | — .80 |
| — vitifolia superba | 80 | Juli-Sept. | rosa | — .80 |
| Antennaria (Katzenpfötchen) | | | | |
| — aprica | 15 | Mai | gelblich | — .60 |
| — rosea | 10 | Mai | leuchtendrosa | — .60 |
| — tomentosa | 10 | Mai | weisslich | — .60 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| Anthemis (Hundskamille) | | | | |
| — Kelwayi alba | 60 | Juni-Sept. | weiss | — .70 |
| — — Merstham Glory | 60 | Juni-Sept. | hellgelb | — .80 |
| — — Perrys Var. | 60 | Juni-Sept. | goldgelb | — .70 |
| — Rud. | 30 | Juni-Aug. | goldgelb | — .80 |
| — sancta Johannis Wells Var. | 60 | Juni-Sept. | orange gelb | — .80 |
| Anthericum (Grasilie) | | | | |
| — ramosum | 50 | Juli | weiss | — .80 |
| Antholyza paniculata | 120 | Aug.-Sept. | orangerot | — .60 |
| Antirrhinum (Löwenmaul) | | | | |
| — glutinosum | 20 | Juni-Aug. | hellgelb | — .70 |
| — — rubrum | 20 | Juni-Aug. | rot | — .80 |
| Apios (Erdbirne) | | | | |
| — tuberosa | 250 | Aug.-Sept. | violettrot | — .90 |
| Aquilegia (Akelei) | | | | |
| — akitensis | 20 | Mai-Juni | dunkelblau | 1.— |
| — alpina | 20 | Mai-Juni | reinblau | — .90 |
| — — superba | 40 | Mai-Juni | blau | — .80 |
| — flabellata | 30 | Mai-Juni | zartblau | — .90 |
| — — alba | 30 | Mai-Juni | weiss | — .90 |
| — Helenae | 60 | Mai-Juni | blau mit weiss | — .70 |
| — hybr. Wädenswil | 60 | Mai-Juni | verschieden | — .70 |
| — — Azure Fairy | 40 | Mai-Juni | hellblau | — .90 |
| — — Crimson and Gold | 40 | Mai-Juni | rot mit gelb | — .90 |
| — — Crimson Star | 40 | Mai-Juni | rot | — .90 |
| — japonica | 25 | Mai-Juni | reinblau | 1.— |
| — Suttons Hybriden | 70 | Mai-Juni | verschieden | — .70 |
| Arabis (Gänsekresse) | | | | |
| — albida atrosea | 20 | April-Mai | dunkelrosa | — .80 |
| — — flore pleno | 25 | April-Mai | weissgefüllt | — .60 |
| — alpina coccinea | 20 | April-Mai | dunkelrosa | — .80 |
| — — fol. arg. marginatis | 20 | April-Mai | weiss | — .60 |
| — — grandiflora superba | 20 | April-Mai | weiss | — .60 |
| — — Rosabella | 15 | April-Mai | reinrosa | — .80 |
| — aubrietioides | 15 | Mai-Juni | zartmalvenrosa | — .70 |
| — — alba | 15 | Mai-Juni | weiss | — .70 |
| — blepharophylla | 20 | April-Mai | leuchtendkarmin | 1.20 |
| — caucasica | 20 | April-Mai | hellgelb | — .70 |
| — Halleri | 15 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — procurrens | 20 | April-Mai | weiss | — .60 |
| Aralia cashmeriana | 150 | Juni-Sept. | weisslich | 1.— |
| Arenaria (Sandkraut) | | | | |
| — balearica | 5 | Mai-Sept. | weiss | — .70 |
| — Ledebouri | 10 | Mai-Juli | weiss | — .60 |
| — montana | 15 | Mai-Juni | reinweiss | — .70 |
| — pulvinaris | 3 | Mai-Juni | rosa | 1.20 |
| — pungens | 15 | Mai-Juni | weiss | — .80 |
| — purpurascens | 10 | Mai-Juni | purpurrosa | — .80 |
| — tetraquetra | 5 | Mai-Juni | weiss | — .90 |
| Aretia (Schlüsselspeick) | | | | |
| — Vitalliana | 5 | April-Mai | goldgelb | — .90 |
| — — cinerea | 5 | April-Mai | goldgelb | — .90 |
| Arisaema amurense | 20 | Mai | purpur | — .80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Armeria (Grasnelke) | | | | |
| — caespitosa hybr. | 5 | April-Mai | hellrosa | — .80 |
| — hybr. Bees Ruby | 40 | Juni-Juli | feurigrosa | 1.20 |
| — Lauchena splendens | 20 | Mai-Juni | rot | — .60 |
| Arnebia (Prophetenblume) | | | | |
| — echinoides | 30 | April-Mai | gelb mit schwarz | 1.50 |
| Arnica sachalinensis | 40 | Juni-Juli | orange-gelb | — .80 |
| Artemisia (Beifuss) | | | | |
| — canescens | 30 | Juli-Aug. | gelblich | — .70 |
| — caucasica | 20 | Juni-Juli | gelblich | — .80 |
| — lactiflora | 120 | Sept.-Okt. | weiss | 1.— |
| — Stelleriana | 40 | Juli-Aug. | silbrigweiss | — .70 |
| Arum (Aronstab) | | | | |
| — Dracunculus | 80 | Juni | dunkelpurpur | — .90 |
| — italicum | 25 | Juni-Juli | rote Beeren | — .80 |
| Asarum (Haselwurz) | | | | |
| — europaeum | 15 | Mai-Juni | grünlichpurpur | — .80 |
| Asclepias (Seidenpflanze) | | | | |
| — Cornuti | 100 | Juni-Juli | lilarosa | — .80 |
| — tuberosa | 60 | Juli-Aug. | orange | — .80 |
| Asparagus (Zietspargel) | | | | |
| — filicinus | 100 | Juni | rote Beeren | 2.— |
| — hybr. Spitzenschleier | 100 | Juni | | 1.50 |
| — Schoberianus | 80 | Juni | | 2.— |
| — tenuifolius | 80 | Juni | | 1.20 |
| — verticillatus | 300 | Juni | | 1.— |
| Asphodeline (Goldwurz) | | | | |
| — liburnica | 100 | Juli-Sept. | gelb | 1.— |
| Aster acris | 60 | Aug.-Sept. | lilablau | — .70 |
| — — Baumannii | 50 | Aug.-Sept. | lilablau | — .70 |
| — — nanus | 25 | Aug.-Sept. | lilablau | — .80 |
| — alpinus | 20 | Mai-Juni | lilablau | — .70 |
| — — Treue | 25 | Mai-Juni | dunkelviolet | 1.— |
| — — Vollandung | 25 | Mai-Juni | leuchtendblau | — .90 |
| — altaicus superbus | 30 | Juni-Juli | dunkelblau | — .80 |
| Aster Amellus (Spätsommeraster) | | | | |
| Hermann Löns | 50 | Sept.-Okt. | lavendelblau | 1.20 |
| Mignon | 50 | Aug.-Sept. | leuchtendblau | 1.50 |
| Rosa von Ronsdorf | 70 | Sept.-Okt. | malvenrosa | 1.20 |
| Schöne von Ronsdorf | 70 | Sept.-Okt. | lilarosa | 1.20 |
| Sämlinge | 70 | Aug.-Okt. | verschieden | — .90 |
| Aster Amellus in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 100 Stück Fr. 110.— | | | | |
| Aster cordifolius Blütenregen | 80 | September | hellila | — .80 |
| — — Hon. Mrs. Edith Gibbs | 80 | Sept.-Okt. | hellila | — .80 |
| — — Ideal | 80 | Sept.-Okt. | hellblau | — .90 |
| — diffusus Findelkind | 80 | Okt.-Nov. | zartrosa | — .80 |
| Aster dumosus Hybriden | | | | |
| caespitosus purpureus | 40 | November | rosa | — .80 |
| Blue Baby | 20 | Sept.-Okt. | violettblau | — .80 |
| Dwarf Nancy | 30 | Aug.-Sept. | hellilarosa | — .80 |
| Dwarf Victor | 25 | Sept.-Okt. | hellavendelblau | — .80 |
| Marjory | 30 | Sept.-Okt. | leuchtendrosa | — .80 |
| Niobe | 25 | Sept.-Okt. | reinweiss | — .80 |

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Höhe cm |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| Aster ericoides Sensation | 60 | September | weiss | —80 |
| — Forresti | 30 | Juni-Juli | hellblau | —80 |
| — Frikarti Wunder von Stäfa | 80 | Aug.-Nov. | himmelblau | 1.20 |
| — — Jungfrau | 70 | Aug.-Okt. | leuchtendviolett | 1.20 |
| — — Mönch | 80 | Aug.-Okt. | violettblau | 1.10 |
| — hybridus luteus | 60 | Juli-Aug. | gelb | —90 |
| — lutea major | 70 | Aug.-Okt. | hellblau | —90 |
| Aster Novae angliae | | | | |
| Alpenglüh | 120 | Sept.-Okt. | karminrosa | —80 |
| Barrs Pink | 120 | Sept.-Okt. | karminrosa | —90 |
| Constance | 120 | Okt.-Nov. | dunkelviolett | —90 |
| Dr. Eckener | 120 | Sept.-Okt. | karminrot | 1.— |
| J. A. Raynor | 120 | Sept.-Okt. | purpurrot | —90 |
| Lil Fardell | 120 | Sept.-Okt. | rosa | —80 |
| Shakespeare | 120 | Sept.-Okt. | leuchtendkarmin | 1.— |
| Aster Novi belgi (Herbststern) | | | | |
| Beechwood Challenger | 90 | Sept.-Okt. | karminrot | 1.50 |
| Blue Eyes | 90 | Sept.-Okt. | dunkelblau | 1.— |
| Blue Gem | 100 | Sept.-Okt. | kobaltblau | 1.— |
| Capitaine | 120 | Okt.-Nov. | lilaweiss | —70 |
| Ceres | 70 | Sept.-Okt. | hellblau | —80 |
| Charles Wilson | 100 | Sept.-Okt. | leuchtendrot | 1.— |
| Climax | 120 | Sept.-Okt. | hellblau | —80 |
| Empress of Colwall | 120 | Sept.-Okt. | violettrosa | —80 |
| Hameloa | 70 | Sept.-Okt. | rosa | —70 |
| Herbstmyrte | 70 | Sept.-Okt. | weisslich | —80 |
| Josephine Wells | 80 | Sept.-Okt. | rosa | —80 |
| King of the Belgians | 150 | Sept.-Okt. | lavendelblau | —90 |
| Maid of Athens | 120 | Sept.-Okt. | reinrosa | —90 |
| October Down | 100 | Sept.-Okt. | lavendelblau | 1.— |
| Royal Blue | 120 | Sept.-Okt. | blau | —80 |
| Stadtgärtner Rotpletz | 150 | Sept.-Okt. | hellila | —80 |
| Sunset | 80 | Sept.-Okt. | karminrosa | —70 |
| Herbststern in Sorten meiner Wahl: | | | | |
| 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 72.— | | | | |
| Aster ptarmicoides major | 50 | Aug.-Okt. | weiss | —70 |
| — puniceus pulcherrimus | 180 | Sept.-Okt. | hellila | —90 |
| — sericeus | 40 | Aug.-Sept. | violettrosa | 1.— |
| — subcoeruleus Wartburgstern | 40 | Mai-Juni | violettblau | —80 |
| — Thomsoni | 40 | Aug.-Okt. | himmelblau | 1.20 |
| — vimineus | 120 | Sept.-Okt. | reinweiss | —70 |
| Astilbe hybrida (Spiraea) | | | | |
| Betsy Cuperus | 120 | Juli-Aug. | zartrosa | 1.— |
| Bremen | 40 | Juni-Juli | dunkelkarminrot | 1.10 |
| Ceres | 80 | Juli | lachsrosa | 1.— |
| Deutschland | 40 | Juni | reinweiss | 1.10 |
| Diamant | 80 | Juni | weiss | 1.— |
| Erica | 80 | Juli | erikarot | 1.— |
| Fanal | 60 | Juli | feurigrot | 1.20 |
| Gloria | 60 | Juli | purpurrosa | 1.— |
| Gloria purpurea | 60 | Juli | purpurrot | 1.10 |
| Gloria alba | 60 | Juli | reinweiss | 1.10 |
| Gertrud Brix | 70 | Juli | karminrot | 1.10 |
| Granat | 80 | Juli | granatrot | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Astilbe hybrida (Spiraea) | | | | |
| Gruno | 120 | Juli-Aug. | salmrosa | 1.— |
| Köln | 50 | Juni-Juli | scharlachkarmin | 1.20 |
| König Albert | 120 | August | weisslich | 1.— |
| Lilly Goos | 80 | Juli-Aug. | lachskarmin | 1.20 |
| Moerheimi | 150 | Juli-Aug. | crémeweiss | 1.— |
| Möve | 80 | Juli-Aug. | feurig karminrosa | 1.— |
| Salland | 150 | Juli-Aug. | purpurrot | 1.— |
| Astilben in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 100 Stück Fr. 81.— | | | | |
| Astilbe chinensis pumila | | | | |
| — crispa | 40 | Aug.-Sept. | hellila | — .80 |
| — — Kobold | 20 | Juli-Aug. | rosa | 1.— |
| — Davidi | 20 | Juli-Aug. | dunkelrosa | 1.20 |
| — grandis | 150 | Juli-Aug. | purpurrot | 1.20 |
| — koreana | 150 | Juli-Aug. | crémeweiss | 1.— |
| — simplicifolia echt | 40 | Juni-Juli | weiss | 1.— |
| — — hybr. alba | 20 | August | zartrosa | 1.— |
| — — — carnea | 40 | August | weiss | 1.— |
| — — — — — | 40 | August | fleischrosa | 1.— |
| Astragalus (Tragant) | | | | |
| — angustifolius | 20 | Juni | weisslich | — .90 |
| — sirinicus | 20 | Juni | zartrosa | — .90 |
| Athamanta (Hirschwurz) | | | | |
| — Matthioli | 60 | Juli | weisslich | — .80 |
| Aubrietia (Blaukissen) | | | | |
| Aubrey Prichard | 5 | März-Mai | dunkellavendel | — .70 |
| Barkers Double | 5 | März-Mai | karminrot gefüllt | — .90 |
| Blue Gem | 5 | März-Mai | lavendelblau | — .80 |
| Blue King | 5 | März-Mai | blauviolett | — .70 |
| Dr. Mules | 5 | März-Mai | dunkelviolet | — .70 |
| Fire King | 5 | März-Mai | feurigrot | — .80 |
| Gloriosa | 5 | März-Mai | leuchtendrosa | — .70 |
| gracca | 5 | März-Mai | lavendel | — .60 |
| Leichtlini splendens | 5 | März-Mai | karminrosa | — .70 |
| Peter Barr | 5 | März-Mai | dunkelviolet | — .70 |
| Purpurteppich | 5 | März-Mai | dunkelpurpur | — .70 |
| tauricola | 5 | März-Mai | lavendelblau | — .60 |
| Veilchenblau | 5 | März-Mai | dunkelviolet | — .70 |
| Vera Prichard | 5 | März-Mai | rosa | — .70 |
| Vesuv | 5 | März-Mai | karminrot | — .80 |
| Vindictive | 5 | März-Mai | leuchtendrot | — .80 |
| Aubrietia in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 6.80, 100 Stück Fr. 62.— | | | | |
| Azorella trifurcata | | | | |
| — | 5 | Mai-Juni | grünlich | — .80 |
| Baptisia (Indigolupine) australis | | | | |
| — | 70 | Juni-Juli | enzianblau | — .90 |
| Belamcanda chinensis (Leopardstilie) | | | | |
| — | 40 | Juli-Sept. | orangegelb | 1.— |
| Bellium bellidioides | | | | |
| — | 10 | April-Mai | weiss | — .70 |
| Bergenia (Megasea) (Bergenie) | | | | |
| — afghanica | 20 | April-Mai | rosa | 1.— |
| — Beesiana | 30 | April | dunkelrosa | 1.— |
| — ciliata | 25 | April | rosa | 1.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Bergenia (Megasea) (Bergenie) | | | | |
| — crassifolia | 40 | April | purpur | 1.— |
| — Delawayi | 30 | April-Mai | dunkelrosa | 1.— |
| — Ingelresti | 30 | April-Mai | lebhaftrosa | 1.— |
| — ligulata | 30 | April-Mai | rosa | 1.— |
| — media | 30 | April-Mai | violettrosa | 1.— |
| — pacifica | 20 | April-Mai | rosa | 1.— |
| — subciliata | 20 | April | rosa | 1.— |
| Betonica (Scheinziest) | | | | |
| — grandiflora superba | 40 | Juli-Aug. | hellpurpur | — .80 |
| Bletia hyacinthina | 35 | Juni-Juli | karminpurpur | 2.50 |
| Bocconia (Federmofin) | | | | |
| — cordata | 180 | Juli-Aug. | rosaweiss | — .90 |
| — — Kelways Coral Plume | 150 | Juli-Aug. | rosa | 1.— |
| Boltonia (Scheinaster) | | | | |
| — latisquama | 150 | September | weiss | — .80 |
| Brunella (Braunelle) | | | | |
| — grandiflora | 20 | Juli-Sept. | blau | — .70 |
| Bupthalmum (Ochsenzunge) | | | | |
| — grandiflorum | 60 | Juli-Sept. | gelb | — .80 |
| Bupleurum (Hasenohr) | | | | |
| — Rocheli | 15 | Juli-Aug. | bräunlichgelb | — .80 |
| Caltha (Sumpfdotterblume) | | | | |
| — palustris fl. pl. | 30 | April-Mai | gelb gefüllt | — .90 |
| — — semiplena | 30 | April-Mai | gelb | — .90 |
| — polypetala | 40 | Mai | goldgelb | 1.— |
| Camassia Leichtlini alba | 80 | Mai-Juni | crèmeweiss | — .90 |
| — — coerulea | 80 | Mai-Juni | blau | — .90 |
| Campanula (Glockenblume) | | | | |
| — alliariaefolia | 50 | Juni-Aug. | weisslich | — .70 |
| — carpatica | 30 | Juli-Aug. | blau | — .60 |
| — — alba | 30 | Juli-Aug. | weiss | — .60 |
| — — Queen of Somerville | 25 | Juni-Juli | porzellanblau | — .80 |
| — — White Star | 25 | Juni-Juli | reinweiss | — .80 |
| — collina | 25 | Juni-Juli | violett | — .90 |
| — elatines | 10 | Juni-Juli | dunkelblau | — .90 |
| — garganica | 10 | Juni-Juli | hellblau | — .80 |
| — — villosa | 10 | Juni-Juli | hellblau | — .90 |
| — — W. H. Payne | 5 | Juni-Juli | blau mit weiss | — .90 |
| — glomerata superba | 50 | Juni-Aug. | dunkelviolett | — .80 |
| — grandis | 60 | Juli-Sept. | hellblau | — .70 |
| — — alba | 60 | Juli-Sept. | reinweiss | — .70 |
| — isophylla | 15 | Juli-Sept. | reinblau | 1.— |
| — Kewensis | 10 | Juli-Aug. | blauviolett | — .80 |
| — lactiflora | 100 | Juli-Aug. | zartblau | — .80 |
| — — coerulea | 100 | Juli-Aug. | mittelblau | — .90 |
| — nitida alba | 20 | Juli-Aug. | weiss | 1.— |
| — persicifolia grandiflora | 80 | Juni-Juli | blau | — .80 |
| — — alba | 80 | Juni-Juli | reinweiss | — .80 |
| — — Moerheimi | 60 | Juni-Juli | weiss gefüllt | 1.— |
| — — Telham Beauty | 80 | Juni-Juli | blau grossblumig | 1.— |
| — Poscharskyana | 15 | Juli-Sept. | hellblau | — .80 |
| — Portenschlagiana | 10 | Juni-Juli | violett | — .80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| Campanula (<i>Glockenblume</i>) | | | | |
| — pusilla | 10 | Juni-Juli | blau | — .70 |
| — alba | 10 | Juni-Juli | reinweiss | — .70 |
| — Raineri echt | 10 | Juni | blau | 1.— |
| — rhomboidalis | 25 | Juli-Sept. | hellblau | — .70 |
| — sarmatica | 30 | Juli | hellblau | — .70 |
| — Saxifraga | 15 | Juli | dunkelviolet | — .90 |
| — turbinata | 15 | Juli | chinablau | — .90 |
| — Wockei | 10 | Juli-Aug. | violett | — .90 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Campanula in Sorten meiner Wahl: hohe Sorten: 10 St. 7.50, 100 St. 68.— niedere Sorten: 10 St. 7.20, 100 St. 65.— </div> | | | | |
| Cardamine (<i>Schaumkraut</i>) | | | | |
| — trifolia | 20 | Mai-Juni | weiss | — .80 |
| Carlina (<i>Eberwurz, Silberdistel</i>) | | | | |
| — acaulis caulescens | 30 | Juli-Sept. | silbrigweiss | — .90 |
| Cassia marylandica | 150 | Juli-Sept. | gelb | 1.20 |
| Catananche (<i>Cupidopfeil</i>) | | | | |
| — coerulea | 40 | Juli-Sept. | hellblau | — .70 |
| Centaurea (<i>Flockenblume</i>) | | | | |
| — dealbata Steenbergi | 50 | Juli-Aug. | purpurrosa | 1.20 |
| — macrocephala | 100 | Juli-Aug. | schwefelgelb | — .90 |
| — montana grandiflora | 40 | Juni | blau | — .80 |
| — rosea | 40 | Juni | rosa | — .80 |
| — rigidifolia rosea | 40 | Juni-Juli | rosa | — .70 |
| — ruthenica | 100 | Juni-Juli | schwefelgelb | — .80 |
| — pulcherrima (Aetheopappus) | 40 | Juli-Aug. | rosa | — .90 |
| Centranthus (<i>Spornblume</i>) | | | | |
| — ruber coccineus | 60 | Juni-Sept. | karminrot | — .70 |
| Cephalaria (<i>Schuppenkopf</i>) | | | | |
| — alpina | 180 | Aug.-Sept. | schwefelgelb | — .80 |
| Cerastium (<i>Hornkraut</i>) | | | | |
| — Columnae | 10 | Mai-Juni | weiss | — .70 |
| Chelone (<i>Schlängenkopf</i>) | | | | |
| — barbata coccinea | 80 | Juli-Sept. | scharlachrot | — .70 |
| Chionodoxa (<i>Schneestolz</i>) | | | | |
| — Luciliae Topf mit 5 Zwiebeln | 10 | März-April | blau mit weiss | — .60 |
| — sardensis Topf mit 5 Zwiebeln | 10 | März-April | enzianblau | — .70 |
| Chrysaboltonia pulcherrima | 80 | Sept.-Okt. | rosa | 1.— |
| Chrysanthemum indicum (<i>Winteraster</i>) | | | | |
| Gefüllte Freilandsorten: | | | | |
| 51 Indian Summer (kor.) | 90 | Oktober | hellbraun | 1.20 |
| 52 Bronze Normandie | 80 | Sept.-Okt. | goldbronze | 1.— |
| 53 Goldfinder | 80 | Sept.-Okt. | goldgelb | 1.— |
| 54 Framfield early White | 80 | Sept.-Okt. | reinweiss | 1.— |
| 55 Ilse Wolf | 70 | Okt.-Nov. | weinrot | 1.— |
| 56 Romany (kör.) | 80 | Oktober | kupferrot | 1.20 |
| 57 Crimson Queen | 70 | Sept.-Okt. | rötlichorange | 1.— |
| 58 Normandie or | 60 | Sept.-Okt. | beigegelb | 1.20 |
| 59 Harvester | 80 | Sept.-Okt. | bronzegelb | 1.— |
| 60 Indiana | 70 | Sept.-Okt. | dunkelrot | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) | | | | | |
| 61 | Novemberglut | 90 | Okt.-Nov. | samtigbraun | 1.— |
| 62 | Oregon (eig. kor.) | 70 | September | zimtbraun | 1.20 |
| 64 | Coppelia | 80 | Oktober | orange | 1.20 |
| 65 | Perle chatillonnaise | 90 | Sept.-Okt. | gemsfarbig | 1.— |
| 66 | Howard H. Crane | 90 | Oktober | kastanienbraun | 1.— |
| 68 | Provence | 70 | Sept.-Okt. | rosa mit Gold | 1.— |
| 69 | Etoile rouge | 90 | Okt.-Nov. | weinrot | 1.— |
| 70 | Forward | 90 | Okt.-Nov. | lila | 1.20 |
| 71 | Martin Reed | 70 | Sept.-Okt. | goldgelb | 1.— |
| 72 | Valiant | 80 | Oktober | braunrot | 1.50 |
| 74 | Fauvette | 80 | Oktober | weinrot | 1.— |
| 76 | Gold Triomphante | 100 | Okt.-Nov. | goldbrunze | 1.— |
| 77 | Chastity | 70 | Okt.-Nov. | reinweiss | 1.50 |
| 78 | Gold Poitevine | 60 | Okt.-Nov. | bronzegelb | 1.20 |
| 79 | Goldelse | 80 | Okt.-Nov. | braunorange | 1.20 |
| 80 | Mentikus | 60 | Okt.-Nov. | braun und gelb | 1.20 |
| 81 | Baron de Brailly | 110 | Oktober | hellweinrot | 1.— |
| 83 | White O. Quintus | 90 | Oktober | reinweiss | 1.— |
| 84 | Champagne | 80 | Oktober | karminrot | 1.— |
| 86 | Cherry | 80 | Sept.-Okt. | leuchtendkirschrot | 1.— |
| 87 | Jaunette | 70 | Okt.-Nov. | beige | 1.20 |
| 88 | Aegypten | 90 | Sept.-Okt. | braun | 1.20 |
| 89 | King Midas | 100 | Oktober | bronzegelb | 1.20 |
| 92 | Uxbridge Bronze | 80 | Okt.-Nov. | brunze | 1.— |
| 94 | Le Rhin | 90 | Oktober | rotorange | 1.— |
| 95 | Goachers Crimson | 80 | Sept.-Okt. | braunrot | 1.— |
| 97 | Mme. E. David | 80 | Oktober | lilarosa | 1.— |
| 100 | Normandie | 80 | Sept.-Okt. | fleischrosa | 1.— |
| 101 | Pourpre Poitevine | 90 | Okt.-Nov. | purpurrot | 1.20 |
| 106 | Almirante | 100 | Okt.-Nov. | orangescharlach | 1.— |
| 107 | Purpurine | 100 | Oktober | karminpurpur | 1.— |
| 109 | Source d'or | 100 | Okt.-Nov. | orange | 1.— |
| 111 | Novembersonne | 80 | Okt.-Nov. | goldgelb | 1.— |
| 113 | Vesuvius | 80 | Okt.-Nov. | braunorange | 1.— |
| 114 | Belle Mauve | 80 | Okt.-Nov. | silbrigmauve | 1.— |
| 115 | La Triomphante | 100 | Okt.-Nov. | lilarosa | 1.— |
| 118 | Sybaris | 100 | Okt.-Nov. | grünlichweiss | 1.— |
| 119 | Coccinelle | 100 | Okt.-Nov. | braun und gold | 1.— |
| 121 | Lila Beewies | 100 | Okt.-Nov. | lila | 1.— |
| 123 | Kathleen Thomson | 80 | Oktober | rot mit gold | 1.— |
| 124 | Aphrodite | 100 | Okt.-Nov. | lila | 1.— |
| 125 | Feuerzauber | 90 | Okt.-Nov. | feuerrot | 1.20 |
| 126 | Mrs. A. Cookson | 70 | Oktober | violett | 1.20 |
| 130 | Salmon Precoce | 70 | Aug.-Okt. | lachsrot | 1.20 |
| 131 | Fedora (eig.) | 70 | Sept.-Okt. | samtig-karmin | 1.20 |
| 134 | Barbara Hilberry | 100 | Oktober | gemsfarbig | 1.— |
| 136 | Saturn (eig. kor.) | 70 | Okt.-Nov. | orangerot | 1.— |
| 137 | Yellow Gown | 70 | Sept.-Okt. | leuchtendgelb | 1.50 |
| 139 | Oktobersonne | 80 | Okt.-Nov. | goldgelb | 1.20 |
| Einfachblühende Chrysanthemen: | | | | | |
| 152 | Merstham Gem | 70 | Oktober | rosa | 1.— |
| 153 | Mrs. Charles Curtis | 70 | Oktober | dunkelrot | 1.— |
| 154 | Geisha (japanische) | 100 | Okt.-Nov. | reingelb | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) | | | | |
| Einfachblühende Chrysanthemen: | | | | |
| 155 Coucou | 100 | Okt.-Nov. | gelb | 1.— |
| 156 Apollo (kor.) | 70 | Oktober | braunorange | 1.20 |
| 157 Innocence (kor.) | 60 | Sept.-Okt. | weiss | 1.— |
| 158 Ceres | 100 | Oktober | hellorange | 1.— |
| 159 Laumonier | 80 | Okt.-Nov. | purpurrot | 1.— |
| 160 Achilles (eig. kor.) | 60 | Okt.-Nov. | lachsrosa | 1.20 |
| 161 Komet (eig. kor.) | 100 | Okt.-Nov. | hellbraun | 1.20 |
| 162 Orange Wonder (kor.) | 70 | Sept.-Okt. | leucht. orangegelb | 1.20 |
| 163 Cinnamon | 80 | Okt.-Nov. | hellorange | 1.— |
| 164 Luise Schling | 90 | Oktober | mattrot | 1.20 |
| 165 Möve | 100 | Okt.-Nov. | reinweiss | 1.20 |
| 166 Gamma | 80 | Okt.-Nov. | mattrot | 1.— |
| 167 Golden Seal | 70 | Okt.-Nov. | goldgelb | 1.— |
| 168 Margrit Schmid | 100 | Okt.-Nov. | kupferrot | 1.— |
| 169 Rudolf Hottinger | 100 | Okt.-Nov. | goldgelb | 1.20 |
| 170 Trudy Hottinger | 80 | Okt.-Nov. | lilarosa | 1.20 |
| 171 Exmouth Pink | 80 | Oktober | rosa | 1.20 |
| 172 Andromeda (eig. azal.) | 40 | Oktober | karminrot | 1.20 |
| 173 Mona Lisa (eig. kor.) | 60 | Sept.-Okt. | reinweiss halbgef. | 1.20 |
| 174 Florida (eig. kor.) | 80 | Okt.-Nov. | violettrot | 1.20 |
| 175 Kentucky (eig. kor.) | 70 | Okt.-Nov. | zartlachsrosa | 1.50 |
| 176 Utah (eig. kor.) | 70 | Okt.-Nov. | braunrot | 1.20 |
| 177 Jersey (eig. kor.) | 80 | Okt.-Nov. | samtigrot | 1.20 |
| 178 Edelweiss (eig. azal.) | 50 | Oktober | weiss | 1.— |
| 179 Arabella (eig. kor.) | 70 | September | kupfrigrosa | 1.20 |
| 180 Exmouth Bronze | 80 | Oktober | bronzekupfer | 1.20 |
| 181 Texas (eig. kor.) | 80 | Oktober | orangebraun | 1.20 |
| 182 Carolina (eig. kor.) | 90 | Okt.-Nov. | braunrot | 1.20 |
| 183 Majumba | 60 | Oktober | orange | 1.— |
| 184 Illinois (eig. kor.) | 70 | Okt.-Nov. | lachscreme | 1.20 |
| 185 Danae (eig. kor.) | 100 | Sept.-Okt. | malvenrosa | 1.20 |
| 186 Arcadia (eig. kor.) | 70 | Okt.-Nov. | lachsrot | 1.20 |
| 187 Virginia (eig. kor.) | 100 | Oktober | kupferrot | 1.20 |
| 188 Michigan (eig. kor.) | 90 | Okt.-Nov. | creme | 1.20 |
| 189 Raleigh | 70 | Oktober | karminrot | 1.— |
| 190 Dakota (eig. kor.) | 70 | Sept.-Okt. | gelb | 1.20 |
| 192 Alaska (eig. kor.) | 100 | Oktober | cremegelb | 1.20 |
| 193 Elisabeth Cavell (erub.) | 60 | Sept.-Okt. | violett | 1.20 |
| 194 Jeanne d'Arc (eig. erub.) | 60 | Sept.-Okt. | lachsrosa | 1.20 |
| 197 Orion (eig. kor.) | 80 | Oktober | kupfer | 1.20 |
| 198 Horace (eig. kor.) | 80 | Oktober | kupferrot | 1.20 |
| Kleinblumige Chrysanthemen: | | | | |
| 251 Anastasia | 40 | Oktober | violettrosa | 1.— |
| 253 Sonnenröschen | 80 | Okt.-Nov. | reingelb | 1.— |
| 254 Golden Climax | 90 | Okt.-Nov. | bronzegelb | 1.— |
| 255 Jowa (eig. azal.) | 50 | Oktober | orange | 1.50 |
| 256 Spätherbstperle | 90 | Okt.-Nov. | dunkelbraun | 1.— |
| 257 Ottawa | 60 | Oktober | gelb | 1.20 |
| 258 Orange Pet | 50 | Sept.-Okt. | orange gelb | 1.— |
| 259 Phoenix | 60 | Sept.-Okt. | rotbraun | 1.— |
| 260 Klein Elsa | 60 | Okt.-Nov. | violettrosa | 1.— |
| 261 Lützelau | 90 | Okt.-Nov. | samtigbraun | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) | | | | |
| Kleinblumige Chrysanthemen: | | | | |
| 262 Rehauge | 70 | Okt.-Nov. | braunrot | 1.— |
| 263 Flora | 50 | Okt.-Nov. | reingelb | 1.— |
| 264 Ufenau | 60 | Okt.-Nov. | violett | 1.20 |
| 265 Ohio | 50 | November | gelb | 1.— |
| 268 Azaleanum Typ. | 40 | September | rosa | 1.— |
| 269 Enchanteresse (eig. azal.) | 50 | September | leuchtendrosa | 1.20 |
| 271 Nigritella (eig. azal.) | 70 | Sept.-Okt. | hellbraun | 1.20 |
| 272 Norma (eig. azal.) | 50 | Sept.-Okt. | reinweiss | 1.20 |
| 274 Idaho (eig. azal.) | 50 | Oktober | reingelb | 1.20 |
| 275 Manito (eig. azal.) | 50 | Oktober | malvenrosa | 1.20 |
| Winterastern in Sorten meiner Wahl: | | | | |
| 10 Stück Fr. 10.—, 100 Stück Fr. 95.— | | | | |
| Koreanische Winterastern: | | | | |
| 10 Stück Fr. 11.—, 100 Stück Fr. 105.— | | | | |
| Chrysanthemum arcticum | 30 | Sept.-Okt. | weiss | — .80 |
| — Leucanthemum Wunderkind | 50 | Mai-Juni | weiss gefüllt | 1.50 |
| — maximum | 80 | Juli-Aug. | weiss | — .80 |
| — — Etoile d'Anvers | 70 | Juli-Aug. | weiss | 1.— |
| — — Stern von Stäfa | 100 | Juli-Aug. | reinweiss | 1.50 |
| — — Hinnübers Universal | 70 | Juli-Aug. | weiss | 3.— |
| — uliginosum | 150 | Sept.-Okt. | weiss | — .80 |
| Chrysopsis (Goldaster) | | | | |
| — villosa Rutteri | 15 | Juni-Okt. | gelb | — .70 |
| Cimicifuga (Silberkerze) | | | | |
| — acerina | 80 | Aug.-Sept. | weiss | 1.20 |
| — — compacta | 70 | Aug.-Sept. | weiss | 1.50 |
| — cordifolia | 150 | Juli-Aug. | weisslich | 1.20 |
| — racemosa | 150 | Juli-Aug. | weiss | 1.20 |
| — simplex Armleuchter | 120 | Sept.-Okt. | weiss | 1.50 |
| Clematis (Waldrebe) | | | | |
| — Davidiana Crépuscule | 100 | Juli-Sept. | lavendelblau | 1.— |
| — recta | 60 | Juni-Aug. | weiss | 1.— |
| Codonopsis (Glockenkraut) | | | | |
| — ovata | 40 | Juni-Juli | porzellanblau | — .80 |
| Colchicum (Herbstzeitlose) | | | | |
| — autumnale album | 15 | Sept.-Okt. | weiss | — .80 |
| — Bornmülleri | 20 | Sept.-Okt. | lilarosa | 1.— |
| — cilicium | 20 | Oktober | lilarosa | 1.— |
| — hybr. Autumn Queen | 20 | September | violettmauve | 1.10 |
| — speciosum atrorubens | 20 | Sept.-Okt. | dunkellila | 1.— |
| Convallaria (Maiglöckchen) | | | | |
| — majalis grandiflora 10 Keime | 20 | April-Mai | weiss | 1.20 |
| Convolvulus (Malvenwinde) | | | | |
| — lineatus | 10 | Juni | rosa | — .80 |
| Coreopsis (Mädchenauge) | | | | |
| — auriculata | 80 | Juni-Sept. | gelb | — .70 |
| — grandiflora | 80 | Juni-Sept. | gelb | — .70 |
| — — Aida | 80 | Juni-Sept. | gelb mit braun | — .90 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Coreopsis | | | | |
| — lanceolata Golden Queen | 70 | Juni-Sept. | goldgelb | — .90 |
| — verticillata | 40 | Juni-Sept. | gelb | — .80 |
| — — grandiflora | 80 | Juni-Sept. | gelb | 1.— |
| Coronilla (Kronwicke) | | | | |
| — minima | 10 | Juni-Sept. | gelb | — .80 |
| Cortusa (Glöckel) | | | | |
| — Matthioli | 25 | Mai-Juni | purpurrosa | — .80 |
| Corydalis (Lerchensporn) | | | | |
| — angustifolia | 15 | März-April | weiss | 1.— |
| — cheilanthesifolia | 20 | April-Juni | hellgelb | — .90 |
| — decipiens | 20 | April-Mai | purpur | — .80 |
| — densiflora | 20 | März-April | rosa | — .80 |
| — lutea | 20 | Mai-Okt. | zitronengelb | — .70 |
| — thalictrifolia | 25 | Mai-Sept. | goldgelb | — .70 |
| Cossonia africana (Raffenaldia prim.) | 20 | März-Sept. | gelb | — .80 |
| Cotula (Fiederpolster) | | | | |
| — squalida | 5 | März-April | grün | — .60 |
| Cotyledon oppositifolia | 15 | Mai-Juni | gelb | — .80 |
| Crinum (Hakenlilie) | | | | |
| — Powellii | 80 | Juli-Aug. | rosa | 3.— |
| Crocus biflorus Topf mit 5 Zw. | 10 | März | violett gestreift | — .90 |
| — — argenteus " | 10 | März | silbrigviolett | — .90 |
| — chrysanthus Mischg. " | 10 | März | weiss, lila, gelb | 1.20 |
| — — Canarybird " | 10 | März | hellgelb | 1.20 |
| — — Snow Bunting " | 10 | März | weiss | 1.20 |
| — etruscus " | 10 | März | mauve | — .90 |
| — — Zwanenburg Var. " | 10 | März | violett | 1.20 |
| — Imperati " | 10 | Febr.-März | violett mit gelb | 1.20 |
| — speciosus " | 15 | Sept.-Okt. | hellkobaltblau | — .80 |
| — Susianus " | 10 | Febr.-März | braungelb | — .70 |
| — Tommasinianus " | 10 | März | porzellanblau | — .60 |
| — — Whitewell Purple " | 10 | März | purpurblau | — .70 |
| — zonatus " | 10 | Sept.-Okt. | lavendel mit gelb | — .60 |
| Crucianella (Asperula) stylosa | 20 | Juni-Aug. | purpurrosa | — .70 |
| Cyananthus integer | 5 | Sept.-Okt. | tiefblau | 1.80 |
| — lobatus | 15 | Aug.-Sept. | violettblau | 1.20 |
| Cyclamen (Alpenveilchen) | | | | |
| — Atkinsi | 10 | Febr.-März | karminrot | 1.50 |
| — Coum | 10 | Febr.-März | karminrot | 1.80 |
| — europaeum | 10 | Aug.-Sept. | karminrosa | — .70 |
| — neapolitanum (hederaefolium) | 15 | Aug.-Sept. | rosa | — .70 |
| — — album | 15 | Aug.-Sept. | reinweiss | 1.50 |
| — repandum | 10 | April-Mai | karminrot | — .90 |
| Delphinium (Rittersporn) | | | | |
| Belladonna Hybriden | | | | |
| Andenken an Aug. Koenemann | 150 | Juni-Aug. | kobaltblau | 1.30 |
| Arnold Böcklin | 120 | Juni-Aug. | enzianblau | 1.20 |
| Bayard | 150 | Juni-Aug. | hellblau und rosa | 1.20 |
| grandiflora | 120 | Juni-Aug. | rein hellblau | 1.20 |
| Lamartine | 120 | Juni-Aug. | dunkelindigo | 1.20 |
| Lohengrin | 120 | Juni-Aug. | enzianblau | 1.20 |

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Delphinium Belladonna Hybriden | | | | |
| Moerheimi | 120 | Juni-Aug. | weiss | 1.20 |
| Mrs. Thomson | 100 | Juni-Aug. | enzianblau | 1.20 |
| Persimmon | 120 | Juni-Aug. | himmelblau | 1.20 |
| Schlangenbad | 100 | Juni-Aug. | kornblumenblau | 1.20 |
| Tancred | 150 | Juni-Aug. | violettblau | 1.30 |
| Theodora | 100 | Juni-Aug. | kornblumenblau | 1.30 |
| Widukind | 120 | Juni-Aug. | blau mit weiss | 1.20 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Delphinium Bell. in Sorten m. Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 100 Stück Fr. 105.— </div> | | | | |
| Delphinium Hybriden (elatum) | | | | |
| Blue Triumphator | 180 | Juni-Aug. | violettblau | 2.— |
| Constance | 150 | Juni-Aug. | enzianblau | 2.20 |
| Firmament | 150 | Juni-Aug. | indigoblau | 1.80 |
| Gute Nacht | 180 | Juni-Aug. | nachtblau | 2.— |
| Lady Eleanor | 150 | Juni-Aug. | hellblau | 2.— |
| Lausanne | 180 | Juni-Aug. | dunkelviolet | 1.80 |
| Leuchtturm | 160 | Juni-Aug. | grünlichblau | 2.— |
| Matterhorn | 180 | Juni-Aug. | kobalt und purpur | 3.— |
| Morgenstrahl | 180 | Juni-Aug. | blau mit rosa | 2.— |
| Mrs. H. J. Jones | 160 | Juni-Aug. | himmelblau | 1.80 |
| Mrs. Olga Abel | 150 | Juni-Aug. | hellviolet | 1.80 |
| Nachtauge | 150 | Juni-Aug. | schwarzblau | 4.— |
| Pacific White | 180 | Juni-Aug. | reinweiss | 2.50 |
| Perlmutterbaum | 180 | Juni-Aug. | himmelblau | 3.— |
| Purpurritter | 180 | Juni-Aug. | purpur | 2.20 |
| Rijnlandia | 160 | Juni-Aug. | hellblau | 1.80 |
| Rosenenzian | 160 | Juni-Aug. | hellenzianblau | 1.80 |
| Rosenquarz | 180 | Juni-Aug. | blau u. malvenrosa | 3.— |
| Sämlinge | 150 | Juni-Aug. | blau | 1.20 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Delphinium Hybr. in Sorten m. Wahl: 10 Stück Fr. 13.—, 100 Stück Fr. 120.— </div> | | | | |
| Delphinium atropurpureum Phoenix | 50 | Mai-Juni | purpurviolet | 1.20 |
| — chinense Blauer Spiegel | 150 | Juni-Aug. | enzianblau | — .90 |
| — Ruysi Pink Sensation | 100 | Juni-Sept. | malvenrosa | 3.— |
| Dentaria pinnata | 40 | April-Mai | weiss | — .80 |
| Dianthus (Steinnelke) | | | | |
| — alpinus | 10 | Juni | karminrosa | — .90 |
| — Alwoodi alpinus Eva | 15 | Mai-Juni | rosa mit Auge | — .90 |
| — — Julia | 20 | Mai-Juni | hellrot | — .80 |
| — arvernensis | 10 | Juni-Juli | rosa | — .80 |
| — atrorubens | 40 | Juni-Aug. | karminrot | — .70 |
| — caesius splendens | 15 | Mai | dunkelrosa | — .70 |
| — — var. Stäfa | 15 | Mai-Juni | leuchtendrosa | — .80 |
| — deltoides | 15 | Juli-Aug. | feurigrosa | — .70 |
| — — splendens | 15 | Juli-Aug. | lachsrot | — .80 |
| — Karthäusernelke | 25 | Juni-Sept. | feurigrot | 1.— |
| — Knappi | 30 | Juni-Juli | strohgelb | — .90 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Dianthus | | | | |
| — Musalae | 5 | Juni-Juli | rosa | — .90 |
| — neglectus | 10 | Juni-Juli | karminrosa | — .90 |
| — plumarius Apollo | 25 | Mai-Juni | lachsrot einf. | — .80 |
| — Feuerzauber | 25 | Mai-Juni | leuchtendrot gef. | — .90 |
| — Miss Sinkins | 25 | Mai-Juni | weiss gefüllt | — .80 |
| — Schwarzbachs Rosennelke | 25 | Mai-Juni | kupferrot gef. | — .90 |
| — Roysi | 10 | Juni-Juli | leuchtendrosa | — .90 |
| — subacaulis | 5 | Juni-Juli | rosa | — .90 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Steinnelken in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 63.— </div> | | | | |
| Dictamnus (Dictam) | | | | |
| — Fraxinella | 70 | Mai-Juni | rötlich | 1.— |
| — alba | 70 | Mai-Juni | weiss | 1.— |
| Dielytra (Herzblume) | | | | |
| — spectabilis | 60 | April-Mai | rot mit weiss | 1.20 |
| Digitalis (Fingerhut) | | | | |
| — ambigua (grandiflora) | 70 | Juni-Aug. | gelb | — .70 |
| — ferruginea | 150 | Juni-Juli | rostbraun | — .70 |
| — gloxiniaeflora | 80 | Juni-Aug. | lila bis purpur | — .60 |
| — purpurea | 80 | Juni-Aug. | purpur | — .70 |
| Diphylleia (Schirmblatt) | | | | |
| — cymosa | 40 | Mai | weiss | 1.50 |
| Doronicum (Gemsblume) | | | | |
| — Clusi | 80 | April-Mai | gelb | — .80 |
| — Columnae | 50 | April-Mai | gelb | 1.— |
| — Pardalianches | 80 | April-Mai | gelb | — .80 |
| — plantagineum excelsum | 100 | April-Mai | gelb | — .90 |
| Draba (Hungerblümchen) | | | | |
| — aizoides | 10 | März-April | gelb | — .70 |
| — bruniaefolia (olympica) | 10 | April | hellgelb | — .80 |
| — Dedeana | 10 | April | weiss | — .80 |
| — dicranoides (frigida) | 10 | April | goldgelb | — .80 |
| — Sündermanni | 10 | April | weiss | — .80 |
| Dracocephalum (Drachenkopf) | | | | |
| — Ruyschianum | 30 | Juli-Aug. | blauviolett | — .80 |
| Dryas (Silberwurz) | | | | |
| — Drummondii | 15 | Mai-Juni | gelb | 1.20 |
| — lanata | 15 | Mai-Sept. | weiss | 1.20 |
| — octopetala | 15 | Mai-Aug. | weiss | 1.— |
| — Sündermanni | 20 | Mai-Juni | weiss | — .90 |
| Echinops (Kugeldistel) | | | | |
| — humilis Taplow Var. | 120 | Juli-Sept. | blau | 1.— |
| — Ritro | 120 | Juli-Sept. | blau | — .90 |
| — nivalis | 150 | Juli-Aug. | silbrigweiss | — .80 |
| Echium (Natterkopf) | | | | |
| — Thompsoni | 50 | Juli-Aug. | violett und rot | 1.— |
| Edrajanthus (Büschelglocke) | | | | |
| — graminifolius | 10 | Juni-Juli | hellblau | — .80 |
| — Pumilio | 5 | Juni | violettblau | 1.— |

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| Eomecon (<i>Schneemohn</i>) | | | | |
| — chionantha | 30 | Aug.-Sept. | weiss | 1.20 |
| Epilobium (<i>Weidenröschen</i>) | | | | |
| — Hectori | 5 | Juli-Aug. | rosa | — .60 |
| Epimedium (<i>Sockenblume</i>) | | | | |
| — alpinum | 30 | April-Mai | rot mit gelb | 1.— |
| — macranthum | 30 | April-Mai | reinweiss | 1.50 |
| — — Rose Queen | 30 | April-Mai | weinrot | 1.50 |
| — niveum | 20 | April-Mai | weiss | 1.— |
| — pinnatum elegans | 30 | April-Mai | goldgelb | 1.20 |
| — sulphureum | 30 | April-Mai | schwefelgelb | — .90 |
| Eranthis (<i>Winterling</i>) | | | | |
| — cilicica mit Topfballen | 10 | Febr.-März | buttergelb | — .70 |
| — hiemalis ” ” | 10 | Febr.-März | leuchtendgelb | — .60 |
| Eremostachys laciniata | 80 | Juni-Aug. | purpurrot | 1.20 |
| Eremurus (<i>Lilienschweif</i>) | | | | |
| — Elwesianus | 300 | Mai-Juni | rosa | 6.—/10.— |
| — himalaicus | 200 | Mai-Juni | weiss | 5.—/ 8.— |
| — robustus | 250 | Mai-Juni | zartrosa | 6.—/10.— |
| — — superbus | 300 | Mai-Juni | zartrosa | 6.—/10.— |
| — Shelford in Farbenmischung | 180 | Juni-Juli | orange Farbtöne | 3.50 |
| Erigeron (<i>Berufskraut, Feinstrahl</i>) | | | | |
| — Andersoni | 10 | Mai-Aug. | hellblau | — .70 |
| — hybr. Mrs. E. H. Beale | 30 | Juni-Juli | lilablau | — .70 |
| — — Quäkerness | 60 | Juni-Juli | rosalila | — .70 |
| — — Pink Pearl | 50 | Mai-Juli | lachsrosa | — .90 |
| — — Sommerneuschnee | 60 | Juni-Sept. | weiss | — .80 |
| — leiomerus | 10 | Juli-Aug. | weiss | — .70 |
| — Mesagrande speciosus | 60 | Juni-Aug. | dunkelviolett | — .80 |
| — radicans | 10 | Juni-Aug. | lilablau | 1.— |
| — speciosus semiplenus | 60 | Juni-Sept. | hellblau | — .80 |
| — — Wuppertal | 60 | Juni-Juli | lilablau | — .90 |
| Erinus (<i>Leberbalsam</i>) | | | | |
| — alpinus | 10 | Mai-Juli | rötlichviolett | — .70 |
| — — albus | 10 | Mai-Juli | weiss | — .70 |
| — — carmineus | 10 | Mai-Juli | karminrot | — .80 |
| Eriogonum (<i>Wollknöterich</i>) | | | | |
| — compositum | 20 | Juni-Aug. | goldgelb | — .90 |
| Eriophyllum caespitosum | 30 | Mai-Juni | goldgelb | — .80 |
| Erodium (<i>Reiherschnabel</i>) | | | | |
| — chamaedryoides | 5 | Mai-Sept. | weiss | — .80 |
| — — rosea | 5 | Mai-Sept. | rosa | — .80 |
| — chrysanthum | 15 | Juni-Aug. | crème gelb | — .90 |
| — — roseum | 20 | Juni-Aug. | rosa | — .80 |
| — Manescavi | 30 | Juni-Sept. | weinrot | — .80 |
| Eryngium (<i>Edeldistel, Mannstreu</i>) | | | | |
| — alpinum | 80 | Juni-Juli | amethystblau | 1.20 |
| — hybr. Juwel | 60 | Juli | dunkelblau | 1.— |
| — planum | 100 | Juni-Juli | blau | — .80 |
| — Serra | 100 | Juni-Juli | grünlich | 1.— |
| Erysimum (<i>Schotendotter</i>) | | | | |
| — Kotschy | 5 | Mai-Juni | goldgelb | — .90 |
| — pulchellum | 20 | April-Mai | goldgelb | — .60 |
| — rupestre aurantiacum | 15 | April-Mai | orange | — .70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| Erythronium (<i>Hundszafn</i>) | | | | |
| — Dens Canis Topfballen | 10 | April-Mai | weiss mit rosa | — .90 |
| — hybr. White Beauty " | 15 | April-Mai | reinweiss | 1.50 |
| Euphorbia (<i>Wolfsmilch</i>) | | | | |
| — capitulata | 10 | Mai-Juni | gelb | — .70 |
| — Lathyris | 80 | Mai-Juni | gelblich | — .70 |
| — Myrsinites | 15 | Mai-Juni | gelb | — .80 |
| — polychroma | 40 | Mai | leuchtendgelb | — .90 |
| Frankenia (<i>Seeheide</i>) | | | | |
| — laevis | 5 | Mai-Juni | lila | — .80 |
| Fritillaria imperialis (<i>Kaiserkrone</i>) | | | | |
| — — Orange Brillant | 80 | April-Mai | orangerot | 1.80 |
| — Meleagris (<i>Schachblume</i>) T. m. 5 Zw. | 30 | April-Mai | braun und weiss | 1.— |
| — — alba " | 30 | April-Mai | weiss | 1.— |
| — — Aphrodite " | 30 | April-Mai | weiss | 1.20 |
| — — Orion " | 30 | April-Mai | braunrot | 1.20 |
| Funkia (siehe Hosta) | | | | |
| Gaillardia (<i>Kokardenblume</i>) | | | | |
| — hybr. Burgunder | 60 | Juli-Sept. | braunrot | — .90 |
| — — grandiflora | 60 | Juli-Sept. | rot mit gelb | — .90 |
| — — Sonne | 60 | Juli-Sept. | reingelb | — .90 |
| Galega (<i>Gaissraute</i>) | | | | |
| — bicolor Hartlandi | 80 | Juli-Sept. | blauweiss | — .90 |
| Galtonia (<i>Sommerfloxazinthe</i>) | | | | |
| — candicans | 100 | Juli-Aug. | weiss | — .40 |
| Gentiana (<i>Enzian</i>) | | | | |
| — acaulis | 10 | April-Mai | blau | 1.20 |
| — asclepiadea | 50 | Juli-Sept. | dunkelblau | 1.— |
| — — alba | 50 | Juli-Sept. | weiss | 1.20 |
| — dahurica | 30 | Juli-Aug. | blau | 1.— |
| — Farreri | 10 | Aug.-Okt. | persischblau | 1.80 |
| — lagodechiana | 10 | Aug.-Sept. | blau | 1.— |
| — lutea | 100 | Juli-Aug. | gelb | 1.50 |
| Geranium (<i>Storchschnabel</i>) | | | | |
| — argenteum | 10 | Juli-Aug. | rosa | — .90 |
| — grandiflorum | 40 | Juli-Sept. | purpurrot | — .80 |
| — lancastriense | 5 | Mai-Okt. | zartrosa | 1.— |
| — macrorrhizum | 40 | Mai-Juli | blutrot | — .80 |
| — platypetalum | 60 | Juni-Juli | hellblau | — .80 |
| — Pylzowianum | 20 | Juni-Juli | zartrosa | — .80 |
| — Russel Prichard | 20 | Juli-Okt. | dunkelrosa | — .90 |
| — sanguineum prostratum | 15 | Mai-Sept. | rotviolett | — .80 |
| — silvaticum fl. pl. | 40 | Mai-Juli | hellpurpur | — .70 |
| — subcaulescens splendens | 15 | Juli-Aug. | leuchtendrot | 1.— |
| Geum (<i>Nelkenwurz</i>) | | | | |
| — Borisi | 30 | Juni-Sept. | mennigrot | — .80 |
| — Heldreichi magnificum | 50 | Mai-Juni | leuchtendorange | — .80 |
| — hybr. Dolly North | 40 | Juni-Aug. | dunkelorange | — .80 |
| — — Fire Opal | 40 | Juni-Aug. | kupferrot | — .90 |
| — — Orange Man | 50 | Juni-Aug. | orange | — .80 |
| — — Princess Juliana | 50 | Juni-Aug. | hellorange | — .80 |
| — — Red Wings | 30 | Juni-Juli | feuerrot | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Geum rivale Leonards Var. | 40 | Juni | kupferrosa | — .70 |
| — triflorum | 40 | Mai-Juni ¹ | rötlich | — .70 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Geum in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— </div> | | | | |
| Gillenia trifoliata | 80 | Juni-Juli | weiss | 1.— |
| Gladiolus byzantinus . . . 10 Zwiebeln | 50 | Mai-Juni | violettrot | 3.— |
| Glaucium aurantiacum | 100 | Juni-Aug. | orange | — .80 |
| Globularia (Kugelblume) | | | | |
| — bellidifolia | 10 | Juni-Juli | blau | — .90 |
| — cordifolia | 10 | Mai-Juni | blau | — .70 |
| — — alba | 10 | Mai-Juni | weisslich | — .70 |
| — nana | 5 | Mai-Juli | blau | — .90 |
| — nudicaulis | 20 | Mai-Juni | blau | — .70 |
| — trichosantha | 15 | Mai-Juni | blau | — .70 |
| — Willkommi | 25 | Mai-Juli | blau | — .70 |
| Gypsophila (Schleierkraut) | | | | |
| — cerastioides | 10 | Mai-Juni | weiss mit lila | — .80 |
| — fratisis | 10 | Juni-Juli | rosa | — .80 |
| — hybr. Flamingo | 90 | Juli-Aug. | rosa gefüllt | 1.50 |
| — paniculata | 80 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — — fl. pl. | 80 | Juni-Juli | weiss gefüllt | 1.— |
| — — Bristol Fairy | 90 | Juni-Juli | weiss gefüllt | 1.10 |
| — repens rosea | 10 | Mai-Juni | rosa | — .70 |
| — — Rosenschleier | 25 | Juli-Aug. | rosa gefüllt | — .90 |
| Haberlea rhodopensis | 15 | Mai-Juni | hellviolettblau | 2.— |
| Harpalum rigidum (s. Helianthus rigid.) | | | | |
| Helenium (Sonnenbraut) | | | | |
| — autumnale Riverton Beauty | 150 | Aug.-Okt. | gelb | — .90 |
| — — Riverton Gem | 150 | Sept.-Okt. | braunrot | — .90 |
| — — superbum rubrum | 150 | Sept.-Okt. | kupferrot | — .90 |
| — Bigelowi aurantiacum | 70 | Juni-Sept. | orangegelb | — .80 |
| — — superbum | 70 | Juni-Juli | orangegelb | — .90 |
| — Hoopesi | 60 | Mai-Juni | orangegelb | — .80 |
| — hybr. Baronin Linden | 100 | Aug.-Sept. | gelb mit braun | — .90 |
| — — Chipperfield Orange | 120 | Aug.-Sept. | orange | 1.— |
| — — coccineum bruneum | 100 | Aug.-Sept. | braunrot | — .90 |
| — — Crimson Beauty | 60 | Juli-Sept. | kupfrigrot | — .80 |
| — — Julisonne | 100 | Juli-Aug. | gelb mit braun | — .80 |
| — — Moerheim Beauty | 80 | Juli-Sept. | karminrot | 1.10 |
| — — Peregrina | 120 | Aug.-Sept. | kastanienbraun | 1.— |
| — — The Bishop | 60 | Juli-Sept. | orangegelb | 1.— |
| — — Wesergold | 80 | Juli-Sept. | zitronengelb | — .90 |
| — — Wyndley | 70 | Juli-Sept. | bronze | — .80 |
| — pumilum magnificum | 60 | Juni-Aug. | reingelb | — .80 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Helenium in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 72.— </div> | | | | |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Helianthella quinquenervis | 80 | Juni-Sept. | gelb | — .90 |
| Helianthemum (<i>Sonnentöschen</i>) | | | | |
| — amabile album | 10 | Juni-Aug. | weiss | — .80 |
| — fl. pl. | 15 | Juni-Sept. | karminrot gefüllt | — .80 |
| — hybr. Apricot | 10 | Juli-Aug. | aprikosenfarbig | — .80 |
| — — Ben Dearg. | 15 | Juni-Aug. | feurigrot | — .80 |
| — — Ben Lui | 15 | Mai-Juli | karminrot | — .80 |
| — — Ben Newis | 10 | Juni-Aug. | orangerosa | — .80 |
| — — Blutströpfchen | 15 | Mai-Juli | dunkelrosa | — .80 |
| — — Chocolate Blotch | 15 | Juni-Aug. | braunrot | — .80 |
| — — Fire Flame | 15 | Mai-Juli | kupferrot | — .80 |
| — — Gloriosa | 15 | Juni-Aug. | leuchtendrosa | — .80 |
| — — Orange Double | 10 | Mai-Juli | orange | — .80 |
| — — sulphureum plenum | 15 | Juni-Sept. | hellgelb gefüllt | — .80 |
| — — Sunbeam | 15 | Mai-Juli | dunkelgelb | — .80 |
| — — Wisley Primrose | 15 | Mai-Juli | primelgelb | — .80 |
| — lunulatum | 15 | Juni-Juli | gelb | — .80 |
| — oelandicum | 3 | Mai-Juni | leuchtendgelb | — .80 |
| — vulgare grandiflorum | 15 | Juni-Aug. | leuchtendgelb | — .80 |
| Helianthemum in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— | | | | |
| Helianthus (<i>Sonnenblume</i>) | | | | |
| — decapetalus Capenoch Star | 160 | Aug.-Sept. | gelb | 1.— |
| — microcephalus | 150 | Sept.-Okt. | schwefelgelb | — .90 |
| — mollis | 180 | Sept.-Okt. | schwefelgelb | — .90 |
| — multiflorus maximus | 180 | Aug.-Okt. | orange gelb | 1.— |
| — — Meteor | 120 | Aug.-Okt. | orange gelb | 1.20 |
| — — Soleil d'or | 120 | Aug.-Okt. | goldgelb gefüllt | 1.— |
| — rigidus Daniel Dewar | 150 | Aug.-Sept. | gelb | — .80 |
| — salicifolius | 300 | Oktober | gelb | 1.20 |
| — sparsifolius | 200 | Aug.-Okt. | goldgelb | — .90 |
| Helichrysum (<i>Strohblume</i>) | | | | |
| — lanatum | 20 | Juli-Aug. | gelb | — .80 |
| Heliopsis (<i>Sonnenauge</i>) | | | | |
| — scabra eminens | 100 | Juli-Sept. | chromgelb | — .90 |
| — — patula | 80 | Juli-Sept. | goldgelb | 1.20 |
| Heliosperma quadrifidum | 15 | Mai-Juni | weiss | — .60 |
| Helleborus (<i>Christrose, Nieswurz</i>) | | | | |
| — hybr. angustifolius scoticus | 40 | März-April | violettgrün | 1.50 |
| — — Prachtmischung | 40 | März-April | verschiedenfarbig | 1.20-2.50 |
| — niger grandiflorus | 30 | Febr.-März | weiss | 1.50-3.50 |
| — viridis | 40 | Febr.-März | grün | 1.20 |
| Helxine Soleioli | 5 | Juli | grünlich | — .80 |
| Hemerocallis (<i>Taglilie</i>) | | | | |
| — aurantiaca major | 80 | Juni-Aug. | dunkelorange | 1.— |
| — disticha | 60 | Juni | braungelb | — .80 |
| — Dumortieri | 40 | Juni-Aug. | kupfergelb | — .80 |
| — flava | 70 | Juni-Aug. | goldgelb | 1.— |
| — — major | 70 | Mai-Juni | rotgelb | 1.— |
| — graminea | 80 | Juli-Aug. | gelb | — .80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Höhe cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| Hemerocallis <i>hybr. Apricot</i> | 60 | Juni-Aug. | dunkelgelb | 1.— |
| — — Lady Hesketh | 90 | Juni-Juli | hellgelb | 1.20 |
| — — Maggie Perry | 80 | Juli-Aug. | kupferrot | 1.— |
| — — Queen of May | 80 | Mai-Juni | orangerot | 1.— |
| — — Sovereign | 80 | Juli-Aug. | hellorange | 1.20 |
| — Kwanso fl. pl. | 100 | Juli-Sept. | rötlichorange | — .80 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Hemerocallis in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 77.— </div> | | | | |
| Hepatica <i>(Leberblümchen)</i> | | | | |
| — triloba | 10 | März-April | blau | — .70 |
| — — alba | 10 | März-April | weiss | 1.20 |
| — — fl. pl. | 10 | März-April | blau, gefüllt | 4.— |
| — — rubra plena | 10 | März-April | rot gefüllt | 1.80 |
| Heracleum <i>(Herkulesstaude)</i> | | | | |
| — Mantegazzianum | 300 | August | weisslich | 1.20 |
| Herniaria <i>(Bruchkraut)</i> | | | | |
| — glabra | 5 | Juni | grünlich | — .60 |
| Hesperis <i>(Nachtviole)</i> | | | | |
| — matronalis alba plena | 60 | Mai-Juni | weiss, gefüllt | — .90 |
| — — rubra plena | 50 | Mai-Juni | violettrot | 1.— |
| Heuchera <i>(Purpurglöckchen)</i> | | | | |
| — sanguinea Flambeau | 40 | Juni-Juli | rosa | — .70 |
| — — Kleberger | 40 | Juni-Juli | korallenrot | — .80 |
| — — Miss Greenhall | 50 | Juni-Juli | feuerrot | — .90 |
| — — Pluie de feu | 40 | Juni-Juli | feurigrot | — .80 |
| — — Rakete | 50 | Juni-Juli | scharlachrot | 1.50 |
| Hibiscus <i>(Eibisch)</i> | | | | |
| — Moscheutos albus oculatus | 150 | Aug.-Sept. | weiss mit Auge | 2.50 |
| — — carmineus | 150 | Aug.-Sept. | karminrot | 3.— |
| — — roseus oculatus | 150 | Aug.-Sept. | rosa mit Auge | 2.50 |
| — — salmoneus | 150 | Aug.-Sept. | salmrosa | 2.50 |
| Horminum <i>(Drachenmaul)</i> | | | | |
| — pyrenaicum | 20 | Mai-Juni | blauviolett | — .70 |
| Hosta <i>(Funkia) (Funkie)</i> | | | | |
| — Fortunei | 40 | Juli-Aug. | lila | — .90 |
| — — gigantea | 50 | Juli-Aug. | lila | — .90 |
| — lancifolia albo marginata | 40 | Juli-Aug. | bläulich | — .90 |
| — minor | 30 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — ovata | 60 | Juli-Aug. | violett | — .80 |
| — subcordata grandiflora | 50 | Juli-Sept. | reinweiss | 1.— |
| — Thomas Hogg | 40 | Juli-Aug. | lila | — .90 |
| — undulata medio variegata | 40 | Juni-Juli | lila | — .90 |
| — — vittata | 40 | Juni-Juli | lila | — .70 |
| — viridis | 50 | Juli-Aug. | violettblau | — .80 |
| Houstonia <i>coerulea</i> | 10 | April-Juni | blau | — .90 |
| Hutchinsia <i>(Gems-kresse)</i> | | | | |
| — Auerswaldi | 10 | April-Juni | reinweiss | — .80 |
| Hypericum <i>(Johanniskraut)</i> | | | | |
| — calycinum | 30 | Juni-Juli | gelb | — .50 |
| — Coris | 15 | Mai-Sept. | gelb | — .90 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| Hypericum fragile | 5 | Juni-Juli | goldgelb | — .80 |
| — grandiflorum | 20 | Juni-Juli | goldgelb | — .80 |
| — polyphyllum | 10 | Juni-Juli | gelb | — .80 |
| — rhodopeum | 20 | Mai-Juni | gelb | — .80 |
| Iberis (Schleifenblume) | | | | |
| — saxatilis | 10 | April-Mai | weiss | — .80 |
| — sempervirens Little Gem | 15 | Mai-Juni | weiss | — .80 |
| — — Schneeflocke | 20 | Mai-Juni | reinweiss | — .70 |
| Incarvillea (Trompetenblume, Stauden- gloxinie) | | | | |
| — Bees Pink | 40 | Mai-Juni | zartlachsrosa | 1.20 |
| — Delawayi | 90 | Mai-Juni | kräftigrosa | — .90 |
| — grandiflora | 30 | Mai-Juni | rosa | — .90 |
| — — brevipes | 50 | Mai-Juni | dunkelrosa | — .90 |
| Inula (Alant) | | | | |
| — ensifolia | 20 | Juli-Sept. | klargelb | — .80 |
| — glandulosa superba | 50 | Mai-Juni | orangegelb | — .90 |
| — Helenium | 200 | Aug.-Sept. | gelb | — .80 |
| Iris (Schwertlilie) | | | | |
| — aphylla | 10 | April-Mai | violett | — .70 |
| — aurea | 120 | Juni-Juli | goldgelb | — .80 |
| — caespitosa | 20 | Mai-Juni | lila mit purpur | — .70 |
| — Cengialti Loppio | 35 | Mai-Juni | dunkelazurblau | — .90 |
| — foetidissima | 70 | Juni | lila mit gelb | — .80 |
| — Guldenstaediana | 80 | Juni-Juli | weiss | — .80 |
| — histrioides major Topf mit 3 Zw. | 15 | Febr.-März | leuchtendblau | 1.80 |
| — Hoogiana | 70 | Mai-Juni | lilablau | 1.— |
| — Kaempferi Aoigata | 80 | Juli-Aug. | violettrot | 1.80 |
| — — Misuji-no-ito | 70 | Juli-Aug. | violettrosa | 1.50 |
| — — Oshokun | 70 | Juli-Aug. | purpurviolett | 1.50 |
| — — Pieter de Hoogh | 70 | Juli-Aug. | weiss mit rosa | 1.50 |
| — — Ushio-no-kemuri | 70 | Juli-Aug. | violett, weissgead. | 1.50 |
| — — Yube-no-sora | 70 | Juli-Aug. | blau und violett | 1.50 |
| — Monnieri | 100 | Juni-Juli | gelb | — .90 |
| — Monspur | 120 | Juni-Juli | blau mit gelb | 1.— |
| — pseud' acorus | 80 | Mai-Juni | gelb | — .70 |
| — — fol. var. | 60 | Mai-Juni | buntblättrig | — .90 |
| — pumila hybr. atroviolacea | 20 | April-Mai | dunkelviolett | — .60 |
| — — — bicolor | 20 | April-Mai | weiss mit blau | — .60 |
| — — — cinerea | 20 | April-Mai | aschgrau | — .60 |
| — — — Die Braut | 20 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — — — purpurea | 20 | April-Mai | purpurrot | — .70 |
| — — — violacea | 20 | April-Mai | violett | — .70 |
| — — — Mischung | 20 | April-Mai | verschiedenfarbig | — .50 |
| — reticulata Topf m. 5 Zw. | 20 | Febr.-März | indigo und orange | 1.20 |
| — — Herkules Topf m. 3 Zw. | 20 | Febr.-März | bronzeviolett | 1.20 |
| — sibirica azurea | 80 | Mai-Juni | himmelblau | — .70 |
| — — cyanea | 80 | Mai-Juni | indigoblau | — .70 |
| — — — Emperor | 80 | Juni | violettblau | — .80 |
| — — — orientalis | 50 | Mai-Juni | blau | — .70 |
| — — — Snow Queen | 50 | Mai-Juni | weiss | — .70 |
| — — — Perrys Blue | 80 | Mai-Juni | himmelblau | — .80 |
| — spuria alba | 60 | Juni-Juli | weiss | — .80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|
| Iris germanica Hybriden | | | | |
| Aegir | 80 | Mai-Juni | weiss mit karmin | — .90 |
| Alcazar | 80 | Mai-Juni | violett mit gelb | 1.— |
| Ambassadeur | 90 | Mai-Juni | bronzviolett | — .90 |
| Amber | 80 | Mai-Juni | goldgelb | 1.— |
| Asia | 100 | Mai-Juni | blau | — .90 |
| Balder | 90 | Mai-Juni | gelb mit violett | — .80 |
| Corrida | 70 | Mai-Juni | zartlila | — .60 |
| Cretica | 90 | Mai-Juni | dunkellavendel | — .80 |
| Dalila | 80 | Mai-Juni | rosa mit karmin | — .80 |
| Deuil de V. Majet | 70 | Mai-Juni | dunkelviolet | — .80 |
| Duke of Bedford | 100 | Mai-Juni | purpurviolett | 1.50 |
| Eckesachs | 80 | Mai-Juni | lavendel m. violett | — .80 |
| Florentina | 70 | Mai-Juni | blauweiss | — .60 |
| Folkwang | 90 | Mai-Juni | rosa mit weinrot | — .90 |
| Forsete | 110 | Mai-Juni | dunkellavendel | — .80 |
| Fosters Yellow | 70 | Mai-Juni | hellgelb | — .60 |
| Fro | 70 | Mai-Juni | gelb mit braun | — .90 |
| Germaine Pertuis | 90 | Mai-Juni | purpurviolett | 1.20 |
| Grace Sturtevant | 90 | Mai-Juni | d'kelbraun m. gold | 3.— |
| Her Majesty | 70 | Mai-Juni | lilarosa | — .60 |
| Ilsan | 80 | Mai-Juni | rosa mit weinrot | — .90 |
| Jacquesiana | 100 | Mai-Juni | violett m. bronze | — .80 |
| Juniata | 110 | Mai-Juni | lilablau | — .80 |
| Kharput | 60 | Mai-Juni | dunkelviolet | — .80 |
| La Beauté | 60 | Mai-Juni | himmelblau | — .80 |
| La Neige | 50 | Mai-Juni | weiss | — .80 |
| Lac Léman | 100 | Mai-Juni | bronzelila | 1.— |
| Lent. A. Williamson | 80 | Mai-Juni | blau mit purpur | — .90 |
| Leone Trenance | 60 | Mai-Juni | klarblau | — .80 |
| Lohengrin | 100 | Mai-Juni | seidigrosa | — .80 |
| Lord Lambourne | 110 | Mai-Juni | bronze m. karmin | 1.20 |
| Lord of June | 90 | Mai-Juni | hell- u. dunkelblau | 1.— |
| Macrantha | 50 | Mai-Juni | dunkelviolet | — .70 |
| Maory King | 40 | Mai-Juni | gelb mit braun | — .60 |
| Margaret Moor | 70 | Mai-Juni | lilarosa | — .80 |
| Mme. Chéreau | 100 | Mai-Juni | weiss mit lila | — .60 |
| Morning Splendour | 90 | Mai-Juni | purpurrot | 1.50 |
| Mrs. Alan Gray | 70 | Mai-Juni | lilarosa | — .60 |
| Norräna | 80 | Mai-Juni | blau mit violett | 2.— |
| Pallida dalmatica | 100 | Mai-Juni | lavendelblau | — .80 |
| Pallida fol. var. | 60 | Mai-Juni | weissbunte Belaub. | — .90 |
| Pluie d'or | 70 | Mai-Juni | goldgelb | 4.— |
| Prinzess Viktoria Luise | 70 | Mai-Juni | gelb mit violett | — .70 |
| Prosper Laugier | 90 | Mai-Juni | bronzebraun | — .80 |
| Rheinfels | 80 | Mai-Juni | weiss mit hellblau | 1.20 |
| Rheingauperl | 90 | Mai-Juni | zartrosa | — .90 |
| Rheinnixe | 90 | Mai-Juni | weiss mit blau | — .90 |
| Rheinsage | 90 | Mai-Juni | crème mit karmin | 2.— |
| Rheintochter | 90 | Mai-Juni | violett mit weiss | 1.50 |
| Rheintraube | 80 | Mai-Juni | hellblau u. purpur | — .90 |
| Riese von Könnern | 110 | Mai-Juni | lilablau | — .90 |
| Runstein | 80 | Mai-Juni | lila und violett | — .80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Iris germanica Hybriden (Fortsetzung) | | | | |
| Salonique | 70 | Mai-Juni | crème und purpur | — .80 |
| Susan Bliss | 90 | Mai-Juni | dunkelrosa | 1.— |
| Vingolf | 70 | Mai-Juni | crème und violett | — .90 |
| Violacea | 60 | Mai-Juni | dunkelviolet | — .80 |
| White Knight | 60 | Mai-Juni | schneeweiss | 1.— |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Iris germ. in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 63.— </div> | | | | |
| Jasione (Sandglöckchen) | | | | |
| — sessilifolia | 5 | Juni-Juli | hellblau | — .80 |
| Jeffersonia (Zwillingsblatt) | | | | |
| — dubia | 25 | April | lichtblau | 2.20 |
| Kirengeshoma palmata | 70 | Aug.-Sept. | lilaweiss | 2.— |
| Lathyrus (Wicke) | | | | |
| — latifolius Pink Beauty | 200 | Juni-Sept. | karminrosa | — .90 |
| Lavandula (Lavendel) | | | | |
| — spica | 50 | Juni-Juli | hellblau | — .80 |
| — — Middachten | 30 | Juni-Juli | blau | — .90 |
| — — Munstead | 40 | Juni-Juli | lavendelblau | — .80 |
| — — rosea | 40 | Juni-Juli | hellrosa | — .80 |
| Lavatera (Strauchmalve) | | | | |
| — Olbia rosea | 120 | Juli-Sept. | rosa | — .90 |
| Leontopodium (Edelweiss) | | | | |
| — alpinum | 15 | Juli | grauweiss | — .70 |
| Liatris (Prachtschärte) | | | | |
| — scariosa magnifica | 90 | Juli-Aug. | purpurviolett | — .90 |
| Lilium (Gartenlilien) | | | | |
| — Batemanniae | 80 | Aug. | orange | 1.80 |
| — Browni | 80 | Juni-Juli | rötlichweiss | 2.80 |
| — candidum | 100 | Mai-Juni | reinweiss | 1.— |
| — croceum | 70 | Juni-Juli | orangerot | 1.80 |
| — Davidi macranthum | 150 | Juli-Aug. | orangerot | 3.— |
| — giganteum | 300 | Aug.-Sept. | weiss | 12.— |
| — Hansoni | 120 | Juni-Juli | dunkelgoldgelb | 3.— |
| — Henryi | 200 | Aug.-Sept. | orange | 1.80 |
| — Martagon | 90 | Juni-Juli | rötlichpurpur | — .80 |
| — — album | 80 | Juni-Juli | reinweiss | 5.— |
| — Maxwell | 100 | Juli-Aug. | reinorange | 2.80 |
| — regale | 80 | Juni-Juli | weiss | 1.20 |
| — — novum | 100 | Juni-Juli | weiss | 1.80 |
| — speciosum album | 80 | Aug.-Sept. | reinweiss | 1.80 |
| — — Melpomene | 80 | Aug.-Sept. | karmin punktiert | 1.80 |
| — sulphurgale | 120 | Juli-Aug. | crémeweiss | 1.80 |
| — sulphurgale Angela | 100 | Juli | zart crémeweiss | 3.— |
| — tenuifolium Topf m. 3 Zw. | 50 | Juni-Juli | korallenrot | 1.50 |
| — tigrinum splendens | 120 | Juli-Aug. | leuchtendorange | 1.20 |
| — umbellatum grandiflorum | 70 | Juni-Juli | hellorange | 1.40 |
| — — incomparabile | 100 | Juni-Juli | leucht.scharlach | 1.40 |
| — Willmottiae hybr. | 120 | Juli-Aug. | orangescharlach | 2.20 |

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| Linaria (Leinkraut) | | | | |
| — alpina | 5 | Juli-Aug. | violett u. orange | — .70 |
| — macedonica speciosa | 70 | Juni-Aug. | goldgelb | — .70 |
| — pallida | 5 | Mai-Okt. | blauviolett | — .70 |
| — — alba | 5 | Mai-Okt. | weiss | — .70 |
| Linosyris (Goldschopf) | | | | |
| — vulgaris | 60 | Aug.-Okt. | gelb | — .80 |
| Linum (Lein) | | | | |
| — alpinum | 10 | Juni-Aug. | azurblau | — .90 |
| — arboreum | 30 | Mai-Juni | goldgelb | — .90 |
| — flavum | 30 | Juni-Juli | gelb | — .80 |
| — narbonense | 50 | Juli-Sept. | dunkelblau | — .90 |
| — — Six Hill Var. | 40 | Juli-Sept. | saphirblau | 1.20 |
| — perenne | 50 | Juni-Aug. | blau | — .70 |
| Lithospermum (Steinsame) | | | | |
| — intermedium | 15 | Mai-Juni | enzianblau | — .90 |
| — petraeum (Moltkia) | 25 | Juni-Aug. | enzianblau | 1.— |
| — prostratum Grace Waard | 20 | Juni-Aug. | enzianblau | 1.80 |
| — purpureo-coeruleum | 25 | Juni-Juli | saphirblau | — .70 |
| Lobelia coerulea (syphilitica) | 60 | Juli-Okt. | blau | — .60 |
| Lupinus polyphyllus (Staudenlupine) | | | | |
| — — blaue Farbtöne | 100 | Juni-Aug. | blau | — .80 |
| — — orange-kupfer Farben | 100 | Juni-Aug. | verschiedenfarbig | 1.— |
| — — roseus | 100 | Juni-Aug. | rosa | — .90 |
| — — Mischung aller Farben | 100 | Juni-Aug. | verschiedenfarbig | — .80 |
| Lupinus polyphyllus Namensorten: | | | | |
| Alpenglüh | 100 | Juni-Aug. | karminrosa | 1.50 |
| Chocolate Soldier | 100 | Juni-Aug. | braun mit gelb | 1.20 |
| Diablerets | 100 | Juni-Aug. | dunkelviolet | 1.80 |
| Edna | 100 | Juni-Aug. | crémegelb | 1.20 |
| Glärnisch | 100 | Juni-Aug. | karmin und rosa | 1.50 |
| Gotthard | 100 | Juni-Aug. | malvenrosa u. crème | 1.50 |
| Mythen | 80 | Juni-Aug. | kupferorange | 1.50 |
| Niesen | 100 | Juni-Aug. | violett und weiss | 1.50 |
| Pilatus | 120 | Juni-Aug. | hellblau | 1.20 |
| Rigi | 80 | Juni-Aug. | kupferrot | 1.80 |
| Zürich | 120 | Juni-Aug. | blau und weiss | 1.20 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Lupinus polyphyllus in Sorten m. Wahl: 10 Stück Fr. 13.—, 100 Stück Fr. 120.— </div> | | | | |
| Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke) | | | | |
| — chalcidonica | 90 | Juni-Juli | scharlachrot | — .80 |
| — — alba | 90 | Juni-Juli | weiss | — .80 |
| — — fl. pl. | 80 | Juni-Juli | scharlachrot gef. | 1.20 |
| — Lagascae | 15 | Juni-Aug. | leuchtendrot | — .70 |
| — Viscaria splendens plena | 30 | Mai-Juni | leuchtendrot | — .70 |
| Lysimachia (Weidenkraut) | | | | |
| — numularia | 5 | Mai-Juli | gelb | — .60 |
| — velutina (punctata) | 70 | Mai-Aug. | gelb | — .80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Lythrum (<i>Weiderich</i>) | | | | |
| — salicaria The Beacon | 80 | Juli-Sept. | leuchtendrot | 1.— |
| — Lady Sackville | 80 | Juli-Sept. | hellrot | — .80 |
| — Perrys Var. | 80 | Juli-Sept. | kirschrot | — .90 |
| — roseum superbum | 80 | Juli-Sept. | leuchtendlachsrosa | — .80 |
| — virgatum Rose Queen | 70 | Juli-Sept. | dunkelrosa | — .90 |
| Malva (<i>Moschusmalve</i>) | | | | |
| — moschata | 40 | Juni-Aug. | malvenrosa | — .70 |
| Marrubium candidissimum | 40 | Juni-Juli | lila | — .80 |
| Matricaria oreades | 25 | Juni-Aug. | weiss | — .60 |
| Meconopsis (<i>Scheinmohn</i>) | | | | |
| — Baileyi (betonicifolia) | 70 | Juni | opalblau | 1.20 |
| — cambrica | 40 | Mai-Aug. | gelb | — .80 |
| — fl. pl. | 40 | Mai-Aug. | orange gelb gef. | — .90 |
| Megasea (siehe <i>Bergenia</i>) | | | | |
| Mentha (<i>Minze</i>) | | | | |
| — Gattefossei | 15 | Juni-Juli | weiss | — .80 |
| — rotundifolia fol. var. | 30 | Juni-Juli | weissbunt | — .70 |
| Mertensia echioides | 15 | Mai-Aug. | saphirblau | — .90 |
| — virginica | 50 | April-Mai | enzianblau | 1.20 |
| — illyrica | 20 | Juli-Sept. | violett | — .70 |
| Mimulus (<i>Gauklerblume</i>) | | | | |
| — cardinalis | 50 | Juni-Okt. | leuchtendrot | — .80 |
| — Langsdorffi | 15 | Juli-Aug. | reingelb | — .70 |
| — Rubin | 15 | Juli-Okt. | braunrot | — .80 |
| — Whitcroft Scarlet | 15 | Juli-Okt. | scharlach | — .70 |
| Monarda (<i>Goldmelisse</i>) | | | | |
| — didyma Cambridge Scarlet | 100 | Juli-Sept. | scharlachrot | — .90 |
| — Kalmiana | 100 | Juli-Sept. | violettrot | — .80 |
| Montbretia | | | | |
| — hybr. Bouquet parfait 10 Zw. | 50 | Aug.-Sept. | orangerot | 1.20 |
| — Fire King 10 Zw. | 50 | Aug.-Sept. | rot | 1.50 |
| — His Majesty 10 Zw. | 60 | Aug.-Sept. | rot mit orange | 1.50 |
| — James Coey 10 Zw. | 50 | Aug.-Sept. | feurigrot | 1.50 |
| — Lady Hamilton 10 Zw. | 70 | Aug.-Sept. | goldgelb | 1.50 |
| — Lord Nelson 10 Zw. | 60 | Aug.-Sept. | orangerot | 1.50 |
| — Rheingold 10 Zw. | 60 | Aug.-Sept. | dunkelgoldgelb | 2.20 |
| Morina (<i>Kardendistel</i>) | | | | |
| — longifolia | 70 | Juli-Aug. | rosa | — .90 |
| Mühlenbeckia axillaris nana | 5 | September | grün | — .90 |
| Mulgedium (<i>Milchlattich</i>) | | | | |
| — Plumieri | 120 | Juli-Aug. | blauviolett | — .80 |
| Muscari armeniacum Topf m. 3 Zw. | 10 | April | himmelblau | — .60 |
| — plumosum Topf m. 3 Zw. | 25 | Mai-Juni | violett | — .80 |
| Myosotis (<i>Vergissmeinnicht</i>) | | | | |
| — palustris Nixenauge | 20 | Mai-Sept. | blau m. orange | — .70 |
| Narcissus Bulbocodium Topf m. 3 Zw. | 10 | April-Mai | gelb | 1.— |
| Nepeta (<i>Katzenminze</i>) | | | | |
| — Mussini | 30 | Mai-Juli | hellblau | — .70 |
| — Six Hill Giant | 80 | Mai-Sept. | hellblau | — .70 |
| Nierembergia rivularis | 10 | Juni-Aug. | weiss | — .70 |
| Nordmannia cordifolia (Trachystemon) | 50 | April-Mai | rötlichblau | — .80 |

Preisenmässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Oenothera (Nachtkerze) | | | | |
| — glauca | 50 | Juli | goldgelb | — .80 |
| — linearis | 30 | Juni-Aug. | gelb | — .80 |
| — missouriensis | 15 | Juli-Sept. | schwefelgelb | — .90 |
| — speciosa | 40 | Juli-Sept. | weiss | — .70 |
| Omphalodes (Nabelnuss) | | | | |
| — cappadocica | 25 | April-Juni | enzianblau | — .80 |
| — verna | 15 | März-April | himmelblau | — .70 |
| — — alba | 15 | März-April | weiss | — .80 |
| Onosma (Lotwurz) | | | | |
| — spec. Griechenland | 25 | Mai-Juni | goldgelb | 1.— |
| Opuntia (Feigenkaktus) | | | | |
| — camanchica rubra | 25 | Juli | rot | 1.80 |
| Ornithogalum nutans | 40 | April-Mai | grünlichweiss | — .90 |
| Othonopsis cheirifolia | 30 | Mai-Juli | goldgelb | — .90 |
| Oxalis (Sauerklee) | | | | |
| — adenophylla | 10 | April-Juni | malvenrosa | — .70 |
| Pachysandra terminalis | 30 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — — fol. var. | 30 | April-Mai | weissbunte Belaub. | — .70 |
| Paeonia (Pfingstrose) | | | | |
| — albiflora japonica Emma | 80 | Mai | reinrosa | 2.20 |
| — — — Eva | 80 | Mai | karminrosa | 2.50 |
| — — — grandiflora | 70 | Mai-Juni | reinweiss | 2.20 |
| — — — Henry Potin | 80 | Mai-Juni | purpurrosa | 2.— |
| — — — Institutteur Doriat | 80 | Mai | karminrot | 2.20 |
| — — — Schwindt | 80 | Mai-Juni | hell-u. dunkelrosa | 2.— |
| — — — Whitleyi major | 100 | Mai-Juni | schneeweiss | 3.— |
| — — — weitere 8 Sorten | 80 | Mai | rosa bis rot | 2.— |
| — anomala | 70 | Mai | rosa | 1.80 |
| — corallina | 80 | April-Mai | purpurrosa | 1.80 |
| — laciniata | 80 | April-Mai | leuchtendrot | 2.— |
| — officinalis alba plena | 50 | Mai | weiss | 2.20 |
| — — flore pleno | 50 | Mai | purpurrot | 1.80 |
| — — mutabilis plena | 50 | Mai | salmrosa | 1.80 |
| — — rosea plena | 50 | Mai | leuchtendrosa | 1.80 |
| — — villosa | 50 | Mai | rosa | 1.80 |
| — triternata | 40 | Mai | rosa | 2.— |
| — Veitchi | 50 | Mai | karminpurpur | 1.80 |
| — Wittmanniana hybr. Avant Garde | 80 | Mai | gemsfarbig | 2.20 |
| — Woodwardiana | 40 | Juli | rosa | 1.50 |
| Paeonia chinensis (gefüllte chinesische Pfingstrosen) | | | | |
| Adolphe Rousseau | 80 | Juni | purpurrot | 2.— |
| Baroness Schröder | 70 | Juni | zartlachsrosa | 2.— |
| Bunker Hill | 80 | Juni | kirschrot | 1.80 |
| Caroline Allain | 80 | Juni | silbrigrosa | 1.50 |
| Charlemagne | 90 | Juni | lila mit rosa | 1.50 |
| Cherry Hill | 70 | Juni | karminrot | 2.— |
| Clarissa | 70 | Juni | silbrigrosa | 1.50 |
| Daubenton | 80 | Juni | purpurrosa | 1.50 |
| Duchesse de Nemours | 80 | Juni | weiss mit crème | 1.80 |
| Edulus superba | 90 | Juni | reinrosa | 2.— |
| E. G. Hill | 90 | Juni | karminrosa | 1.80 |
| Festiva maxima | 100 | Juni | reinweiss | 1.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|
| Paeonia chinensis (Fortsetzung) | | | | |
| Inspecteur Lavergne | 80 | Juni | leuchtendkarmin | 2.— |
| Karl Rosenfield | 70 | Juni | dunkelkarmin | 1.80 |
| Kelways Glorious | 70 | Juni | reinweiss | 5.— |
| Lady Alex. Duff | 80 | Juni | zartlachsrosa | 2.— |
| Lord Derby | 70 | Juni | dunkelrot | 1.80 |
| Marconi | 80 | Juni | reinrosa | 1.50 |
| Meissonnier | 80 | Juni | purpurrot | 1.50 |
| Mme. Forel | 70 | Juni | silbrigrosa | 2.— |
| Mme. Hervé | 70 | Juni | karminrot | 1.80 |
| Mme. Moutôt | 90 | Juni | rosa | 1.50 |
| Mr. Charles Lévêque | 90 | Juni | zartlachsrosa | 1.80 |
| Mr. Martin Cahuzac | 90 | Juni | schwarzpurpur | 2.— |
| Mr. Paul du Ribert | 80 | Juni | dunkelkarminrot | 1.50 |
| Noemy Demay | 60 | Juni | zartfleischfarbig | 1.80 |
| Sarah Bernhardt | 80 | Juni | malvenrosa | 2.— |
| Solange | 90 | Juni | hellachrosa | 2.— |
| Snir. de Gaspard Callot | 70 | Juni | silbrigrosa | 1.50 |
| Wiesbaden | 80 | Juni | frischrosa | 2.— |
| Paeonia chin. in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 100 Stück Fr. 130.— | | | | |
| Papaver (Mohn) | | | | |
| — alpinum | 15 | Juni-Sept. | orange, gelb, weiss | — .80 |
| — atlanticum | 40 | Juni-Juli | orange | — .70 |
| — nudicaule Mischung | 30 | April-Sept. | verschiedenfarbig | — .60 |
| Papaver orientale (Türk. Mohn) | | | | |
| Dazzler | 80 | Juni-Juli | scharlachrot | 1.— |
| Grossfürst | 120 | Juni-Juli | dunkelrot | — .90 |
| John Harkness | 100 | Juni-Juli | lachsrosa | — .80 |
| King George | 70 | Juni-Juli | scharlachrot | — .80 |
| Mahony | 90 | Juni-Juli | kastanienbraun | — .90 |
| Mary Studholme | 100 | Juni-Juli | lachsrosa | — .80 |
| May Queen | 60 | Mai-Juni | zinnoberrot gef. | — .80 |
| Mrs. Perry | 80 | Juni-Juli | rosa | — .80 |
| Olympia | 70 | Mai-Juni | scharlach gef. | — .80 |
| Oriental King | 120 | Juni-Juli | scharlach | — .90 |
| Oriflamme | 70 | Juni-Juli | orangerot | — .80 |
| Perrys White | 70 | Juni-Juli | weiss | — .90 |
| Salmon Glow | 70 | Juni-Juli | lachsorange | 1.— |
| Sturmfackel | 60 | Juni-Juli | feurigrot | 1.10 |
| Wunderkind | 120 | Juni-Juli | kirschrot | — .90 |
| Papaver orientale in Sorten m. Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— | | | | |
| Pelargonium Endlicherianum | | | | |
| | 30 | Juli-Aug. | rosa | 1.80 |
| Peltiphyllum peltatum (Saxifraga) | | | | |
| | 80 | April-Mai | rosa | — .70 |
| Pentstemon (Bartfaden) | | | | |
| — fruticosus hybr. | 25 | Juni-Juli | lavendelblau | 1.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Pentstemon Fortsetzung | | | | |
| — hybr. And. an Hahn | 40 | Juni-Sept. | weinrot | 1.— |
| — — And. an Purpus | 40 | Juni-Sept. | karminrot | 1.20 |
| — — Brillant | 60 | Juni-Sept. | feuerrot | 1.50 |
| — — Cobaea | 70 | Juni-Sept. | lilablau | 1.20 |
| — — Castle Forbes | 60 | Juni-Sept. | scharlach m. weiss | 1.20 |
| — — Schönholzeri | 60 | Juni-Sept. | zinnoberrot | 1.50 |
| — — rosea elegans | 50 | Juni-Sept. | leuchtendrosa | 1.20 |
| — imberbis superba | 70 | Mai-Aug. | zinnoberrot | 1.20 |
| — linarioides | 10 | Aug.-Sept. | hellblau | — .80 |
| — Menziesi Scouleri | 30 | Juni-Aug. | purpurblau | 1.— |
| — pulchellus | 40 | Juni-Aug. | lila | — .70 |
| — Roezli | 20 | Juni-Sept. | rosig karmin | 1.— |
| — Six Hill Var. | 25 | Juni-Juli | violettblau | 1.— |
| Petrocallis pyrenaica | 5 | Juni-Juli | lilarosa | — .90 |
| Phacelia spec. Mexiko | 5 | Mai-Sept. | lila | — .80 |
| Phlomis Samia | 100 | Juni-Juli | gelb | — .80 |
| Phlox amoena | 15 | April-Mai | karminrot | — .60 |
| — Arendsi Charlotte | 60 | Juni-Sept. | lilaweiss | — .80 |
| — — Marianne | 60 | Juni-Sept. | blauviolett | — .80 |
| — divaricata (canadensis) | 20 | April-Mai | lilablau | — .70 |
| — Douglasi hybr. | 8 | April-Mai | rötlichlila | — .70 |
| — — Lilac Queen | 5 | Mai | malvenlila | — .80 |
| — ovata | 15 | Mai-Juni | schieferblau | — .90 |
| — setacea atropurpurea | 10 | April-Mai | purpurrot | — .70 |
| — — Daisy Hill | 10 | April-Mai | karminrosa | — .70 |
| — — G. F. Wilson | 15 | April-Mai | schieferblau | — .60 |
| — — lilacina | 10 | April-Mai | lila | — .60 |
| — — Lilakönigin | 10 | April-Mai | zartlila | — .70 |
| — — Maischnee | 5 | April-Mai | schneeweiss | — .70 |
| — — Moerheimi | 10 | April-Mai | karminrosa | — .70 |
| — — Nelsoni | 5 | April-Mai | bläulichweiss | — .60 |
| — — Ronsdorfer Schöne | 10 | April-Mai | leuchtendrosa | — .80 |
| — suffruticosa Belle Pyramide | 80 | Juni-Sept. | lilarosa | — .80 |
| — — Burns | 80 | Juni-Sept. | rosenrot | — .80 |
| — — Magnificence | 80 | Juni-Sept. | karminrot | — .80 |
| — — Snowdon | 60 | Juni-Sept. | reinweiss | — .80 |
| Phlox decussata (Flammenblume) | | | | |
| Adolf Adorno | 80 | Juli-Aug. | orangerot | — .90 |
| Aida | 60 | Juli-Aug. | weinrot | 1.— |
| Camillo Schneider | 80 | Juli-Aug. | dunkelkarmin | — .80 |
| Caroline van den Berg | 100 | Juli-Aug. | hellblau | — .90 |
| Daily Sketch | 100 | Juli-Aug. | leuchtendzartrosa | — .80 |
| Dr. Charcot | 80 | Juli-Aug. | violett | — .80 |
| Elfenkönig | 120 | Aug.-Sept. | zartlila | 1.— |
| Elisabeth Campbell | 90 | Juli-Aug. | hellachs | — .80 |
| Europa | 100 | Juli-Aug. | weiss mit Auge | — .80 |
| Feuerreiter | 90 | Juli-Aug. | erdbeerrot | 1.20 |
| Frau Alfred von Mauthner | 80 | Juli-Aug. | ziegelrot | 1.20 |
| Frau Pauline Schöllhammer | 80 | Juli-Aug. | violettrosa | — .80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Phlox decussata (Fortsetzung) | | | | |
| Freifräulein von Lassberg | 80 | Juli-Aug. | reinweiss | — .80 |
| Gleneagles Glory | 70 | Juli-Aug. | feuerrot | — .90 |
| Gustaf Lind | 60 | Juli-Aug. | scharlachkarmin | — .80 |
| Hauptmann Köhl | 70 | Juli-Aug. | dunkelkarmin | — .80 |
| Hindenburg | 70 | Juli-Aug. | karminrot | — .80 |
| Jules Sandeau | 70 | Juli-Aug. | karminrosa | — .80 |
| Le Mahdi | 70 | Juli-Aug. | purpurblau | — .80 |
| Leo Schlageter | 80 | Juli-Aug. | feurigkarmin | — .90 |
| Mevr. W. van Beuningen | 80 | Juli-Aug. | reinrosa | — .80 |
| Mia Ruys | 40 | Juli-Aug. | schneeweiss | — .80 |
| Nordlicht | 80 | Juli-Aug. | karminrosa | — .80 |
| Rheinländer | 70 | Juli-Aug. | lachsrosa m. Auge | — .80 |
| Salmon Glow | 80 | Juli-Aug. | feuriglachs | 1.— |
| San Antonio | 100 | Aug.-Sept. | dunkelviolet | 1.— |
| Septemberschnee | 80 | Aug.-Sept. | lilaweiss | — .90 |
| Spätrot | 80 | Aug.-Sept. | lachsorange | — .90 |
| Thor | 90 | Juli-Aug. | salmrot | — .80 |
| Turandot | 90 | Aug.-Sept. | dunkelkarmin | 1.50 |
| Wilhelm Kesselring | 70 | Juli-Aug. | violet m. weiss | 1.— |
| William Ramsay | 70 | Juli-Aug. | violet | — .80 |
| Phlox decussata in Sorten m. Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— | | | | |
| Phygellus capensis coccineus | 100 | Juli-Sept. | scharlachrot | 1.20 |
| Physalis (Judenkirsche) | | | | |
| — Francheti | 70 | Juni-Sept. | weiss, rote Frucht | — .70 |
| Physostegia virginica | 120 | Aug.-Sept. | rosa | — .70 |
| — — alba | 120 | Aug.-Sept. | weiss | — .80 |
| — — Vivid | 60 | Aug.-Sept. | purpurrosa | 1.20 |
| Phyteuma (Teufelskralle) | | | | |
| — campanulatum | 25 | Mai-Juni | blau | — .90 |
| Platycodon (Wahlenbergia) | | | | |
| — grandiflorum | 60 | Juli-Aug. | dunkelblau | — .80 |
| — — macranthum | 60 | Mai-Juni | dunkelblau | 1.— |
| — Mariesi | 40 | Juni-Juli | blau | — .80 |
| Plumbago (Ceratostigma) (Bleiwurz) | | | | |
| — Larpentae | 30 | Aug.-Okt. | blauviolett | — .80 |
| — Willmottiae | 60 | Juni-Sept. | enzianblau | 1.50 |
| Podophyllum (Maipfel) | | | | |
| — Emodi majus | 40 | Mai-Juni | zartrosa | 1.80 |
| Polemonium (Sperrkraut) | | | | |
| — carneum | 30 | Juni-Juli | fleischrosa | 1.— |
| — coeruleum | 60 | Mai-Juni | blau | — .70 |
| — hybr. Saphir | 50 | April-Juni | campanulaviolett | 2.— |
| — reptans | 25 | Mai-Juni | blassblau | — .90 |
| — Richardsoni | 40 | April-Juni | himmelblau | 1.— |
| — — pallidum | 40 | April-Juni | porzellanblau | 1.— |
| — — superbum | 50 | April-Juni | blauviolett | — .80 |
| Polygala (Kreuzblümchen) | | | | |
| — Vayredae | 10 | Mai-Juni | rosa und gelb | 1.50 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Polygonatum (Salomonssiegel) | | | | |
| — macrophyllum | 60 | Juni | grünlich | 1.— |
| Polygonum (Knöterich) | | | | |
| — alpinum | 50 | Mai-Juli | rötlichweiss | — .80 |
| — amplexicaule | 60 | Aug.-Okt. | karminrot | — .90 |
| — campanulatum | 100 | Sept.-Nov. | lachsrosa | — .80 |
| — cuspidatum (Sieboldi) | 150 | Juli-Aug. | rahmweiss | — .80 |
| — nanum | 60 | Juli-Aug. | rahmweiss | — .80 |
| — polystachyum | 150 | Sept.-Okt. | weiss | — .80 |
| — vacciniifolium | 15 | Aug.-Sept. | leuchtendrosa | — .90 |
| — viviparum | 20 | Juni-Aug. | weiss | — .70 |
| — Weirichi | 120 | September | grünlichweiss | — .80 |
| Potentilla (Fingerkraut) | | | | |
| — ambigua | 15 | Mai-Juni | goldgelb | — .80 |
| — argyrophylla | 30 | Juni-Aug. | gelb | — .70 |
| — atrosanguinea Gibsons Scarlet | 40 | Juni-Sept. | leuchtendrot | — .70 |
| — hybr. Hamlet | 40 | Juni-Juli | karminrot | — .70 |
| — nepalensis Miss Willmott | 40 | Juni-Sept. | karminrosa | — .70 |
| — nitida | 10 | Juni-Aug. | zartrosa | — .70 |
| — Warrensis | 30 | Mai-Sept. | leuchtendgelb | — .80 |
| Poterium obtusum | 80 | Juli-Aug. | dunkelrosa | — .80 |
| Primula (Freilandprimeln) | | | | |
| — acaulis alba | 10 | März-April | weiss | — .60 |
| — coerulea | 10 | März-April | blau | — .90 |
| — — sanguinea | 10 | März-April | rote Farben | — .70 |
| — — Prachtmischung | 10 | März-April | verschiedenfarbig | — .60 |
| — anisodora | 60 | Juli | violettpurpur | 1.— |
| — aurantiaca | 30 | Juni-Juli | orange | 1.20 |
| — Auricula vera | 10 | Mai | schwefelgelb | — .90 |
| — — hybr. gelbe Töne | 20 | Mai | gelbe Töne | — .80 |
| — — — Prachtmischung | 20 | Mai | verschiedenfarbig | — .70 |
| — — — tiefbraune Töne | 10 | Mai | tiefbraun | — .80 |
| — Beesiana | 60 | Juni-Juli | violett | — .80 |
| — Bullesiana | 70 | Juni-Juli | verschiedenfarbig | — .90 |
| — Bulleyana | 60 | Juni-Juli | aprikosengelb | — .80 |
| — chrysopa | 25 | Mai-Juni | hellviolett | 1.— |
| — Cockburniana | 25 | Juni-Juli | orangerot | 1.— |
| — cortusoides | 25 | April-Mai | violettrosa | — .80 |
| — denticulata grandiflora | 30 | April-Mai | lila Farben | — .80 |
| — — alba | 30 | April-Mai | weiss | — .80 |
| — Florindae | 80 | Juni-Juli | schwefelgelb | — .80 |
| — frondosa | 20 | April-Mai | lilarosa | — .70 |
| — Helenae Mischung | 10 | März-Mai | verschiedenfarbig | — .80 |
| — — Betty Green | 10 | März-April | samtigkarmin | 1.20 |
| — — Purpurkissen | 10 | März-April | purpurviolett | — .90 |
| — — Wanda | 10 | März-April | samtigbraunrot | — .90 |
| — helodoxa | 70 | Juni-Juli | gelb | — .90 |
| — integrifolia | 8 | April | lilarosa | — .70 |
| — involucrata | 25 | Mai-Juni | bläulich | — .70 |
| — japonica | 50 | Mai-Juli | weiss, rosa, rot | — .80 |
| — — sanguinea | 50 | Mai-Juli | karminrot | — .80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| Primula (Fortsetzung) | | | | |
| — Littoniana | 30 | Juni-Juli | lila mit rot | —90 |
| — longiflora | 20 | April-Mai | malvenrosa | —90 |
| — nutans | 25 | Juni-Juli | blau bestäubt | 2.— |
| — Poissoni | 70 | Juni-Juli | magentarot | —90 |
| — prionotes | 35 | Juni-Juli | gelb | —80 |
| — pubescens | 15 | April-Mai | verschiedenfarbig | —80 |
| — pudibunda | 20 | Juni-Juli | gelb | 1.— |
| — pulverulenta | 70 | Mai-Juni | karminpurpur | —80 |
| — rosea grandiflora | 20 | März-April | karminrosa | —70 |
| — — Micia Visser de Geer | 15 | März-Mai | feurigkarmin | 1.20 |
| — secundiflora | 35 | Juni-Juli | sattpurpur | —90 |
| — sibirica | 20 | Mai | lila | —80 |
| — sikkimensis | 60 | Mai-Juni | schwefelgelb | —90 |
| — spectabilis grandiflora | 10 | März-April | rosenrot | —90 |
| — veris grandifl. Prachtmischung | 20 | April-Mai | verschiedenfarbig | —50 |
| — — — aurea | 20 | April-Mai | goldgelb | —60 |
| — — — sanguinea | 20 | April-Mai | rote Farben | —60 |
| — vittata | 25 | Mai-Juni | purpurrot | —90 |
| — Wardi | 20 | Mai | blauviolett | —80 |
| Pterocephalus Parnassi | 15 | Juli-Sept. | rosa | —80 |
| Pulmonaria (Lungenkraut) | | | | |
| — rubra | 35 | April-Mai | zinnober | —60 |
| — sacharata | 30 | April | blau | —60 |
| — — Mrs. Moon | 30 | April | blau | —70 |
| Puschkinia libanotica Topf m. 5 Zw. | 10 | April-Mai | blauweiss | —80 |
| Pyrethrum roseum hybr. (Junimargriten) | | | | |
| Agnes Mary Kelway | 70 | Mai-Juni | dunkelrosa | —90 |
| Alfred Mickelsen | 80 | Mai-Juni | dunkelrosa | —90 |
| Eileen May Robinson | 90 | Mai-Juni | leuchtendrosa | —90 |
| Hamlet | 70 | Mai-Juni | rosa | 1.— |
| Harold Robinson | 90 | Mai-Juni | feurigscharlach | 1.50 |
| James Kelway | 80 | Mai-Juni | zinnoberrot | —90 |
| Lord Roseberry | 70 | Mai-Juni | feurigkarmin gef. | 1.20 |
| Red King | 80 | Mai-Juni | karminrot | 1.20 |
| Scarlet Glow | 80 | Mai-Juni | scharlachkarmin | 1.20 |
| Pyrethrum in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 100 Stück Fr. 81.— | | | | |
| Pyrethrum poterifolium | 60 | Mai-Juni | weiss | —80 |
| — Tschihatschewi | 15 | Juni | weiss | —50 |
| Ramondia pyrenaica (R. Myconi) | 10 | Juni-Juli | violettblau | 1.20 |
| — — alba | 10 | Juni-Juli | reinweiss | 2.50 |
| Ranunculus (Hahnenfuss) | | | | |
| — aconitifolius fl. pl. | 30 | April-Mai | schneeweiss gef. | —90 |
| — acris fl. pl. | 50 | Mai-Juni | goldgelb gefüllt | —80 |
| — alpestris | 10 | Mai-Juni | weiss | —80 |
| — gramineus | 25 | Juni | goldgelb | —80 |
| Raoullia australis | 3 | Juli | gelb, silbrige Bel. | —90 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.

Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Rheum (<i>Zierrhabarber</i>) | | | | |
| — palmatum tanguticum | 220 | Juni-Juli | rosa | 1.50 |
| Rodgersia pinnata | 70 | Juni-Juli | zartrosa | 1.20 |
| — sambucifolia | 70 | Juli-Aug. | crème weiss | 1.20 |
| — tabularis | 60 | Juli-Aug. | weiss | 2.— |
| Rohdea japonica | 40 | Juni-Juli | weisslich | 1.50 |
| Roscoe a caulioides | 40 | Juni-Juli | schwefelgelb | — .80 |
| Rosmarinus (<i>Rosmarin</i>) | | | | |
| — officinalis | 60 | April-Mai | himmelblau | — .80/3.— |
| Rudbeckia (<i>Sonnenhut</i>) | | | | |
| — laciniata Goldstrahl | 200 | Aug.-Sept. | goldgelb gefüllt | — .90 |
| — Neumanni (speciosa) | 70 | Aug.-Sept. | orange gelb | — .80 |
| — nitida Autumn Glory | 200 | Aug.-Sept. | grünlichgelb | 1.— |
| — pinnata | 120 | Juli-Sept. | strohgelb | — .90 |
| — purpurea (Echinacea) | 120 | Juli-Aug. | purpur | — .90 |
| — subtomentosa | 120 | Aug.-Sept. | leuchtendgelb | 1.— |
| Ruellia ciliosa | 30 | Juni-Sept. | blau | — .80 |
| Ruta (<i>Raute</i>) | | | | |
| — graveolens | 50 | Juni-Aug. | gelb | — .80 |
| Salvia (<i>Salbei</i>) | | | | |
| — interrupta | 40 | Juli-Aug. | blau | — .80 |
| — Jurisici | 30 | Juni-Aug. | hellblau | — .70 |
| — nemorosa superba | 80 | Juni-Aug. | violett | — .80 |
| — officinalis | 50 | Juni-Juli | blau | — .80/1.20 |
| Santolina chamaecyparissus | 35 | Juli-Aug. | gelb | — .70 |
| — virescens | 30 | Juli-Aug. | crémegelb | — .90 |
| Saponaria (<i>Seifenkraut</i>) | | | | |
| — caespitosa | 15 | Juni | rosa | — .80 |
| — lutea | 5 | April-Mai | strohgelb | — .90 |
| — ocymoides splendens | 10 | Juni | dunkelrosa | — .80 |
| — officinalis fl. pl. | 70 | Aug.-Sept. | zartrosa | — .70 |
| Satureia (<i>Alpenquendel</i>) | | | | |
| — repandens | 10 | Aug.-Okt. | rein weiss | — .80 |
| Saxifraga (<i>Steinbrech</i>) | | | | |
| — Aizoon balcana | 25 | Mai-Juni | verschiedenfarbig | — .70 |
| — — lutea | 25 | Mai-Juni | strohgelb | — .90 |
| — — purpurea | 25 | Mai-Juni | karminrot | — .90 |
| — — rosea | 25 | Mai-Juni | rosa | — .70 |
| — Andrewsii | 30 | Mai-Juni | weissrosa | — .80 |
| — apiculata | 10 | März-April | hellgelb | — .90 |
| — — alba | 10 | März-April | weiss | — .90 |
| — Arco Valleyi | 5 | März-April | rosa | 1.50 |
| — Boydi | 10 | März-April | strohgelb | — .90 |
| — Burseriana | 8 | März-April | weiss | 1.— |
| — — sulphurea | 8 | März-April | zartschwefelgelb | 1.— |
| — caespitosa | 5 | April-Mai | rosa | — .60 |
| — Cochlearis | 20 | Mai | weiss | — .80 |
| — — minor | 15 | Mai | weiss | — .90 |
| — Cotyledon typ. | 40 | Mai-Juni | weiss, punktiert | — .90 |
| — — Caterhamensis | 60 | Mai-Juni | weiss, punktiert | — .80 |
| — — hybrida | 50 | Mai-Juni | weiss | — .70 |
| — — pyramidalis | 60 | Mai-Juni | weiss, punktiert | — .80 |
| — cuneifolia | 10 | Mai-Juni | weiss | — .70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Saxifraga (Fortsetzung) | | | | |
| — — decipiens Blütenteppich | 10 | April-Mai | karminrosa | — .80 |
| — — Schneeteppich | 15 | April-Mai | reinweiss | — .80 |
| — — Schwefelblüte | 10 | April-Mai | schwefelgelb | — .80 |
| — — Triumph | 10 | April-Mai | karminrot | — .90 |
| — — Wilson | 15 | April-Mai | rosa | — .70 |
| — Elisabethae | 10 | März-April | hellgelb | — .90 |
| — Ferdinandi-Coburgi | 10 | April-Mai | gelb | — .90 |
| — Haagi | 10 | März-April | orange gelb | 1.— |
| — Jenkinsae | 8 | März-April | zartrosa | 1.20 |
| — Irwingi | 5 | März-April | lilarosa | 1.— |
| — karawanchica | 30 | Mai-Juni | weiss | — .80 |
| — Kingi | 15 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — L. G. Godseff | 10 | April | gelb | — .90 |
| — ligulata | 25 | Mai | weiss | — .80 |
| — longifolia echt | 50 | Mai-Juni | weiss | 1.20 |
| — — hybrida | 35 | Mai-Juni | weiss | — .80 |
| — muscoides purpurea | 5 | April-Mai | rötlich | — .80 |
| — Obristi | 10 | April-Mai | weiss | 1.— |
| — ochroleuca | 10 | März-April | hellgelb | — .90 |
| — Paulinae | 10 | April-Mai | schwefelgelb | — .90 |
| — pectinata | 25 | April-Mai | weiss | — .80 |
| — Portae | 20 | Mai-Juni | weisslich | — .80 |
| — pseudo-sancta | 10 | März-April | goldgelb | — .90 |
| — pulchella | 10 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — rhaetica | 40 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — scardica | 10 | März-April | weiss | — .80 |
| — Sternbergiana | 20 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — umbrosa Elliots Var. | 20 | Mai-Juni | leuchtendrosa | — .80 |
| Saxifraga in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— | | | | |
| Scabiosa (Gründkraut) | | | | |
| — caucasica Clive Greeves | 80 | Juni-Sept. | tiefblau | 1.20 |
| — — Miss Willmott | 80 | Juni-Sept. | reinweiss | 1.— |
| — — superba | 80 | Juni-Sept. | himmelblau | 1.— |
| — graminifolia | 30 | Juni-Sept. | rosalila | — .90 |
| Schievereckia Bornmülleri | 10 | April-Mai | weiss | — .70 |
| Scilla sibirica Topf m. 5 Zw. | 10 | März-April | blau | — .60 |
| — — alba Topf m. 5 Zw. | 10 | März-April | weiss | — .80 |
| Scutellaria (Helmkraut) | | | | |
| — alpina | 15 | Juli-Aug. | rosalila | — .70 |
| — baicalensis | 40 | Juli-Sept. | violettblau | — .90 |
| — canescens | 40 | Juli-Sept. | lavendelblau | — .90 |
| Sedum (Mauerpfefter) | | | | |
| — album micranthum | 5 | Juni | weiss | — .60 |
| — — murale | 10 | Juni | weiss, braune Bel. | — .60 |
| — Anacampteros | 10 | Juli-Aug. | purpurrosa | — .70 |
| — Cape Blanco | 10 | Juli-Aug. | gelb | — .80 |
| — dasphyllum | 5 | Juni | hellrosa | — .60 |
| — Eversi | 5 | Juni | rosa | — .70 |
| — — turkestanicum | 15 | Juni | rosa | — .80 |
| — histriatum | 5 | Juni | weiss | — .80 |

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| Sedum (Fortsetzung) | | | | |
| — hybridum | 15 | Juli | gelb | — .60 |
| — kamschaticum | 20 | August | gelb | — .60 |
| — — fol. var. | 20 | August | goldbunte Bel. | — .70 |
| — laconicum | 8 | Mai-Juni | gelb | — .60 |
| — lidakense | 10 | September | leuchtendrot | 1.— |
| — Maximowiczii | 40 | Juli | gelb | — .70 |
| — obtusifolium | 10 | Juli | gelb | — .70 |
| — pilosum | 10 | Juni-Juli | leuchtendrosa | — .70 |
| — populifolium | 30 | Juni-Juli | weiss | — .70 |
| — reflexum | 10 | Juni | gelb | — .60 |
| — rupestre | 10 | Juli-Aug. | gelb | — .60 |
| — sarmentosum | 5 | Juli | gelb | — .60 |
| — Selskianum | 15 | Juli-Aug. | gelb | — .50 |
| — sexangulare | 10 | Juli | gelb | — .60 |
| — Sieboldi (<i>Oktoberli</i>) | 10 | Sept.-Okt. | rosa | — .70 |
| — spathulifolium | 8 | Juni | gelb | — .80 |
| — — purpureum | 8 | Juni | gelb | — .80 |
| — spectabile Meteor | 35 | Aug.-Sept. | karminrot | — .90 |
| — — Carmen | 35 | Aug.-Sept. | leuchtendrot | — .90 |
| — spurium roseum superbum | 10 | Juli-Aug. | lachsrosa | — .70 |
| — — Schorbusser Blut | 10 | Juli-Aug. | blutrot | — .80 |
| — — splendissimum | 10 | Juli-Aug. | feurigkarmin | — .70 |
| — Telephium Munstead Dark Red | 30 | Aug.-Sept. | dunkelkarmin | — .90 |
| — Verlotii | 10 | Juni-Juli | gelb | — .50 |

Sedum in Sorten meiner Wahl:

10 Stück Fr. 6.50, 100 Stück Fr. 60.—

Sempervivum (Hauswurz)

| | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|---------------|-------|
| — acuminatum | 15 | Juni-Juli | rosa | — .60 |
| — Albernelli | 20 | Juni-Juli | dunkelrosa | — .60 |
| — albidum | 20 | Juni-Juli | gelblichweiss | — .70 |
| — alpestre | 20 | Juni-Juli | dunkelrosa | — .60 |
| — arachnoideum | 10 | Juni-Juli | hellrot | — .60 |
| — arenarium | 15 | Juni-Juli | hellgelb | — .60 |
| — atratum | 20 | Juni-Juli | rosa | — .60 |
| — atropurpureum | 30 | Juni-Juli | purpur | — .70 |
| — Boissieri | 20 | Juni-Juli | hellrot | — .60 |
| — calcareum | 20 | Juni-Juli | hellrot | — .70 |
| — Cartalegi | 20 | Juni-Juli | hellrosa | — .60 |
| — Chavini | 20 | Juni-Juli | rosa | — .60 |
| — Comolli virescens | 25 | Juni-Juli | violettrot | — .60 |
| — cornutum | 20 | Juni-Juli | rötlich | — .60 |
| — densum | 25 | Juni-Juli | hellrot | — .60 |
| — grandiflorum | 25 | Juni-Juli | hellrot | — .60 |
| — Huteri | 20 | Juni-Juli | rosa | — .60 |
| — hybr. Alpha | 20 | Juni-Juli | rosa | — .70 |
| — — Beta | 20 | Juni-Juli | dunkelrosa | — .70 |
| — — Gamma | 20 | Juni-Juli | leuchtendrosa | — .70 |
| — La Harpei | 25 | Juni-Juli | hellrosa | — .60 |
| — Ledebouri | 25 | Juni-Juli | braungelb | — .60 |
| — monstrosum | 35 | Juni-Juli | rosa | — .80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Sempervivum (Fortsetzung) | | | | |
| — Reginae Amaliae | 25 | Juni-Juli | hellgelb | — .70 |
| — rubicundum | 25 | Juni-Juli | purpurrosa | — .70 |
| — ruthenicum | 25 | Juni-Juli | hellgelb | — .60 |
| — spinulifolium | 20 | Juni-Juli | rosa | — .70 |
| — tectorum | 25 | Juni-Juli | hellrot | — .60 |
| — Webbianum | 15 | Juni-Juli | karmirost | — .80 |
| — Wulfeni | 10 | Juni-Juli | gelb | — .80 |
| — noch weitere 30 Sorten auf Anfrage . | | | | |
| — Mischung | 20 | Juni-Juli | verschiedenfarbig | — .50 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Sempervivum in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 6.—, 100 Stück Fr. 55.— </div> | | | | |
| Senecio (Kreuzkraut) | | | | |
| — abrotanifolius | 30 | Juni-Juli | dunkelorange | — .90 |
| — adonidifolius | 60 | Juni | gelb | — .70 |
| — Clivorum Othello | 80 | Aug.-Sept. | leuchtendorange | 1.20 |
| — pulcher | 50 | Sept.-Okt. | violettrosa | 1.— |
| — tanguticus | 150 | September | hellgelb | — .80 |
| — Wilsonianus | 150 | August | hellgoldgelb | 1.— |
| Silene (Leimkraut) | | | | |
| — acaulis | 5 | Mai-Juni | leuchtendrosa | — .80 |
| — alba | 5 | Mai-Juni | reinweiss | 2.— |
| — alpestris grandiflora plena | 10 | Mai-Juni | reinweiss gefüllt | — .80 |
| — Schafta | 15 | Aug.-Sept. | dunkelrosa | — .70 |
| — vallesia | 10 | Juni-Juli | lilaweiss | — .70 |
| Sisyrinchium | | | | |
| — Forresti | 20 | Juni-Aug. | goldgelb | — .80 |
| — striatum | 50 | Aug.-Sept. | hellgelb | — .90 |
| Soldanella (Purpurglöckchen) | | | | |
| — alpina | 10 | April-Mai | violettblau | — .80 |
| Solidago (Goldrute) | | | | |
| — aspera | 100 | Aug.-Sept. | gelb | — .80 |
| — elyptica | 50 | Juli-Aug. | gelb | — .70 |
| — hybr. Frühgold | 120 | Aug.-Sept. | gelb | — .80 |
| — — Goldschleier | 80 | Aug.-Sept. | leuchtendgelb | — .80 |
| — — Kandelaber | 50 | September | gelb | 1.— |
| — — Perkeo | 50 | September | gelb | 1.— |
| — — Schwefelgeisir | 150 | Aug.-Sept. | schwefelgelb | — .80 |
| — — Sonnenschein | 80 | September | hellgelb | — .80 |
| — Shorti Golden Wings | 180 | Sept.-Okt. | goldgelb | 1.— |
| — virgaurea nana | 40 | Aug.-Sept. | goldgelb | — .80 |
| Spiraea (Spierstaude) | | | | |
| — Aruncus | 150 | Juni-Juli | crèmeweiss | — .80 |
| — caespitosa | 15 | Juli-Aug. | weiss | — .80 |
| — decumbens | 25 | Juni-Juli | weiss | 1.50 |
| — — pumilionum | 15 | Juni-Juli | weiss | 1.50 |
| — filipendula | 50 | Juni | crèmeweiss | — .70 |
| — — fl. pl. | 40 | Juni | crèmeweiss gefüllt | 1.— |
| — Ulmaria fl. pl. | 80 | Juni-Juli | weiss gefüllt | — .80 |
| — venusta magnifica | 100 | Juni-Juli | karmirosa | — .90 |

Preisenmässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Stachys (<i>Ziest</i>) | | | | |
| — Kotschy | 20 | Juli-Aug. | rötlichpurpur | — .70 |
| — lanata | 40 | Juli | rosa | — .70 |
| — lavandulaefolia | 20 | Juli-Aug. | rötlichpurpur | — .80 |
| — nivea | 30 | Juli-Aug. | crémeweiss | — .80 |
| Statice (<i>Strandschleierkraut</i>) | | | | |
| — auriculaeifolia | 10 | August | lila | — .80 |
| — dumosa | 30 | Juli-Aug. | weiss | — .80 |
| — latifolia | 40 | Juli-Aug. | blau | — .90 |
| — tatarica | 30 | Juli-Aug. | weiss | — .80 |
| Sternbergia lutea 10 Zwiebeln | 15 | Sept.-Okt. | goldgelb | 2.80 |
| Stokesia cyanea | 30 | Juli-Sept. | hellblau | — .80 |
| Tamus (<i>Schmerwurz</i>) | | | | |
| — communis | 200 | Mai-Juni | rote Beeren | — .80 |
| Tanacetum (<i>Rainfarn</i>) | | | | |
| — vulgare | 150 | Aug.-Sept. | gelb | — .80 |
| Telekia speciosa | 100 | Juli-Aug. | orange gelb | — .80 |
| Teucrium (<i>Germander</i>) | | | | |
| — aroanum | 10 | Juli-Aug. | violett | — .90 |
| — aureum | 15 | Juli-Aug. | gelb, weisse Bel. | — .90 |
| — Chamaedrys | 25 | Juni-Aug. | rosa | — .70 |
| — montanum | 10 | Juni-Aug. | rahmweiss | — .70 |
| — pyrenaicum | 5 | Juli-Aug. | rötlich mit gelb | — .70 |
| Thalictrum (<i>Wiesenraute</i>) | | | | |
| — aquilegifolium | 80 | Juni-Juli | lilarosa und weiss | — .80 |
| — dipterocarpum | 120 | Juli-Aug. | lila | 1.— |
| — glaucum | 150 | Juni-Juli | gelb | — .80 |
| Thermopsis montana | 60 | Mai-Juni | leuchtend gelb | — .80 |
| Thlaspi (<i>Täschelkraut</i>) | | | | |
| — alpestre | 15 | April-Mai | weiss | — .70 |
| — stylosum | 10 | Juni-Juli | lilarosa | — .70 |
| Thymus (<i>Thymian</i>) | | | | |
| — citriodorus | 25 | Juli | rosa | — .70 |
| — Golden Dwarf | 10 | Juni-Juli | goldbunte Belaub. | — .90 |
| — Herba baronae | 10 | Juni-Juli | rosa | — .60 |
| — serpyllum | 5 | Juni-Juli | rötlich | — .50 |
| — — albus | 5 | Juni-Juli | weiss | — .60 |
| — — Halls Var. | 5 | Juni-Juli | rosa | — .70 |
| — — lanuginosus | 5 | Juni-Juli | graue Belaubung | — .60 |
| — — splendens | 5 | Juni-Juli | karminrot | — .60 |
| Townsendia Wilcoxiana | 5 | April-Mai | blau | — .80 |
| Trachelium rumelicum | 15 | August | hellblau | — .90 |
| Tradescantia (<i>Dreimasterblume</i>) | | | | |
| — virginica J. C. Weguelin | 40 | Mai-Aug. | lavendelblau | 1.— |
| — — Leonora | 40 | Mai-Aug. | tiefviolett | 1.— |
| — — rubra plena | 30 | Mai-Aug. | karminrot gefüllt | — .90 |
| Tricyrtis hirta | 60 | Sept.-Okt. | purpur u. weiss | 1.20 |
| Triteleia uniflora Topf m. 5 Zwiebeln | 15 | April-Mai | bläulichweiss | — .80 |
| Tritoma (<i>Kniphofia</i>) (<i>Fakellilie</i>) | | | | |
| — hybr. Feuerfackel | 100 | Juni-Sept. | feurigrot | 2.— |
| — — Burg. Dr. De Vlugt | 100 | Juli-Aug. | goldgelb | 2.20 |
| — — La Citronière | 100 | Juli-Aug. | zitronengelb | 1.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Tritoma hybr. Royal Standard | 100 | Juni-Aug. | gelb und rot | 1.80 |
| — Mischung | 100 | Juni-Sept. | gelb bis rot | 1.50 |
| — Galpini | 50 | Juni-Aug. | orange | 2.— |
| Trollius (Trollblume) | | | | |
| — europaeus superbus | 30 | April-Mai | schwefelgelb | 1.— |
| — hybr. Commander in Chief | 50 | Mai-Juni | feurigorange | 1.50 |
| — — Earliest of All | 40 | April-Mai | goldgelb | 1.— |
| — — Empire Day | 35 | April-Mai | feurigorange | 1.30 |
| — — Golden Wave | 40 | April-Mai | orange | 1.20 |
| — — Goldquelle | 40 | April-Mai | gelblichorange | 1.20 |
| — — Lichtball | 40 | April-Mai | hellorange | 1.30 |
| — — Orange Globe | 40 | April-Mai | goldorange | 1.30 |
| — — Orange King | 40 | April-Mai | orangegelb | 1.20 |
| — — Mischung | 40 | April-Mai | gelbe Töne | — .90 |
| — pumilus | 20 | Mai-Juni | goldgelb | 1.— |
| — yunnanense | 25 | Mai-Juni | goldgelb | 1.— |
| Trollius in Sorten meiner Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 100 Stück Fr. 90.— | | | | |
| Tulipa (Tulpen) | | | | |
| — Clusiana Topf m. 5 Zw. | 40 | März-April | weiss mit rot | 1.50 |
| — Eichleri Topf m. 3 Zw. | 50 | April-Mai | zinnoberscharlach | 1.20 |
| — Kaufmanniana Topf m. 3 Zw. | 25 | März | weiss und gelb | 1.20 |
| — Marjolleti Topf m. 3 Zw. | 40 | April-Mai | gelblichweiss | 1.20 |
| — praecox Topf m. 3 Zw. | 40 | April | zinnoberrrot | 1.20 |
| — praestans Tubergens Var. Topf m. 3 Zw. | 30 | April | orangescharlach | 1.20 |
| — Zwanenburg Var. Topf m. 3 Zw. | 40 | April | feurigscharlach | 1.20 |
| — turkestanica Topf m. 3 Zw. | 25 | April-Mai | weiss mit gelb | 1.20 |
| Tunica (Felsennelke) | | | | |
| — Saxifraga | 15 | Juni-Sept. | rosaweiss | — .60 |
| — — alba | 15 | Juni-Sept. | weiss | — .60 |
| — — superba plena | 15 | Juni-Sept. | leuchtendrosa gef. | — .80 |
| Umbilicus chrysanthus | | | | |
| — spinosus | 20 | Juni | crèmeweiss | — .70 |
| — — — — — | 20 | Juni-Juli | weisslich | — .80 |
| Valeriana (Baldrian) | | | | |
| — montana | 20 | Mai-Juni | rosa | — .80 |
| Vancouveria hexandra | | | | |
| — — — — — | 30 | Juni-Juli | crèmeweiss | — .90 |
| Verbascum (Königskerze) | | | | |
| — Chaixi The Queen | 180 | Juli-Aug. | gelb mit lila | — .90 |
| — densiflorum | 150 | Juli-Aug. | kupfergelb | — .90 |
| — hybr. Cotswold Queen | 150 | Juli-Aug. | bronze | — .90 |
| — — Pink Domino | 150 | Juli-Aug. | rosa | 1.50 |
| — vernale (nigrum) | 200 | Juni-Juli | goldgelb | — .90 |
| — Wilsoni | 200 | Juli-Aug. | goldgelb | — .80 |
| Vernonia arkansana | | | | |
| — — — — — | 120 | Aug.-Okt. | purpurviolett | — .90 |
| Veronica (Ehrenpreis) | | | | |
| — Allioni | 5 | Juli | dunkelblau | — .70 |
| — amethystina | 50 | Juni-Juli | amethystblau | — .70 |
| — armena | 15 | Mai-Juni | leuchtendblau | 1.— |

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| Veronica caespitosa | 5 | Mai | amethystblau | — .90 |
| — cinerea | 10 | Mai | hellblau | — .70 |
| — filifolia | 15 | Juni | hellblau | — .70 |
| — filicaulis | 5 | Mai-Juli | lilablau | — .60 |
| — gentianoides | 30 | Mai-Juni | zartblau | — .80 |
| — Hendersoni | 70 | Aug.-Sept. | dunkelblau | 1.20 |
| — incana | 25 | Juni-Juli | dunkelblau | — .70 |
| — loganioides | 10 | Juli | hellblau | — .80 |
| — prostrata alba | 5 | Juni | weiss | — .70 |
| — — pallida | 5 | Juni | bläulichweiss | — .70 |
| — rupestris | 10 | Juni | amethystblau | — .70 |
| — satureioides | 10 | Mai-Aug. | blau | — .70 |
| — saxatilis | 10 | Juni-Sept. | enzianblau | — .90 |
| — spicata | 30 | Juni | dunkelblau | — .80 |
| — — alpina | 20 | Juni | dunkelblau | — .80 |
| — — rosea | 30 | Juni | rosa | — .80 |
| — teucryum Royal Blue | 30 | Mai-Juni | enzianblau | — .70 |
| — Shirley Blue | 20 | Juni-Juli | enzianblau | — .70 |
| Viguiera trinerva | 50 | Juni-Juli | goldgelb | 1. — |
| Vinca (Immergrün) | | | | |
| — herbacea | 5 | Juni-Sept. | blau | — .70 |
| — major fol. arg. var. | 25 | Juni | weissbuntlaubig | — .80 |
| — — fol. aureis var. | 25 | Juni | gelbbuntlaubig | — .80 |
| — minor | 10 | Juni | blau | — .20 |
| — — alba | 10 | Juni | weiss | — .60 |
| — — Bowles Var. | 10 | Juni-Sept. | dunkelblau | — .70 |
| — — rubra plena | 10 | Juni | purpurrot gef. | — .70 |
| Viola (Veilchen) | | | | |
| — cornuta alba | 15 | April-Juni | weiss | — .70 |
| — — hybr. Altona | 15 | Mai-Juli | crème | — .80 |
| — — — Ardwell Gem | 15 | Mai-Juli | goldgelb | — .80 |
| — — — Hansa | 15 | Mai-Juli | reinblau | — .80 |
| — — — Maggie Mott | 15 | Mai-Juli | zartblau | — .80 |
| — — — W. H. Woodgate | 20 | Mai-Aug. | violettblau | — .80 |
| — — — Zürichsee | 20 | Mai-Juli | hellblau | — .80 |
| — cucullata | 15 | Mai-Juni | blau | — .60 |
| — gracilis Clarence Elliot | 10 | April-Juni | reinweiss | — .80 |
| — — Lord Nelson | 10 | Mai-Juli | dunkelpurpur | — .80 |
| — — Spassvogel | 20 | Mai-Juni | gelb mit braun | — .80 |
| — odorata Triumph | 15 | März-Mai | blau | — .80 |
| Wittadinia triloba | 20 | April-Sept. | zartrosa | — .60 |
| Wulfenia carinthiaca | 15 | Juni-Juli | blau | — .80 |
| Yucca filamentosa | 100 | Juni-Juli | weiss | 2.- / 4.50 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Freilandfarne / Fougères vivaces

| Name | deutscher Name | Höhe in cm | Preis 1 St. |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Adiantum pedatum | Venushaarfarn | 30—40 | 1.50 |
| Aspidium aculeatum | immergrüner Schildfarn | 60—70 | 1.— |
| — angulare proliferum | | 40—50 | 2.— |
| — angustifolium | | 60—70 | 1.— |
| — dilatatum | | 80—100 | 1.— |
| — filix mas | Wurmfarn | 80—100 | — .80 |
| — — Pindari | | 60—80 | 1.80 |
| — Phegopteris | Buchenfarn | 25—30 | — .70 |
| — rigidum | | 30—40 | — .80 |
| Athyrium filix foemina | Mittelfarn | 80—100 | — .80 |
| — — plumosum cristatum | | 30—40 | 1.50 |
| Blechnum spicant | Rippenfarn | 30—40 | — .90 |
| Ceterach officinarum | Streifenfarn | 10—15 | — .90 |
| Onoclea sensibilis | Sinnfarn | 30—40 | — .80 |
| Osmunda regalis | Königsfarn | 100—120 | 2.— |
| Scolopendrium vulgare | Hirschzunge | 30—40 | — .80 |
| Struthiopteris germanica | Becherfarn | 60—80 | — .70 |

Ziergräser / Graminées ornementales

| Name | deutscher Name | Höhe in cm | Preis 1 St. |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| Arenatherum bulbosum fol. var. | Knollenbandgras | 20—30 | — .70 |
| Arundo Donax fol. var. | buntbl. Riesenschilf | 120—150 | 2.50 |
| Avena candida | Blauhafer | 30—40 | — .90 |
| Briza media | Zittergras | 40—50 | — .80 |
| Carex Grayi | Segge | 50—60 | — .80 |
| — japonica fol. var. | buntblättrige Segge | 20—30 | — .90 |
| — pendula | wintergrüne Segge | 80—100 | 1.— |
| Elymus arenarius glaucus | Blaustrandhafer | 80—100 | 1.— |
| Erianthus Ravennae | Ravennagrass | 200—250 | 3.— |
| Eulalia (Miscanthus) japonica | chinesisches Schilf | 180—200 | 1.80 |
| — — gracillima univittata | schmalblättr. chin. Schilf | 150—200 | 2.— |
| — — variegata | buntblättriges chin. Schilf | 150—180 | 2.50 |
| Festuca alpina superba | Alpenschwengel | 10—15 | — .80 |
| — glauca superba | Blauschwengel | 20—25 | 1.— |
| — ovina amethystina superba | Schafschwengel | 30—40 | — .80 |
| Gynerium argenteum elegans | Pampasgras, mit Topfb. | 200—220 | 3.50 |
| Imperata sacchariflora | | 300—320 | 3.— |
| Koeleria glauca | Schillergras | 30—40 | — .80 |
| Luzula nivea | Hainsimse | 30—40 | — .80 |
| — silvatica | Waldsimse | 50—80 | — .80 |
| Melica altissima atropurpurea | Perlgras | 100—120 | — .80 |
| Panicum altissimum | Hirse | 120—150 | — .80 |
| Pennisetum macrourum | Federborstengras | 40—50 | — .90 |
| Sesleria coerulea | Blaugras | 15—20 | — .70 |
| Stipa pennata | Federgras | 30—40 | — .80 |
| Uniola latifolia | Plattährengras | 80—100 | — .70 |

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen

Plantes bisannuelles et pour endroits habités

| Name | Höhe cm | Blütezeit | Farbe | Preis 1 Stück |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| Agapanthus minor globosus | 80 | Juli-Sept. | hell-dunkelblau | 2.50 |
| — umbellatus | 80-100 | Juli-Sept. | indigoblau | 2.50 - 8.— |
| — — Weillighi | 80-100 | Juli-Sept. | lavendelblau | 3.— |
| Campanula medium | 60 | Juni-Aug. | blau, rosa, weiss | — .40 |
| Dianthus barbatus (<i>Bartnelke</i>) | | | | |
| — — in Farben | 50 | Juni-Aug. | weiss - dunkelrot | — .50 |
| — Napoleon Feuerkönigin | 30 | Mai-Sept. | karminrot | 1.50 |
| Lippia citriodora (<i>Citronelle</i>) | | Juli-Aug. | aromat. Blätter | 1.50 - 4.— |
| Lobelia cardinalis fulgens | 80 | Juni-Okt. | scharlachrot | — .90 |
| — — Queen Victoria | 80 | Juni-Okt. | do. m. dkl. Belaub. | — .90 |
| Salvia patens | 80 | Mai-Okt. | leuchtendblau | 1.— |
| — — Cambridge Blue | 80 | Mai-Okt. | himmelblau | 1.— |

Gewürz- und Heilkräuter

Herbes potagères et officinales

| Name | deutscher Name | Preis 1 Stück |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Artemisia Absinthium | Wermuth | — .80 |
| — Dracunculus | Estragon | — .80 |
| — vulgaris | Beifuss | — .80 |
| Hyssopus officinalis | Ysop | — .80 |
| Inula Helenium | Alant | — .80 |
| Lavandula spica | Lavendel | — .80 |
| Levisticum officinale | Liebstöckel, Maggikraut | — .80 |
| Lippia citriodora | Citronelle | 1.50 - 4.— |
| Melissa officinalis | Zitronenmelisse | — .80 |
| Mentha piperita | Pfefferminze | — .70 |
| Monarda didyma | Goldmelisse | — .90 |
| Origanum vulgare | Majoran | — .80 |
| Rosmarinus officinalis | Rosmarin | — .80 - 1.50 |
| Ruta graveolens | Raute | — .80 |
| Salvia officinalis | Salbei | — .80 - 1.20 |
| Satureia montana | Bohnenkraut | — .80 |
| Thymus citriodorus | Zitronenthymian | — .70 |
| — vulgaris | Thymian | — .70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

Arbustes d'ornement et de rocailles

* Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.

* Les espèces marquées d'une * sont à feuilles persistantes.

○ bedeutet, daß die Pflanze in rauen Gegenden Winterschutz bedarf.

○ signifie que la plante demande à être abritée en hiver dans régions froides.

△ bedeutet nur in südlichen Gegenden zu verwenden.

△ signifie à planter seulement dans les régions du méridionales.

| | Höhe cm | Preis per von | Stück bis |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| ○ * Abelia grandiflora , prächt. Kleinstr. mit duft. rosa Blüten, Juni-Sept. | Topf | 2.50 | 4.— |
| Acanthopanax divaricata , leichtdorniger, araliaartiger Strauch | 80—100 | 5.— | 8.— |
| Acer japonicum aureum , jap. Zwergahorn mit goldgelber Belaubung | 40—60 | 9.— | 15.— |
| — filicifolium , tiefeingeschnittene Blätter, prächt. Herbstfärbung | 220—250 | 30.— | 40.— |
| — rubrum , breitwachsend, dunkelrote Belaubung | 80—100 | 16.— | 25.— |
| — Miyabei , hellgrüne Belaubung, Zweige mit starkem Korkansatz | 120—200 | 5.— | 9.— |
| — Negundo fol. arg. var. , sehr schöne weißbunte Blätter | 250—300 | 12.— | 20.— |
| — palmatum , die Urform des jap. Ahorn, Blätter hellgrün, zierlich | 120—180 | 6.— | 15.— |
| — atropurpureum , prächtige, dunkelrote Belaubung | 70—150 | 9.— | 17.50 |
| — dissectum atropurpureum , zierlich geschnittzte rote Blätter | 40—80 | 9.— | 28.— |
| — viride , feingeschlitzte grüne Blätter | 40—80 | 9.— | 28.— |
| — linearilobum , handförmiggeteilte Blätter, broncegrün | 40—80 | 6.— | 12.— |
| — septemlobum , Blätter dunkelgrün, im Herbst scharlachrot | 60—80 | 9.— | 12.— |
| — — „ Osakazuki “, besonders schöne Herbstfärbung | 80—120 | 12.— | 18.— |
| — versicolor , hübsche buntblättrige Form | 220—250 | 30.— | 40.— |
| Aesculus parviflora , zierliche weisse Blütenrispen Juli-Aug. | 60—150 | 4.— | 9.— |
| — Pavia , handförmige Blätter, rötliche Blütenrispen Mai-Juni | 100—150 | 12.— | 18.— |
| Ailanthus sutchuenensis , zierlichbelaubter Götterbaum, Sträucher | 250—300 | 12.— | 18.— |
| Amelanchier canadensis , Felsenbirne, weisse Blüten. Ap.-Mai | 80—150 | 4.— | 8.— |
| — florida , mehrstämmige, sehr reichblüh. Art, weissbl. Ap.-Mai | 120—150 | 6.— | 8.— |
| — oblongifolia , zierlich, weisse Blütentrauben, Beeren bläul., essb. | 100—180 | 5.— | 12.— |
| Andromeda , siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| * Aralia elata , riesige gefiederte Blätter, Blüten weisslich, baumartig | 150—400 | 8.— | 40.— |
| — fol. arg. var. , prachtvolle silbrigbunte Belaubung | 180—220 | 50.— | 70.— |
| — spinosa , ähnlich A. elata, stacheliger, mit feinerer Belaubung | 150—250 | 8.— | 30.— |
| * Arctostaphylos , siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| Atraphaxis frutescens , Bocksweizen, kl. Strauch mit Rosabl. Juni | 40—50 | 3.— | 4.— |
| ○ * Aukuba japonica , bek. buntblättrige Pflanze für schattige Lagen | 40—80 | 5.— | 12.— |
| ○ * — viridis , seltene Urform mit grüner Belaubung | 60—80 | 9.— | 12.— |
| * Bambusa Kumasaka , niedere nur ca. 100 cm hohe buschige Sorte | | 3.50 | 7.50 |
| * — viridi-glaucescens , hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung | | 7.— | 15.— |
| * Berberis acuminata , Blätt. schmal, glänzendgrün, Blüten gelb Juni | 50—80 | 9.— | 12.— |
| — aggregata , Trauben von roten Beeren, Blüten gelb | 80—120 | 4.50 | 8.— |
| — brevipaniculata , besonders reichfruchtend, Beeren rot | 100—120 | 5.— | 8.— |
| * — buxifolia , orangegelbe Blüten, Beeren gross, blaubereift, essbar | 40—60 | 3.— | 5.— |
| — candida , nieder und dichtwachsend, Beeren schwarz | 30—40 | 4.50 | 6.— |
| ○ * — Darwini , prächtig orangegelbbühend, Beeren gross, bereift Mai | 40—50 | 4.50 | 7.— |
| ○ * — pendula , hübsche niedere, überhängende Form der vorher. | 20—30 | 4.— | 5.— |
| * — Gagnepaini , aufrechtwachsend, für Hecken geeignet, gelbbl. | 50—180 | 6.— | 20.— |
| — heteropoda , Zweige kastanienbraun, Blüten orangegelb | 60—70 | 6.— | 8.— |
| * — Hookeri , breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung | 40—60 | 6.— | 8.— |
| * — Julianae , locker gebaut, mit starken Dornen, sehr schöne Sorte | 60—80 | 6.— | 9.— |
| ○ * — linearifolia , prachtvoll orangegelbbüh., im Mai, f.warme Lagen | 50—60 | 7.— | 10.— |
| ○ * — lologensis „ Highdown Var. “, ebenf. eine reizende Artf. gesch. Lag. | 50—60 | 7.— | 10.— |
| — lycoides , locker belaubt, hellgelbe Blüten im Mai | 50—60 | 5.— | 6.— |

| | Höhe cm | Preis per Stück von bis |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Berberis, Fortsetzung | | |
| — <i>mentorensis</i> , besonders reich fruchtende Hybriden, Beeren rot | 100—120 | 7.— 12.— |
| — <i>Morrisonensis</i> , dicht verzweigter, stark dorniger Strauch | 70—80 | 6.— 9.— |
| * — <i>opuntoides</i> , ausserordentlich dornige Form, sehr dekorativ | 60—70 | 7.— 9.— |
| * — <i>replicata</i> , dichter Strauch mit schmalen langen Blättern | 40—60 | 7.— 12.— |
| * — <i>Sargentiana</i> , ähnl. Berb. Julianae, Zweige rötlich, sehr auffall. | 60—100 | 6.— 12.— |
| * — <i>Hybriden</i> , starkwüchsig, reichfruchtend, sehr dekorativ | 100—180 | 8.— 25.— |
| * — <i>Soulieana</i> , stark gezähnte lange Blätter, lockerer Bau | 50—60 | 5.— 7.— |
| * — <i>spec. Farrer Nr. 1030</i> , besonders schöne immergrüne Art | 60—70 | 8.— 12.— |
| * — <i>stenophylla</i> , lange überhängende Zweige, orangegelbe Bl., Mai | 60—80 | 4.50 7.— |
| * — <i>coccinea</i> , schwachwüchsige kleine Form mit orangeroten Bl. | 20—30 | 4.— 6.— |
| * — <i>Frikarti</i> , dicht und aufrechtwachsend, prächtig für Steingart. | 30—40 | 4.50 6.50 |
| * — <i>Irwini</i> , reizende Zwergform, breitwachsend, orangeblüh. Mai | 40—60 | 4.50 9.— |
| — <i>Thunbergi</i> , prachtvolle Herbstfärbung, leuchtend orangerot | 50—80 | 3.— 5.— |
| — <i>atropurpurea</i> , dankbare Form mit dunkelroten Blättern | 50—80 | 3.— 5.— |
| — <i>Vernae</i> , Blüten hellgelb in grossen Trauben im April-Mai | 60—80 | 4.— 6.— |
| * — <i>verruculosa</i> , Blätter unten silbriggrau, oben glänzend dunkelgrün | 30—80 | 3.50 10.— |
| * — <i>verruculosa x candidula</i> , prächtige Bastarde, Sämlinge | 40—120 | 4.— 15.— |
| Betula alba pendula Youngi , Trauerbirke, Hochst., s.zierl., 15-18 Umf. | | 42.— 50.— |
| — <i>purpurea</i> , rotblättrige Birke, starke Sträucher | 300—600 | 12.— 30.— |
| — <i>humilis</i> , seltene niedrigbleibende Art | 100—120 | 5.— 8.— |
| — <i>nana</i> , Zwergbirke, sehr zierlich belaubt, für Steingarten | 30—40 | 3.50 5.— |
| Buddleia alternifolia , lange überhängende Zweige, Blumen lila, Juni | 100—150 | 5.50 8.50 |
| — <i>Davidi Frikarti</i> , Zufallssämling, purpurlila, sehr hart Juli-Sept. | 100—180 | 2.80 6.— |
| — <i>Ile de France</i> , sehr schöne purpurrote Blütenrispen Juli-Sept. | 120—160 | 4.50 6.— |
| △ — <i>globosa</i> , gelbe Blüten in Kugeln, frostempfindlich Mai-Juni | Topf | 7.— 9.— |
| △ — <i>hybr. Elstead Var.</i> , Bastard von B. Davidi mit D. globosa, hellg. | „ | 7.— 9.— |
| △* Benthamia fragifera , siehe Cornus capitata | | |
| * Buxus sempervirens arg. var. , goldbunter Buchs, dicht und langsam wachsend | 40—60 | 6.— 8.— |
| * — <i>suffruticosa myrtifolia</i> , Zwergform, besonders kleinblättrig | 50—70 | 6.— 8.— |
| * — <i>japonica</i> , hellgrüne Belaubung | 30—40 | 2.50 3.50 |
| Callicarpa Giraladiana , Zweige dicht mit viol. Beeren bes. Sept.-Okt. | 120—150 | 6.50 12.— |
| — <i>japonica leucocarpa</i> , mit gelben Beeren | 100—150 | 5.— 10.— |
| * Callunna , Heidekraut, siehe Moorbeetpflanzen | | |
| Calycanthus fertilis , grosse dunkelbraune Blüten Juni-Juli | 80—120 | 5.— 7.50 |
| — <i>floridus</i> , wie vorübergehende, Blumen sehr wohlriechend Juni-Juli | 60—100 | 3.50 6.50 |
| Caragana Boisi , Erbsenstrauch, leicht dornig, Blumen gelb Juni | 150—200 | 5.— 12.— |
| Caryopteris incana , hübscher blauer Herbstblüher Sept.-Okt. | 40—60 | 2.50 4.— |
| — <i>Clandonensis</i> , kleiner Strauch, dunkelblaublühend Sept.-Okt. | 40—60 | 3.50 6.— |
| △* Cassinia fulvida , Belaubung zimtbraun, Blüten weiss, f. gesch. Lag. | Topf | 3.— 4.— |
| Castanea sativa , Edelkastanie, Sträucher u. Bäume in versch. Gr. | | 9.— 30.— |
| Catalpa bignonioides , Rispen v. gelblichw. Blüten, baumartig Juli | 300—350 | 25.— 35.— |
| ○ Ceanothus amer. Gloire de Versailles , Rispe v. blauen Bl. Juli-Okt. | Topf | 3.— 4.— |
| ○ — <i>Indigo</i> , mit dunkelbl. Blütenrispen, prächt. Strauch Juli-Okt. | „ | 3.— 4.— |
| ○* — Burkwoodi , kleiner Strauch, dunkelblaubl., frostempf. Juli-Okt. | „ | 5.— 6.— |
| — Fendleri , etwas dorniger kleiner Strauch, weisse Blüten, hart. | „ | 4.— 5.— |
| Cedrela sinensis , Rispe v. grünl. Blüten, dekorat., Sträuch. u. Bäume | | 12.— 30.— |
| Cercidiphyllum japonicum , zierl. Belaub. auf rötl. Zweig. Herbstf. | 80—120 | 5.— 8.— |
| Cercis Siliquastrum , Judasbaum, weinrote Blüten im April-Mai | 100—180 | 15.— 25.— |
| Chaenomeles japonica, Aurora , grosse lachsrote Blüten März-Apr. | 60—80 | 4.50 6.50 |
| — <i>Cardinalis</i> , feurigrot, prächtig leuchtende Färbung März-Apr. | 60—70 | 4.50 6.— |
| — <i>nivalis</i> , prachtvolle grosse weisse Blüten März-Apr. | 80—120 | 6.— 10.— |
| — <i>macrocarpa</i> , hellrote Blüten, sehr grosse Früchte März-Apr. | 70—80 | 4.50 6.— |
| — <i>rosea elegans</i> , zartrosa, wüchsige Sorte März-Apr. | 60—80 | 4.50 6.— |
| — <i>rubra grandiflora</i> , bes. grosse karminrote Blumen März-Apr. | 80—120 | 6.— 9.— |
| — <i>umbilicata</i> , leuchtendrosa März-Apr. | 80—100 | 6.— 8.— |

| | | Höhe cm | Preis per Stück von bis | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Chaenomeles Fortsetzung | | | | |
| — | Mauleyi , Zwergform mit feurig orangefarbigen Blüten | März-Apr. | 40—60 | 2.20 3.50 |
| — | superba , eine sehr robuste Abart | März-Apr. | 40—60 | 3.— 4.— |
| Chionanthus retusa , Schneeflockenbaum, seltene Art aus China, weissblühend | | | | |
| | | Mai-Juni | 40—50 | 6.— 8.— |
| — | virginica , federige weisse Blütentrauben, sehr hübsch | Mai-Juni | 40—80 | 4.50 8.— |
| Chimonanthus fragrans siehe Meratia | | | | |
| △* | Choisya ternata , arom. Strauch, Blumen weiss, duft., Wintersch. | Juni | Topf | 4.— 6.— |
| ○* | Cistus laurifolius , loorbeerart. Blätt., Blum. w., warme Lage | Juni-Juli | „ | 3.— 6.— |
| △* | purpureus , grosse purpurrosa Blüten, für warme Lagen | Juli-Aug. | „ | 3.— 6.— |
| * | Citrus trifoliata , starkdornig, Bl. weiss, duftend, Fr. orangegelb | Juni | 40—60 | 3.— 6.— |
| Clerodendron Fargesii , Blüten weiss m. rot. Kelch, duft. Aug.-Sept. | | | | |
| — | foetidum , Blüten in grossen Dolden, karminpurpur, s. auff. Aug. | | 120—180 | 6.— 12.— |
| — | trichotomum , Blüten weiss m. rot. Beeren, grünlichblau | Aug.-Sept. | 80—100 | 4.50 5.— |
| | | | 120—180 | 6.— 12.— |
| Colutea aurantiaca , Blasenstrauch mit orangefarbigen Bl. Juni-Sept. | | | | |
| — | media , Blüten bronzegelb | Juli-Sept. | 80—150 | 2.50 5.— |
| | | | 80—120 | 2.50 5.— |
| Coriaria myrtifolia , dekorative Belaubung, schwarze Beeren | | | | |
| — | terminalis , robustere Art mit gröberer Belaubung | | 50—80 | 3.50 5.— |
| | | | 60—100 | 3.50 5.— |
| Cornus alba elegantissima , einer der schönsten weissbuntl. Str. | | | | |
| — | Späthi , mit gelbbunter Belaubung | | 60—100 | 2.50 4.— |
| — | Amomum , Blüten gelblich, Beeren vitriolfarbig | | 60—100 | 2.50 4.— |
| | | | 180—200 | 6.— 8.— |
| △* | capitata , Blumen weiss mit gelb, Fr. erdbeerartig, rot, frostempf. | | 50—70 | 4.50 6.50 |
| — | florida , grosse weisse Scheinblüten, prächt. Herbstfärbung | Mai | 80—180 | 8.— 20.— |
| — | rubra , mit rötlichen Scheinblüten | | 50—100 | 7.— 12.— |
| — | Kesselringi , starkwüchsige Art mit braunroten Zweigen | | 120—150 | 4.50 6.— |
| — | Kousa , schneeweisse Blüten, prächtige Herbstfärbung | Mai | 60—180 | 5.— 18.— |
| — | mas fol. var. , weissbuntblättrige Kornelkirsche, langsamwachs. | | 60—80 | 6.— 8.— |
| — | officinalis , reichblühend, gelb, sehr dekorativ | März | 120—180 | 5.50 12.— |
| Coronilla Emerus , zierlich bel., Zweige überh., Bl. gelb Mai-Okt. | | | | |
| ○ | Corokia Cotoneaster , dichtverzweigt. kl. Strauch, Bl. gelblich Juli | | 80—120 | 4.— 6.— |
| | | | Topf | 5.— 6.— |
| Corylopsis pauciflora , kleiner zierlich. Strauch, Blüten gelb April | | | | |
| — | sinensis glandulosa , robuste chin. Art, sehr reichbl., gelb Ap. | | 30—60 | 4.— 12.— |
| — | spicata , Trauben von lebhaftgelben Blüten | April | 80—140 | 8.— 15.— |
| | | | 80—160 | 7.— 15.— |
| Corylus maxima atropurpurea , die prächtige rotlaubige Bluthasel | | | | |
| | | | 60—150 | 3.— 8.— |
| Cotoneaster adpressa , etwas kriechend, hellgrün, Beeren rot | | | | |
| — | Little Gem , flache runde Polster bildend | | 20—40 | 2.50 3.50 |
| — | applanata (C. Dielsiana), feinzweigig, überhängend, sehr zierlich | | 20—40 | 2.50 3.50 |
| | | | 100—150 | 5.— 10.— |
| — | bullata , starkwüchsig, Blüten rosa, Beeren blutrot | | 100—200 | 5.— 12.— |
| * | congesta , niederliegend, dichte Teppiche bildend | | 20—40 | 3.— 4.— |
| * | conspicua , sehr hübsche neue kriechende Art, oranger. Beeren | | 20—40 | 3.— 4.— |
| * | microphylla , feinbelaubte Form, reizende Abart | | 20—40 | 3.— 4.— |
| * | Dammeri (C. humifusa), rankende Zweige, dunkelgrün, Beer. rot | | 20—40 | 2.50 3.50 |
| * | radicans , kleinblättrige Form, sehr dicht wachsend | | 20—40 | 2.50 3.50 |
| — | divaricata , aufrechter Wuchs, sehr reich m. roten Beeren besetzt | | 80—100 | 6.50 8.— |
| * | Henryana , prächt. dunkelgrüne Belaubung, Beeren scharlachrot | | 50—120 | 4.50 12.— |
| — | horizontalis fol. var. , buntblättrige Form dieser bekannten Art | | 20—40 | 2.50 3.50 |
| * | lactea , Blätter dunkelgrün, mit milchweisser Rückseite, selten | | 40—50 | 4.— 6.— |
| * | microphylla , aufstrebend bis niederliegend, Beeren mattrot | | 40—60 | 3.— 5.— |
| * | melanotricha , kl. glänzendgrüne Belaubung, dicht rankend | | 20—40 | 2.80 3.50 |
| * | thymifolia , sehr zierliche, mehr aufstrebende Form | | 20—40 | 2.80 4.50 |
| — | multiflora , sehr reich und frühfruchtend, robuste Art | | 150—200 | 9.— 15.— |
| * | pannosa , seltene immergrüne Art | | 40—60 | 4.— 6.— |
| — | praecox , niederliegend, grosse scharlachrote Beeren | | 20—40 | 2.— 3.20 |
| — | prostrata , gleichmässig breit niederliegend, sehr dekorativ | | 20—40 | 2.— 3.20 |
| * | salicifolia , zierlich überhängend, weidenartig, rote Beeren | | 60—120 | 4.— 9.— |
| ○* | serotina , prächtige Art, Beeren in Sträussen, etwas frostempf. | | 60—80 | 7.— 9.— |
| Cydonia , siehe Chaenomeles | | | | |

| | | Höhe cm | Preis per von | Stück bis |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| <i>Cytisus biflorus</i> , verzweigt, aufrechtwachs., Bl. bräunlichg. | Mai-Juni | 40—60 | 3.50 | 4.50 |
| — <i>capitatus</i> , Blüten gelb in Sträussen an den Zweigenden | Juni | 40—60 | 3.50 | 6.— |
| — <i>decumbens</i> , flachkriechende Art, Bl. kanariengelb | April-Mai | Topf | 2.— | 3.— |
| — <i>nigricans</i> , endständige gelbe Blütenrispen | Juli | 80—120 | 3.50 | 6.— |
| — <i>praecox</i> , dicht buschig, Blum. hellg., Elfenbeinginster | April-Mai | Topf | 5.— | 6.— |
| — <i>purpureus</i> , Blumen violettrot, ausläuferbildend | Mai-Juni | Topf | 3.— | 4.— |
| — <i>incarnatus</i> , Blumen hellrot, robuste Form | Mai-Juni | 40—50 | 5.— | 7.— |
| — <i>sessilifolius</i> , aufrechtwachs., Blüten hellgelb | Mai-Juni | 70—100 | 4.50 | 6.— |
| — <i>Shipkaensis</i> , niedere recht harte Art, mit weissen Blüten | Juni | Topf | 2.50 | 3.50 |
| ○ * <i>Danae racemosa</i> , glänzendgrüne Bel., Beeren rot, warme Lagen | | 40—50 | 3.— | 4.— |
| <i>Daphne Mezereum</i> , Waldseidelbast, Blüten weinrot, duftend | April | 40—80 | 6.— | 20.— |
| <i>Davidia involucrata</i> , grosse weisse Scheinblüten | Mai-Juni | 120—220 | 8.— | 18.— |
| <i>Decaisnea Fargesii</i> , gefiederte Bel., fleischige, blaubereifte Früchte | | 200—220 | 12.— | 15.— |
| <i>Desmodium penduliflorum</i> , siehe <i>Lespedeza Sieboldii</i> | | | | |
| — <i>tiliaefolium</i> , lange unverzweigte Triebe, Rispen von rötl. Blüten | | | 5.— | 7.50 |
| <i>Deutzia crenata magnifica</i> , schneeweisse Blütenrispen | Juni | 160—200 | 3.50 | 5.— |
| — <i>discolor floribunda</i> , prächtige Art mit zartrosa Blüten | Juni | 80—100 | 5.— | 7.— |
| — <i>gracilis campanulata</i> , reizender Kleinstrauch, Blüten w. | Juni | 80—100 | 5.— | 7.— |
| — — <i>carminea</i> , mit karminrosa Blüten, sehr auffällig | Mai-Juni | 60—80 | 3.50 | 5.— |
| — — <i>fastuosa</i> , aufrechtwachs., Blumen weiss | Mai-Juni | 80—100 | 5.— | 7.— |
| — <i>longifolia Veitchii</i> , selten schöne Art, Dolden v. zartrosabl. | Juni | 80—100 | 6.— | 7.50 |
| — <i>scabra Wellsii</i> , reichblühende hohe Form, weissblühend | Mai-Juni | 150—180 | 3.50 | 5.— |
| <i>Diervilla</i> , siehe <i>Weigela</i> | | | | |
| ○ <i>Diospyros Lotus</i> , essbare gelbrote Früchte, nur für warme Lagen | | 150—180 | 7.50 | 10.— |
| — <i>virginica</i> , Früchte kleiner, sonst ähnlich, für warme Lagen | | 80—300 | 4.— | 30.— |
| <i>Dipelta floribunda</i> , nickende Blüten, zartrosa mit orange | Mai | 30—50 | 4.50 | 6.— |
| ○ * <i>Diplopappus chrysophyllus</i> , siehe <i>Cassinia fulvida</i> | | | | |
| ○ * <i>Distylium racemosum</i> , zierlich sattgrüne Bel., Blum. gelb im April | | 50—60 | 6.— | 7.50 |
| <i>Eleagnus argentea</i> , niedriger, Ausl. treib. Strauch, silbrige Belaub. | | 80—100 | 4.— | 5.— |
| — <i>multiflora</i> , essbare rote Früchte im Juli, zierlicher Strauch | | 80—100 | 6.— | 7.50 |
| — <i>orientalis</i> , grosser Strauch, bis baumartig, Blätter silbrig | | 250—350 | 8.— | 15.— |
| <i>Elsholtzia Stauntonii</i> , rosa Blütenrispen, sehr aromat. | Sept.-Okt. | 80—100 | 3.50 | 5.50 |
| <i>Ephedra distachya</i> , feinzweigiger kl. Strauch, rote Beeren im Sept. | | 20—30 | 3.— | 4.— |
| * <i>Erica carnea</i> , die gewöhnliche rosablühende Bergheide | März-Apr. | 10—30 | 1.— | 1.50 |
| * — — <i>alba</i> , reinweissblühende Form | März-April | 10—30 | 1.— | 1.50 |
| * — — <i>rubra</i> , sehr schöne dunkelrote Sorte | März-April | 10—30 | 1.10 | 1.60 |
| * — — <i>Snow Queen</i> , besonders schöne weisse Blüten | März-April | 10—30 | 1.25 | 1.75 |
| * — — <i>Vivelli</i> , dunkle Belaubung u. karminrote Blüten | März-April | 10—30 | 1.25 | 1.75 |
| * — — <i>Winter Beauty</i> , sehr früh und reichblühend | Febr.-März | 10—30 | 1.25 | 1.75 |
| * — — <i>mediterranea</i> , strauchig wachsend, Blüt.hellrosa | April-Mai | 30—40 | 2.— | 3.— |
| * — — <i>hybrida</i> , schöne dichtwachsende spätbl. rosa Sorte | April | 10—30 | 1.10 | 1.60 |
| * — — <i>Silberschmelze</i> , schneeweissblühende prächtige Form | April | 10—30 | 1.25 | 1.75 |
| ○ * — <i>stricta</i> , straff, aufrechtwachs., mit rosa Blüten im August | | 20—40 | 1.50 | 3.50 |
| * <i>Erica vagans</i> , siehe Moorbeetpflanzen | | | | |
| ○ * <i>Escallonia hybr. Balfouri</i> , zierl. überh. Zweige, Blüt. rot | Juli-Okt. | 70—100 | 6.— | 10.— |
| ○ * — — <i>Edinburgh</i> , Blumen leuchtend lachsrosa | Juli-Oktober | 70—100 | 6.— | 10.— |
| ○ * — — <i>St. Keverne</i> , grosse karminrote Blüten | Juli-Sept. | 40—50 | 4.— | 6.— |
| — <i>Philippiana</i> , grosse Rispen von weissen Blüten | Juli-August | 40—50 | 4.— | 5.— |
| <i>Evodia hupehensis</i> , Bl. gef., Blüten weissl., gr. Sträucher u. Bäume | | 250—400 | 12.— | 20.— |
| <i>Evonymus</i> , Spindelbaum | | | | |
| — <i>alata</i> , Zweige gefügelt, Früchte dunkelrot, Blüten gelblich | | 60—80 | 6.50 | 10.— |
| — <i>atropurpurea</i> , Blüten braunrot, Früchte hellpurpurn | | 30—50 | 2.50 | 4.— |
| — <i>Bungeana</i> , lanzettliche Blätter, Früchte lachsrosa | | 50—100 | 4.— | 7.— |
| — <i>fimbriata</i> , zierlich belaubt, Früchte orangerot | | 60—120 | 4.— | 10.— |
| * — <i>japonica microphylla</i> , kl. myrtenartiger Strauch, dunkelgrün | | Topf | 3.— | 4.— |

| | Höhe cm | Preis per von | Stück bis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Evonymus (<i>Spindelbaum</i>) Fortsetzung | | | |
| — <i>latifolia</i> , prächtige Art, sehr reichfruchtend | 50—120 | 5.— | 10.— |
| — <i>planipes</i> , ähnlich E. <i>latifolia</i> , eine der schönsten in Kultur | 30—50 | 4.— | 6.50 |
| * — <i>radicans</i> , kriechende Art für Bodenbedeckung, dunkelgrün | 30—50 | 2.50 | 4.— |
| * — <i>Kewensis</i> , Zwergform für Alpinum und Gräbereinfassung | 10—20 | 1.50 | 2.— |
| * — <i>microphylla</i> , grössere Blätter und starkwüchs. wie die vorh. | 20—30 | 2.— | 3.— |
| * — <i>reticulata</i> , weissbuntblättriger kleiner Strauch | 30—50 | 2.50 | 6.— |
| * — <i>vegeta</i> , mehr strauchigwachsend, sehr reichfruchtend | 20—30 | 3.— | 4.50 |
| — <i>sanguinea</i> , braunrote Herbstfärbung, Früchte blutrot | 50—80 | 3.50 | 6.50 |
| ○* — <i>Wilsoni</i> , grossblättrige immergrüne Art für warme Lagen | 50—80 | 6.— | 9.— |
| Exochorda Alberti , dicht verzw. Strauch, reinw. Blütentrauben, Mai | 60—80 | 4.— | 6.— |
| — <i>Giraldi</i> , robuste starkwüchsige Art, Blüten weiss in langen Tr., Mai | 60—80 | 4.— | 6.— |
| — <i>grandiflora</i> , besonders schöne grossblumige Art Mai | 60—100 | 4.— | 7.— |
| Fagus silvatica asplenifolia , geschlitzblättrige Form der Buche | 150—180 | 12.— | 18.— |
| — <i>atropurpurea</i> , rotblättrige Buche | 100—180 | 10.— | 15.— |
| — <i>Davicki</i> , Buche von schmalpyramidalem Wuchse | 180—220 | 15.— | 20.— |
| ○ Ficus Carica , die essbare Feige, reichfruchtende Sorte | Topf | 3.50 | 5.— |
| ○* Fatshedera Lizei , interess. Bastard v. Epheu m. <i>Aralia</i> , f. gesch. Lagen | " | 3.— | 4.— |
| Fontanesia phyllireoides , dicht verzw., kl. w. Blütenähren, Mai-Juni | 80—150 | 3.— | 6.— |
| Forsythia densiflora spectabilis , bes. schönbl. Art, gelb, März-April | 120—180 | 3.50 | 6.50 |
| — <i>nana</i> , niedere Zwergform, flachwachsend, gelb März-April | 60—80 | 4.— | 5.— |
| — <i>ovata</i> , Blüten strohgelb, früher wie bei den andern Sorten, März | 120—120 | 4.— | 7.— |
| — <i>suspensa Sieboldi</i> , lange häng. Zweige, gr. gelbe Blüt., März-Apr. | 100—150 | 3.50 | 6.— |
| — <i>viridissima</i> , Zweige grün, Blüten grünlichgelb März-April | 120—180 | 3.50 | 6.50 |
| Fothergilla alnifolia , duft. weisse Blütenähren, Herbstf., April-Mai | 30—50 | 4.50 | 7.— |
| — <i>major</i> , grössere Art mit kräftigen Blütenähren April-Mai | 40—50 | 5.— | 8.— |
| — <i>monticola</i> , eine sehr robuste reichblühende Art April-Mai | 40—120 | 5.— | 16.— |
| ○ Fuchsia corallina , niederliegende Art mit gr. blaur. Bl., Juli-Sept. | Topf | 1.50 | 2.50 |
| — <i>gracilis</i> , aufrechte feinzweig. Art, Blum. kl., blau m. rot, Juli-Sept. | " | 1.50 | 2.50 |
| ○ pumila , Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot, Juli-Sept. | " | 1.50 | 2.50 |
| ○ Ricartioniana , kräft. robuste Art, Blum. violettbl. m. rot, Juli-Sept. | " | 1.50 | 2.50 |
| * Gaultheria siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| Genista dalmatica , kleiner dorniger Zwergstr., Bl. hellgelb, Juni-Juli | " | 2.30 | 3.— |
| — <i>hispanica</i> , dichtdornig, Blüt. goldg. den ganz. Sommer, Juni-Sept. | " | 2.20 | 3.— |
| — <i>pilosa</i> , Zweige dünn, flach ausgebreitet, Blüten gelb, Mai-Juni | " | 2.— | 2.50 |
| — <i>radiata</i> , sehr dichtverz., runde Büsche bild., gelblich, Mai-Juni | " | 2.20 | 3.50 |
| — <i>sagittalis</i> , Zweige geflügelt, Blüten gelb in kurzen Tr., Mai-Juni | " | 2.— | 2.50 |
| — <i>tinctoria</i> , robuste aufrechtwachsende Art, Bl. gelb Juni-Aug. | 60—100 | 3.— | 5.— |
| — <i>fl. pl.</i> , sehr auff. gefüllte gelbe Blüten, flachwachs., Juni-Aug. | Topf | 2.20 | 3.— |
| — <i>scoparia</i> , Besenginster, siehe <i>Sarothamnus scoparius</i> | | | |
| △* Griselinia littoralis , lederige hellgrüne Belaubung, für südl. Lagen | " | 6.— | 8.— |
| Halimodendron argenteum , hübsche graue Bel., kl. Rosablüten, Juni | 50—80 | 4.50 | 7.50 |
| Hamamelis japonica arborea , hellg. Blüt. in d. Winterm. Dez.-Febr. | 60—80 | 6.50 | 10.— |
| — <i>rubra</i> , mit braunroten Blüten, eigenartig Dez.-Febr. | 60—80 | 6.50 | 10.— |
| — <i>Zuccariniana</i> , hellgelb, etwas späterblühend Jan.-Febr. | 60—100 | 6.50 | 12.— |
| — <i>mollis</i> , grosse runde weiche Blätter, Bl. goldg., s. schön, Jan.-Febr. | 60—100 | 6.50 | 12.— |
| — <i>virginica</i> , hellgelber Herbstblüher Okt.-Nov. | 100—150 | 6.— | 9.— |
| * Hedera Helix conglomerata , niedriger, zierl. Epheu, niederliegend | 25—40 | 3.— | 5.— |
| * — <i>minima</i> , wie Vorhergehender, aber aufrechtwachsend | 30—50 | 3.50 | 5.— |
| * — <i>arborea</i> , eine strauchartige Form des Epheu | 20—50 | 3.— | 6.— |
| Anderer Epheuarten siehe Schlingpflanzen | | | |
| Hibiscus syriacus (<i>Eibisch</i>) | | | |
| — <i>coelestis</i> , grosse blaue malvenartige Blüten Aug.-Sept. | 100—140 | 5.50 | 7.— |
| — <i>Jeanne d'Arc</i> , Blumen reinweiss, gefüllt Aug.-Sept. | 150—180 | 7.— | 10.— |
| — <i>pulcherrimus</i> , gefüllt, zartrosa mit dunkler Mitte Aug.-Sept. | 150—180 | 7.— | 10.— |
| — <i>puniceus plenus</i> , karminrosa gefüllt Aug.-Sept. | 120—160 | 6.— | 9.— |

| | | | Höhe cm | Preis per von | Stück bis |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Hibiscus syriacus (<i>Eibisch</i>) Fortsetzung | | | | | |
| — | Rubin, rubinrot, einfachblühend | Aug.-Sept. | 80—120 | 4.50 | 7.— |
| — | Snowdrift, schneeweiss, einfachblühend | Aug.-Sept. | 50—80 | 3.50 | 5.— |
| — | Souvenir de Ch. Bretonne, violett., Mitte purp. | Aug.-Sept. | 160—180 | 7.— | 10.— |
| Hippophae rhamnoides , Sandd., graue Bel., or'rote Beer. Sept.-Febr. | | | | | |
| | | | 100—200 | 3.50 | 10.— |
| Holodiscus discolor , Scheinspire, Bl. cremew. in gross. Rispen, Juli | | | | | |
| | | | 100—150 | 3.50 | 5.50 |
| Hydrangea (<i>Freiland-Hortensien</i>) | | | | | |
| — | acuminata, Dolden von rosa und bläul. Randblüten | Juli-Aug. | 50—80 | 3.50 | 5.50 |
| — | arborescens grandiflora, rob. Sorte mit weissen Blüten | Juni-Juli | 80—100 | 3.50 | 5.— |
| — | Bretschneideri, buschiger Strauch mit rosa Bl'dolden, | Juni-Juli | 80—100 | 6.— | 8.— |
| ○ | hort. Excelsior, grosse leuchtendrosa Blütendolden | Juli-Aug. | 40—60 | 2.50 | 6.— |
| — | paniculata grandiflora, Blumen in gr. Ris., rosaweiss | Aug.-Sept. | 40—60 | 2.80 | 4.50 |
| — | cinerea sterilis, Dolden von grünlichweissen Blüten | Juli-Aug. | 40—60 | 3.50 | 5.— |
| — | petiolaris, Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss | Juni-Juli | 40—60 | 4.50 | 7.50 |
| — | Sargentiana, int. chin. Art, Blätter gross, Blumen bläul. | Aug.-Sept. | 120—200 | 12.— | 25.— |
| — | villosa, weichbehaarte Belaubung, Bl. bläulich | Juli-Aug. | 60—80 | 5.— | 6.50 |
| — | xanthoneura, grosser Strauch, sehr reichbl., zartrosabl. | Juli-Sept. | 180—220 | 12.— | 18.— |
| Hypericum densiflorum , dichte Rispen von gelben Blüt. Juli-Sept. | | | | | |
| — | patulum grandiflorum, zierl. belaubt, grosse gelbe Bl. | Juli-Sept. | 60—80 | 2.50 | 3.50 |
| — | Henryi, dem vorhergehenden ähnlich, höher wach. | Juli-Sept. | 60—80 | 2.50 | 3.50 |
| ○ | Idesia polycarpa , hübscher Strauch f. warme Lag., Beer. orange, Okt. | | 150—180 | 8.— | 12.— |
| * | Ilex aquifolium , echte Stechpalme uns. Wälder, Beeren rot Okt.-Dez. | | 60—120 | 7.— | 12.50 |
| * | crenata, kleinblättrige Art, dicht wachsend | | 60—100 | 6.50 | 12.50 |
| * | glabra, lange spitze dunkelgrüne Blätter, für schattige Lagen | | 40—80 | 7.— | 10.— |
| * | opaca, mattgrüne Belaubung, Beeren dunkelrot | | 150—200 | 18.— | 25.— |
| * | Pernyi, Blätter dornig, tief dunkelgrün, Beeren scharlach | | 40—80 | 5.— | 10.— |
| * | Veitchi, wie die vorhergehende, mit breiteren Blättern | | 40—60 | 5.— | 10.— |
| — | verticillata, laubabwerfend, reichfruchtend, Beeren leuchtendrot | | 100—150 | 7.— | 12.— |
| * | Wilsoni, grosse glänzendgrüne, stachelige Blätter | | 40—50 | 6.50 | 9.— |
| Indigofera Gerardiana , fein gefied. Blätt., rosa Blütenrisp. Juli-Sept. | | | | | |
| | | | 40—60 | 3.— | 4.50 |
| Jamnesia americana , schmale Rispen von weissen Blüten, im Mai | | | | | |
| | | | 40—80 | 4.50 | 8.— |
| ○* | Jasminum floridum , Wuchs überhängend, Blüten hellgelb Juni-Juli | | Topf | 4.50 | 6.50 |
| * | fruticans, buschig aufrechtwachsend, Blüten tiefgelb | Mai-Juni | 40—50 | 3.50 | 5.— |
| — | nudiflorum, d. bekannte Winter-Jasmin, Blüten sattgelb | Dez.-März | 60—160 | 2.50 | 7.50 |
| △* | revolutum, dunkelgrüne Belaub., Blüten duft., leucht'gelb | Juni | 80—120 | 5.— | 10.— |
| Jasminum officinale und Beesianum , siehe Schlingpflanzen | | | | | |
| Kalmia , siehe Moorbeetpflanzen | | | | | |
| Kerria japonica , Zweige grün, Blumen gelb | | | | | |
| | | Mai-Juni | 80—100 | 4.50 | 5.— |
| — | fl. pl., Abart mit schönen gefüllten Blumen | Mai-Juni | 60—80 | 3.50 | 5.— |
| Koelreuteria integrifolia , schöne gefied. Blät., Bl. in gelb. Sträussen | | | | | |
| | | | 150—180 | 9.— | 15.— |
| — | paniculata, einzel Fiederblättchen kleiner, Blüt. gelb, | Juni-Juli | 180—250 | 9.— | 15.— |
| Kolkwitzia amabilis , prächt. Strauch m. gelblichrosa Blüten, Mai-Juni | | | | | |
| | | | 80—120 | 6.50 | 10.— |
| Laburnocytisus Adami , Goldregen m. gelb. u. purpurr. Bl. Mai-Juni | | | | | |
| | | | 150—200 | 8.50 | 12.— |
| Laburnum alpinum , Alpen-Goldregen, klein. hellg. Blütentr. Mai-Juni | | | | | |
| | | | 60—100 | 3.— | 5.50 |
| — | vulgare, der gemeine gelbe Goldregen | Mai-Juni | 120—200 | 3.— | 7.50 |
| — | Vossi, besonders schöne lange gelbe Blütentrauben | Mai-Juni | 120—160 | 5.— | 7.— |
| Ledum palustre , siehe Moorbeetpflanzen | | | | | |
| Leiophyllum buxifolium , siehe Moorbeetpflanzen | | | | | |
| Lespedeza Sieboldi , lange überh. Zweige, weinr. Blütenr., Aug.-Sept. | | | | | |
| | | | | 4.— | 5.— |
| ○ | Leycesteria formosa , grünzweigig, Blüten rötlichw. in Tr. Aug.-Sept. | | 100—150 | 5.50 | 8.— |
| ○* | Ligustrum jonandrum , zierlichbel., Blüten weiss Beer. schwarz Juni | | 60—120 | 5.— | 12.— |
| △* | coriaceum, dickfleisch., dunkelgrüne Blätter, weisse Blüten | Juni | Topf | 4.— | 6.— |
| ○* | Delawayanum , breitwachsend, sehr zierlich, Blumen weiss Juni | | 60—100 | 5.— | 10.— |
| — | lodense, sehr geeignet für kleine Hecken | Juni | 40—50 | 2.— | 2.50 |
| Liquidambar styraciflua , zierlich belaubt, grosser Strauch od. Baum | | | | | |
| | | | 120—150 | 6.— | 8.— |
| Liriodendron tulipifera , Tulpenb., Sträuch. u. Bäume i. versch. Gr. Juni | | | | | |
| | | | | 7.— | 30.— |

| | Höhe cm | Preis per Stück von bis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Lonicera Ledebouri , orangegelbe Bl., rot gestreift, prächt. Sorte Juni | 80—100 | 4.50 6.— |
| * — ligustrina yunnanensis , myrtenähnl. Belaubung, violette Beeren | 40—60 | 2.80 3.50 |
| — Morrowi , Blüten gelblichw., Früchte blutrot, breitwachsend Juni | 100—150 | 3.50 5.— |
| * — nitida , myrtenartig, aufrechtwachsend, sehr zierl., Bl. crème Juni | 40—60 | 1.80 2.50 |
| * — pileata , breitwachsend, gute Böschungspflanze, sehr robust | 40—60 | 1.80 2.50 |
| * — pileata nitida , sehr starkwüchsig und zierlich | 30—60 | 2.50 4.50 |
| — Purpusi , sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend Febr.-März | 120—180 | 6.— 10.— |
| — rupicola , feinzweigig, Blüten gross, weiss, duftend Juni | 50—80 | 4.50 6.— |
| — spinosa Alberti , feine bläuliche Bel., duftende Lilablüten Juni | 40—50 | 2.80 3.50 |
| — tatarica rosea , sehr reichblühend, rosa, im Juni, rote Beeren | 100—150 | 2.20 3.50 |
| — — speciosa , mit dunkelkarminrosa Blüten Juni | 100—150 | 2.20 3.50 |
| — — virginialis , Blumen reinweiss, Beeren rot, sehr zahlreich Juni | 100—150 | 2.20 3.50 |
| — Sullivanti , robuste Art mit crémerosa Blüten, Beeren rot Juni | 150—180 | 3.50 4.50 |
| Andere Lonicera , siehe Schlingpflanzen | | |
| ○* Lupinus arboreus , strauchart. Lup., f.w. Lagen, Blüten gelb Juni-Sept. | Topf | 2.50 3.50 |
| Lycium europaeum , Bocksborn, dorn. Strauch, Bl. purpurviolett Juni | 80—100 | 2.80 4.— |
| Maclura aurantiaca , stark dornig, Frucht orangeartig, grünlichgelb | 60—200 | 5.— 18.— |
| △* Magnolia grandiflora , grossblättrig u. riesige weisse Bl., gesch. Lage | 120—250 | 25.— 40.— |
| — hypoleuca , bis 40 cm lange Blätter, Blüten cremeweiss Mai | 300—350 | 30.— 35.— |
| — Kobus , buschige Art mit klein. gelblichen Blüten, duftend April | 120—250 | 12.— 25.— |
| — parviflora , schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden Juni | 140—160 | 18.— 25.— |
| — Soulangeana nigra , grosse Blum., inn. rosa, aussen braunr. April | 100—150 | 28.— 35.— |
| — — speciosa , prächtige, reinweisse Form April-Mai | 150—160 | 30.— 35.— |
| — stellata , kleine weissblühende Sternmagnolie, duftend März-April | 40—80 | 12.— 25.— |
| — tripetala , sog. Schirmmagn., m. riesigen Blättern, Blüten weisslich | 250—280 | 28.— 35.— |
| * Mahonia Aquifolium , Blüten gelb, Beeren blau bereift April | 40—60 | 2.— 3.50 |
| — — rubrifolia , die Blätter färben sich im Winter braunrot | 40—60 | 3.50 5.— |
| ○* Bealey , jap. Mahonie, Blätt. scharf bestachelt, Bl. gelb Febr.-März | 25—40 | 2.— 4.— |
| * — rotundifolia Herweyi , Ausläufertreibend, Blätter ohne Stacheln | 40—80 | 3.50 7.50 |
| Malus (Zierapfel) | | |
| — floribunda purpurea , Bl. rot, Früchte langgestielt, d'rot Ap.-Mai | 120—200 | 9.— 18.— |
| — John Downie , Bl. weiss, Frucht gross längl., orange mit scharlach | 150—200 | 10.— 15.— |
| — Magdeburgensis , halbgefüllte rosa Blüten, sehr robust Ap.-Mai | 150—180 | 12.— 18.— |
| — Oekonomierat Echtermeyer , f'zweig. Hängef., Bl. rosa, n.a. Hochst. | | 15.— 18.— |
| — purpurea Aldenhamensis , Austrieb rot, Bl. hellkarmin Ap.-Mai | 150—180 | 12.— 18.— |
| — — Lemoinei , sehr schöne rote Blüten, reich fruchtend Ap.-Mai | 150—180 | 12.— 18.— |
| — Sargentii , breitwachsend, Bl. reinweiss, Früchte orange Ap.-Mai | 80—150 | 6.50 12.— |
| — Scheideckeri , rosa halbgefüllte Blumen, langsam wach. Ap.-Mai | 80—150 | 6.50 12.— |
| — toringoides , Bl. weiss, Früchte gelb mit rot, gr. dorn. Str. Ap.-Mai | 250—280 | 18.— 25.— |
| ○* Margyricarpus setosus , kl. Felsenstrauch m. weiss. Beeren im Sept. | Topf | 2.— 3.— |
| Menispermum canadense , siehe Schlingpflanzen | | |
| Meratia praecox grandiflora , Blüt. gross, gelb im Febr., herrl. duft. | 120—200 | 10.— 18.— |
| * Moltkia petraea , kl. Felsenstrauch mit violettbl. Blüten Juni-Juli | Topf | 2.— 3.— |
| Myrica carolinensis , Wachsmyrte, arom. kl. Strauch, Beeren bewachst | 80—100 | 6.— 8.— |
| — cerifera , wie vorhergehender, aber kleiner bleibend | 30—40 | 3.50 4.50 |
| △* Nandina domestica , zierl. gefied. Bel., Blüten weiss, Beeren rot Juni | 40—60 | 5.— 7.— |
| ○* Olearia Gunniana , strauchartige Aster, sehr reichbl., weiss Juli-Sept. | Topf | 2.50 5.— |
| ○* — Haasti , kleiner buschiger Strauch, mit weissen Blumen | 30—50 | 3.50 5.— |
| ○* — numulariaefolia , dicht, gelblichgrün, belaubt, interessante Art | Topf | 2.80 4.— |
| Ononis rotundifolia , kleiner Strauch m. rosa Blütentrauben Juni-Juli | „ | 2.— 3.— |
| * Osmanthus Aquifolium , Stechpalme ähnl., Bl. klein, weiss, duft. Juni | 40—60 | 4.50 7.50 |
| * — armatus , stachelige grosse Blätter, Blüten duft., weiss Juni-Juli | 40—60 | 6.— 9.— |
| * Osmarea Burkwoodii , inter. Bastard von Osmanthus und Phillyrea | 30—40 | 5.— 7.50 |

| | Höhe cm | Preis per Stück von bis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Paeonia arborea , strauchartige Pfingstrosen, Blütezeit Mai | | |
| — Colonel Malcolm , violettpurpur, gefüllt | je nach Stärke | 10.— 25.— |
| — Comtesse de Tuder , leuchtend salmrosa | | |
| — Etendard de Jeanne d'Arc , reinweiss | | |
| — Louise Mouchelet , hellrosa mit Lachs | | |
| — Mme. Stuart Low , leuchtend lachsrosa | | |
| — Triomphe de van der Maelen , sehr grosse lilarosa Blume | | |
| — Souvenir de Ducher , feurig violett | | |
| und noch viele andere Varietäten vorrätig | | |
| Paeonia arborea , einfache japanische Originalsorten, in verschie- | | |
| denen prächtigen Varietäten je nach Grösse | | 10.— 18.— |
| — papaveracea , Blumen riesiggross, einf., purpurviol., starkw. | | 12.— 25.— |
| Paeonia Delawayi , feinzert. Bl., Blum. braunr. m. gelb. Staubf. Juni | | 7.50 15.— |
| — lutea , kleinere strohgelbe duftende Blumen, reichblühend Juni | | 7.50 15.— |
| — hybrida , gelbe, kupfrige und rötliche Töne, duftend Juni | | 7.50 15.— |
| — La Lorraine , grosse gefüllte reingelbe Blume, prächtig Juni | | 12.— 15.— |
| — Souvenir de Max. Cornu , riesige orangeg. gef. Blumen Juni | | 12.— 15.— |
| — trollioides , niedere Sorte, Blumen gelb, Trollius ähnlich Juni | | 7.50 10.— |
| Parrotia persica , gross. sparrig. Strauch, Bl. gelb, sch. Herbstf. März | 80—200 | 9.— 22.— |
| Partenocissus , siehe Schlingpflanzen | | |
| Paulownia imperialis , prächt. Baum m. blauen Fingerhutart. Bl. Mai | | 15.— 35.— |
| Pavia , siehe Aesculus Pavia | | |
| Periploca , siehe Schlingpflanzen | | |
| * Pernetia , siehe Moorbeetpflanzen | | |
| Perowskia atriplicifolia , grau. arom. Strauch, Bl. blau in Risp. Aug.-S. | | 2.50 5.— |
| — abrotanoides , gefiederte graue Belaubung, Blüten blau Aug.-S. | | 2.50 5.— |
| Petteria ramentacea , busch. Strauch, Risp. von gelben Bl., duft. Juli | 80—150 | 5.— 8.— |
| Phellodendron chinense , gros. Strauch, od. Baum m. gros. gef. Blät. | | 15.— 24.— |
| Philadelphus (<i>Pfeifenstrauch</i>) | | |
| — grandiflorus Virginal , Bl. weiss, sehr gross, halbgef., duft. Juni-Juli | 100—150 | 3.50 5.50 |
| — Voie lactée , Bl. einf., weiss, grosser Strauch bildend Juni-Juli | 100—150 | 3.50 5.50 |
| — Lemoinei Girandole , kleiner Strauch m. gef. weissen Bl. Juni-Juli | 50—70 | 4.— 6.— |
| — Manteau d'Hermine , sehr feinzweigig. kl. Strauch, Bl. weiss | 40—50 | 3.50 4.50 |
| — Magdalenae , starkwüchsig, dicht verzw., nicht duftend Juni-Juli | 100—150 | 3.50 5.50 |
| — speciosissimus , hoher Strauch m. grossen Sträussen v. weiss. Bl. | 120—180 | 4.— 6.— |
| — nivalis , klein. Strauch m. dunkl. Zweigen, Blüt. schneew. Juni-Juli | 80—100 | 4.— 5.— |
| ○ * Phillyrea decora , lorbeerart. dunkelgrüne Blät., Blumen weiss April | 60—80 | 9.50 14.— |
| * Phlomis fruticosa , salbeiartiger Strauch, grau, Blüten gelb Mai-Juli | 60—70 | 3.50 5.— |
| Photinia villosa , prächtige Herbstfärbung, Beeren rot im Herbst | 80—160 | 6.— 12.— |
| Physocarpus opulifolius , Blumen in Sträussen, weiss m. zartrosa Mai | 100—150 | 2.20 3.60 |
| ○ Plumbago Willmotiae , prächt. Kleinstr. m. enzanbl. Bl. v. Juli b. Sept. | Topf | 2.— 3.— |
| Polygonum Auberti , siehe Schlingpflanzen | | |
| Potentilla (<i>strauchartiges Fingerkraut</i>) | | |
| — arbuscula , Blüten dichtgedr. an den Zweigenden, gelb Mai-Aug. | 30—60 | 2.20 4.50 |
| — Beesi , Belaubung silbrigweiss, Blumen cremegelb Mai-Aug. | 30—50 | 2.20 4.50 |
| — Farrerri , feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb Mai-Aug. | 30—60 | 2.20 4.50 |
| — Frikarti , dicht u. überhängend wachs., Bl. schwefelgelb Mai-Aug. | 30—60 | 2.20 4.50 |
| — manshurica , niedrig, flachwachs., Blumen gross, weiss Mai-Aug. | 30—50 | 2.20 4.50 |
| — Veitchi , sparrigwachsend, dicht verzweigt, Blumen weiss Mai-Aug. | 30—60 | 2.20 4.50 |
| — Vilmoriniana , Bel. silbriggrau, hochwachs., Bl. rahmweiss Mai-Sept. | 30—80 | 2.30 6.— |
| Prunus (<i>Zierpflaume, Zierkirsche, Kirschloorbeer</i>) | | |
| — Lannesiana erecta , straff-aufrecht wachs., Blüt. weiss April-Mai | 200—250 | 16.— 24.— |
| — Miyako , späthblühende prächt. Form, mit gefransten Bl. Mai | 200—250 | 16.— 24.— |
| * Laurocerasus , d. gewöhnl. Kirschlorbeer, Blumen weiss Mai-Juni | 60—100 | 6.— 12.— |
| * — Misceana , kleinblättr. harte Form, dicht u. gedrungen wachs. | 40—60 | 5.— 7.— |

| | Höhe cm | Preis per von | Stück bis |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| * Prunus , Fortsetzung | | | |
| * — Laurocerasus Reynwani , aufrechtwachs m. gewellten Blätt. | 40—60 | 4.50 | 6.50 |
| * — Shipkaensis compacta , sehr dichtwachs. Form, winterhart | 40—60 | 6.— | 9.— |
| * — Zabeliana , prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich | 50—70 | 6.— | 9.— |
| — lusitana pyramidalis , glänzendd'grüne Bel., sehr zierl. Art. | 40—50 | 4.— | 5.— |
| — sachalinensis , sehr hübsch belaubt, Blum. gross zartrosa, Ap.-Mai | 160—200 | 15.— | 20.— |
| — serrulata Hisakura , grosse hängende, gef. rosa Blüten Ap.-Mai | 100—150 | 8.— | 12.— |
| — Sekiyama , Blum. sehr gross, dunkelrosa, eine d. Best. Ap.-Mai | 180—200 | 14.— | 20.— |
| — Shidare Sakura , präch. Hängef., Bl. s. gr., rosa, Str. u. Bäume | | 14.— | 28.— |
| — noch viele andere schöne Varietäten vorrätig in stark. Exempl. | | | |
| — subhirtella autumnalis , auff. durch ihre ungew. Bl'zeit Nov.-März | | 14.— | 22.— |
| — rosea , feinzweigig, zierlich mit Rosablumen Ap.-Mai | 180—220 | 10.— | 22.— |
| — pendula , sehr hübsche Hängef., Bl. zartrosa, Sträuch. u. Bäume | | 15.— | 25.— |
| — yedoensis , Blumen gross reinweiss, später rosa März | 180—220 | 14.— | 24.— |
| — triloba , bekanntes Mandelbäumchen, Blumen rosa gefüllt, | | 6.— | 9.— |
| Halb- und Hochstämme April-Mai | 60—80 | 10.— | 20.— |
| Pterostyrax hispida , gross. Strauch, Bl. weiss in Tr., duft. Mai-Juni | 60—120 | 4.— | 6.— |
| * Pyracantha coccinea Lalandi , dorn. Strauch, oranger. Fr., Bl. weiss | 40—80 | 3.50 | 8.— |
| * — crenulata yunnanensis , harte reichfruchtende Sorte, scharlachr. | 40—80 | 3.50 | 8.— |
| * — Rogersiana aurantiaca , mit orangefarbenen Beeren | 40—80 | 3.50 | 8.— |
| * — flava , gelbfrüchtige Abart, Blumen weiss Mai | 40—80 | 3.50 | 8.— |
| * — hybrida Kasan , sehr harte Form mit scharlachroten Früchten | 40—100 | 3.50 | 10.— |
| * Quercus pseudoturneri , interessante immergrüne Bastardeiche | 120—150 | 16.— | 25.— |
| Rhamnus crenata , Faulbaum, feingesägte Blätter, Beeren schwarz | 60—100 | 4.— | 6.— |
| — davurica , dekorative Belaubung | 50—100 | 4.— | 6.— |
| — Pallasi , sparrig breitwachsender Strauch, für sonnige Lagen | 40—80 | 5.— | 7.— |
| — utilis , grosse glänzendgrüne Blätter, schwarze Beeren | 100—160 | 5.— | 8.— |
| * Rhododendron und Rhodora , siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| Rhus Cotinus , Perückenstrauch, fed. hellr. Blütenstände Juni-Juli | 80—150 | 5.— | 10.— |
| — purpureus , mit dunkelroten Blütenst., prächtig Juni-Juli | 80—150 | 6.50 | 12.— |
| — fol. purpureis , zierliche rote Bel., Blumen rot Juni-Juli | 40—100 | 6.— | 9.— |
| — typhina laciniata , prächtige gefiederte Belaub., Herbstfärbung | 80—250 | 4.50 | 15.— |
| Robinia hispida , Trauben von grossen lilarosa Blüten Mai-Juni | 60—80 | 4.— | 6.50 |
| Rosa (Park- und Wildrosen) | | | |
| — centifolia major , gefüllte rosa Blumen Juni-Juli | | | |
| — Anais Segalas , Blum. lebh. karminr., schön bemoost Juni-Juli | | | |
| — alba Maidens Blush , mittelgr. hellrosa Blume, Mitte dunkl. Juni | | | |
| — Ecae , sehr feinlaubige Art, Blumen einfach gelb Juni | | | |
| — Farreri , ebenfalls feinlaubig, mit braunen Zweig., Bl. rosa Juni | | | |
| — highdownensis , Hybr. v. Moyesi, s. reichbl., einf. leucht'rosa Juni | | | |
| — Hugonis , die schönste gelbe Wildrose, sehr reichblühend Mai | | | |
| — Dr. Mills , mit cremeweissen Blüten Mai-Juni | | | |
| — Lambertiana Hamburg , grosse halbgef. scharlachr. Bl. Juni-Juli | | | |
| — Lawrenciana , ausserord. reichbl. kl. Strauch, Bl. rosa gef. Mai-Okt. | | | |
| — lutea bicolor , Kapuzinerr., inn. kupferrot, auss. goldgelb Mai-Juni | | | |
| — Harrisoni , aufrechtwachsend, Bl. halbgef., goldgelb Mai-Juni | | | |
| — Scharnhorst , leicht gefüllt, hell elfenbeingelb Juni | | | |
| — microphylla , interessante Strauchrose mit rosa Blüten Mai-Juni | | | |
| — Moyesi , starkwachsend, Blumen gross dunkelkupferrot Juni-Juli | | | |
| — Fargesii , mit grossen rosa Blüten, schöne Belaub. Juni-Juli | | | |
| — mutabilis , kleiner Strauch, Blüten einfach, gross, verschieden- | | | |
| farbig, rosa, salm, rot auf der gleichen Pflanze Juni-Sept. | | | |
| — Peon , winzige Zwergrose mit kleinen gef. roten Blüten Juni-Sept. | | | |
| — pteragonis , pr. Hybr. Rose, i. Juni m. einf. cr'gelb. Bl. bed. Juni | | | |
| — Rouleti , kl. Zwergr. wie R. Peon, aber mit rosa Blüten Juni-Sept. | | | |
| — rubiginosa Rosenwunder , d'rosa, sehr reichbl., Laub duft. Juni | | | |
| — rubrifolia , Zweige rotbraun, Blätter blaurot, Blum. rosa Juni-Juli | | | |

je
nach
Stärke 2.50 6.50

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | Stück bis |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Rosa, Fortsetzung | | | | |
| — <i>rugosa</i> , C. F. Meyer, grosse gefüllte rosa Blumen | Juni | je nach Stärke | 2.50 | 6.50 |
| — — Dr. Eckener, grosse halbgefüllte gelbe Blumen | Juni | | | |
| — — Hansa, riesige violettrote gefüllte Blumen | Juni | | | |
| — — Herm. Löns, dunkelrot, einfachblühend | Juni | | | |
| — — Goethe, h'rank. Moos-Pol., Bl. kl., h'gef., karm'r., bemoost | Juni | | | |
| — — Goldener Traum, sehr grosse halbgef. goldg. Blumen | Juni-Juli | | | |
| — — Parfum de l'Hay, einf. karminrote Blumen, duftend | Juni-Juli | | | |
| — — Regeliana, rot einfach, sehr grossfrüchtig | Juni | | | |
| — — Sangerhausen, grosse feurigblutr. Bl., in Sträussen | Juni-Sept. | | | |
| — <i>pimpinellifolia</i> Karl Foerster, sehr reichbl. weissgef. Sor. | Juni-Juli | | | |
| — <i>sericea pteracantha</i> , zierl. Bel., Bl. kl. weiss, Früchte kirschr. | Juni | | | |
| — <i>Willmottiae</i> , sehr feinlaubig, Blüten klein, karminrosa | Juni-Juli | | | |
| — <i>xanthina</i> , Blüten einfach strohgelb | Juni-Juli | | | |
| — — Allard, Abart der vorherigen mit gefüllten Blumen | Juni-Juli | | | |
| ○ * <i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosm. kl. arom. Strauch f. warme Lag. Ap.-Mai | | Topf | 1.50 | 3.50 |
| <i>Rubus Giraldianus</i> , Zweige hübsch weissbereift, stark dornig | | 150—180 | 4.50 | 7.50 |
| — <i>parviflorus Fraserianus</i> , aufrechtw., ausläufertr., Bl. rosa | Juni | 100—140 | 3.— | 4.50 |
| — <i>illecebrosus</i> , sehr grosse rote Frucht, wuch., mehr staudenart. | Juni | | 1.50 | 2.— |
| — rankende Arten siehe Schlingpflanzen | | | | |
| ○ * <i>Ruscus aculeatus</i> , Mäused., stach. harte Blätt., rote Beeren im Wint. | | 30—40 | 3.— | 4.— |
| <i>Salix Bockl</i> , reiz. chin. Weide, im Sept.-Okt. m. schneew. Kätzch. bed. | | 70—100 | 5.50 | 7.50 |
| — <i>daphnoides praecox</i> , schönste und früheste Kätzchenweide | | 100—150 | 1.80 | 3.— |
| — <i>purpurea nana</i> , buschige feinzweigige Art, mit roten Zweigen | | 60—80 | 2.— | 3.— |
| — <i>reticulata</i> , kleine Alpenweide, bodenbedeckend, Bl. netzaderig | | Topf | 1.50 | 2.— |
| — <i>retusa</i> , ebenfalls eine alpine Zwergform, weisse Kätzch. im Juni | | " | 1.50 | 2.— |
| — <i>rosmarinifolia</i> , zierlichbelaubter kleiner Strauch | | 60—100 | 2.— | 3.— |
| — <i>vittellina Britzensis</i> , Zweige im Winter prächtig kupferrot | | 60—120 | 2.— | 3.50 |
| ○ * <i>Sarcococca ruscifolia</i> , kl. glänz. immergr. Blätt., rote Beer i. Herbst | | 40—50 | 5.— | 7.50 |
| ○ <i>Sarothamnus scoparius</i> , Besenginster, in vielen schönen Sorten | | | | |
| ○ — — <i>Andreana</i> , Blüten gelb mit purpur | Mai-Juni | Topf | 5.50 | 6.50 |
| ○ — — <i>Dorothy Walpole</i> , rein granatrote Blumen, prächt. | Mai-Juni | " | 5.50 | 6.50 |
| ○ — — <i>Daisy Hill</i> , hellgelb mit rötlichen Flügeln | Mai-Juni | " | 5.50 | 6.50 |
| ○ — — <i>Firefly</i> , leuchtendscharlach mit gelb | Mai-Juni | " | 5.50 | 6.50 |
| ○ — — <i>fulgens</i> , Fahne bräunl. karmin, Flügel orangegelb | Mai-Juni | " | 5.50 | 6.50 |
| ○ * <i>Senecio Grayi</i> , Kreuzkraut m. weissfilz. Blätt., gelbe Blüt. | Juni-Juli | " | 3.50 | 5.— |
| * <i>Skimmia</i> , siehe Moorbeetpflanzen | | | | |
| <i>Smilax rotundifolia</i> , Stechwinde, Zweige stach., rank., Beer. bl'schwarz | | 50—60 | 4.50 | 7.— |
| <i>Sophora japonica</i> , Baum m. dunkelgrün. Bel., Bl. in gross. Risp. Sept. | | H. St. | 18.— | 22.— |
| — <i>pendula</i> , hübsche Hängeform der vorhergehenden, nur Bäume | | H. St. | 20.— | 30.— |
| — <i>vicifolia</i> , zierl. kleiner dorniger Strauch, Blüten bläulich | Juni | Topf | 4.— | 6.— |
| <i>Sorbaria assurgens</i> , gefied. zierl. Belaubung, Blüten weiss | Juni | 120—150 | 4.50 | 6.— |
| <i>Sorbus warleyensis</i> , seltene Form, m. schönem leuchtendr. Austrieb | | 150—180 | 8.— | 15.— |
| <i>Shepherdia argentea</i> , dorn. Strauch m. hübsch. rot. essb. Fr. Juni-Juli | | 50—60 | 4.— | 5.— |
| <i>Spartium junceum</i> , Zweige grün, Blum. gross, gelb, duftend | Juni-Juli | Topf | 4.50 | 6.— |
| <i>Spiraea (Spierstrauch)</i> | | | | |
| — <i>arguta</i> , prächt. frühbl. Art. mit schneew. Blumen | April-Mai | 50—80 | 3.50 | 6.50 |
| — <i>bulata</i> , Zwergform für den Steingarten, Bl. dunkelrosa | Juli-Aug. | 40—50 | 2.80 | 3.50 |
| — <i>Bumalda Ant. Waterer</i> , straff aufrechtw's., Bl. karminr. | Juli-Aug. | 50—70 | 2.20 | 3.50 |
| — <i>cantoniensis lanceata</i> , mit gef. schneeweissen Blumen | Mai-Juni | 80—100 | 4.50 | 6.— |
| — <i>decumbens</i> , siehe unter Stauden | | | | |
| — <i>hypericifolia</i> , Zweige zierl. überhängend, Blüten weiss | Mai-Juni | 100—120 | 6.— | 7.50 |
| — <i>Henryi</i> , hübsche Art mit weissen Blütenrispen | Juni-Juli | 120—150 | 5.— | 7.50 |
| — <i>japonica alpina</i> , kleiner feinzweig. Strauch, Blüten rosa | Juni-Juli | 20—40 | 5.— | 7.50 |
| — <i>Menziesi triumphans</i> , straff aufrechtw., Blüt. karm'rosa | Juni-Aug. | 120—150 | 5.— | 7.50 |
| — <i>multijuga nana</i> , lange überh. Zweige, Blumen weiss, zierl. | Juni | 80—100 | 3.50 | 5.— |

| | | Höhe cm | Preis per Stück von bis |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Spiraea, Fortsetzung | | | |
| — | prunifolia fl. pl. , hübsch belaubt, Blüten reinweiss gefüllt Mai | 120—140 | 5.— 7.50 |
| — | Thunbergi , breitverästelt, Bl. reinweiss, reiz. früher Blüher Mai | 50—80 | 2.80 5.50 |
| — | Vanhouttei , ausserord. reichblühend in weissen Sträussen Mai | 100—150 | 2.80 5.— |
| | Staphylea colchica , aufrecht. Strauch, Bl. weiss in häng. Tr. Juni | 50—100 | 3.— 5.50 |
| | Stephanandra flexuosa , zierl. Strauch m. häng. weissen Bl. Juni-Juli | 100—150 | 4.— 6.— |
| | — Tanaka , üppiger wachsend, mit grösseren Blättern Juni-Juli | 100—150 | 4.— 6.— |
| | Stewartia pseudocamellia , pr. B'tenstr., Blum. gross. weiss Juni-Juli | 120—150 | 8.— 15.— |
| ○* | Stranvaesia Davidiana , hübsche Bel., Blum. weiss, zierl. r. Beer. Juni | 70—100 | 9.— 15.— |
| * | — undulata , Zwergf. mit gewellt. Blät., Beeren korallenrot Herbst | 30—50 | 3.50 6.— |
| | Styrax japonica , Blüten traubenartig, weiss, fein duftend Mai-Juni | 80—180 | 9.— 18.— |
| ○ | — Obassia , prächtige Art mit langen Blütentrauben Juni-Juli | 120—250 | 12.— 30.— |
| | — Wilsoni , kleiner, feinzweigiger, zierl. Strauch, Bl. weiss Juni-Juli | 30—50 | 4.50 7.— |
| | Symphoricarpus occidentalis Heyeri , niedr. Schneebeer'str. Sept. | 80—100 | 2.20 2.80 |
| | — orbiculatus , sehr zierlich belaubt, Beeren rot Sept.-Nov. | 100—150 | 2.80 5.— |
| | Syringa amurensis , Wuchs aufr't, grosse milchweisse B'risp. Juni-Juli | 120—180 | 6.— 8.— |
| | — chinensis Saugeana , riesige violettrote Blütenrispen Mai-Juni | 80—120 | 4.50 6.50 |
| | — japonica , hoher aufrecht. Strauch, cremeweisse Bl'rispen Juni-Juli | 150—200 | 8.— 15.— |
| | — Josikaea , ungarischer Flieder mit tiefvioletten Blüten Juni | 150—200 | 8.— 15.— |
| | — pekinensis , Zweige zierlich überneigend, Blüten lilaweiss Juni | 150—200 | 8.— 15.— |
| | — persica rubra , kleinerer Strauch, Bl. in kleineren Risp., lila Mai | 80—120 | 4.50 6.— |
| | — reflexa , Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art Juni-Juli | 120—200 | 6.— 15.— |
| | — Wolff , Blätter langzugespitzt, grosse Rispen von kl. lila Bl. Juni | 150—200 | 8.— 15.— |
| | Syringa vulgaris , Gartenflieder in den best. Sort., in all. Farb. Mai | | |
| | — Abel Carrière , gefüllte kobaltblaue Blumenrispen | 120—150 | 6.— 8.— |
| | — Belle de Nancy , lange seidigrosa Blütenrispen | | |
| | — Charles X. , einfach, dunkelrot, vorzügliche Sorte | | |
| | — Charles Joly , gefüllte weinrote Blüten | | |
| | — Claude Bernard , halbgefüllt, mauvelila, sehr frühblühend | | |
| | — Condorcet , schieferblau, gefüllt, eigenartige Farbe | | |
| | — And. an Späth , einf., dunkelpurp., eine der best. dunkl. Sort. | | |
| | — Jacques Callot , riesige Rispen von einf. violettroten Blüten | | |
| | — Marie Legraye , beste reinweisse einfachblühende Sorte | | |
| | — Mme. Lemoine , riesige Rispen von gef. reinweissen Blüten | | |
| | Tamarix gallica , Tamariske, blaugrüne feine Bel., Bl. rosa Juni-Juli | 100—150 | 3.50 5.50 |
| | — odessana , aufrechter Strauch, breitrispige rosa Blüten Juni-Juli | 100—150 | 3.50 5.50 |
| | — pentandra , jedenfalls die zierl. Art, riesige Blütenrispen Aug. | 80—120 | 2.50 4.50 |
| | — tetrandra , frühblühende Art mit zartrosa Blütenrispen Mai-Juni | 100—150 | 3.50 4.50 |
| △* | Tricuspidaria dependens , schön. Strauch m. weiss. Bl., n. f. wärm. Lag. Topf | | 6.— 9.— |
| * | Ulex europaeus , Stechginster, sehr dornig, d'lgrün, Bl. leucht'gelb Ap. „ | | 4.50 7.— |
| | Vaccinium , siehe Moorbeetpflanzen | | |
| | * Veronica (Hebe) , Neu Seeländischer Strauch, Ehrenpreise | | |
| ○* | — cupressoides , cypressenart. Sträuchlein m. hellblauen Bl. Juni Topf | | 2.50 4.— |
| ○* | — dumbcumbens , Blätter rundl., dicht stehend, Bl. rötlichlila Juli-Aug. | 25—40 | 3.— 5.— |
| ○* | — glaucophylla , hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila Juli-Sept. | 25—40 | 3.— 5.— |
| ○* | — loganoides , moosart. krieb. Zweige, Blumen rötlichlila Juli-Aug. | Topf | 2.— 3.— |
| ○* | — stenophylla , aufr. schmalblättriger Strauch, Bl. lilarosa Juli-Aug. | „ | 2.50 5.— |
| ○* | — Traversi , sehr schöne dichtbel. rubuste Art, Blum. weiss Juli-Aug. | „ | 3.50 6.— |
| | Viburnum (Schneeballgewächse) | | |
| | — betulifolium , grosser Strauch, weisse Blütendold., r. Fr. Sept.-Okt. | 160—200 | 7.50 12.— |
| * | — buddleifolium , Bel. weich behaart, Blum. weiss, Fr. rot, dann schwarz | 120—150 | 8.— 10.— |
| | — Burkwoodi , sehr schöner Strauch mit weissen Bl'dold., duft. Mai | 60—100 | 6.50 12.— |
| | — Carlesi , rosaweisse Blütendolden, herrlich duftend Mai | 40—80 | 4.50 10.— |
| ○* | — Davidi , prächtige dunkelgrüne Belaubung, für schattige Lagen | 30—50 | 4.50 7.50 |
| | — dilatatum , grosse weisse Blütenstände, Früchte scharlach Mai-Juni | 80—200 | 6.— 12.— |
| | — fragrans , prächtige Art, Blumen zartrosa, herrl. duft. Dez.-März | 180—200 | 15.— 18.— |

| | | Höhe cm | Preis per Stück von bis |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Viburnum, Fortsetzung | | | |
| — | fragens nanum , eine Zwergf. der vorh., aber weniger blühwillig | 40—50 | 4.50 6.50 |
| * — | Henryi , dicklederige Blätter, weisse Blüten und rote Fr. Okt. | 70—150 | 7.50 15.— |
| — | Opulus nanum , Zwergform des gewöhnl. Schneeball, blüht selt. | 30—40 | 3.— 4.— |
| ○* — | propinquum , glänzend dunkelgrüne Bel., Bl. grünlichweiss Juni | 40—50 | 5.50 7.— |
| * — | rhytidophyllum , grosse gerunzelte Blät., gelbl. Blütend. Mai-Juni | 50—80 | 4.— 5.— |
| — | Sargentii , ähnl. Vib. Opulus, ab. kompakt. wachsl., Bl. weiss Mai-Juni | 30—50 | 2.50 5.— |
| — | tomentosum Mariesi , grosse weisse flache Blütendold. Mai-Juni | 70—100 | 5.— 8.— |
| — | — plicatum sterile , schönster Schneeball m. gr. schneew. Bl. Mai | 70—150 | 6.50 15.— |
| — | — grandiflorum , eine mehr breitwachs. Form., s. sch. Str. Mai | 60—80 | 6.— 9.— |
| ○* — | utile , feinzwl., Bl. weiss, Früchte scharlachrot, dann schwarz Mai-Juni | 60—100 | 6.— 12.— |
| — | Veitchii , ähnl. Vib. Lantana, aber kaum über 1 m wachsend. Juni | 60—100 | 5.— 8.— |
| ○ — | Vitex Agnus Castus , handförm. Blätter, hellviol. Bl'rispen Juli-Sept. | 100—150 | 6.— 9.— |
| — | incisa , zierl. Belaubung, Rispen von lilablauen Blüten Juli-Sept. | 120—150 | 6.— 8.50 |
| Vitis, siehe Schlingpflanzen | | | |
| Weigela, Weigelia, bekannte schönblühende Sträucher | | | |
| — | floribunda Caméléon , grosse dunkle lachsrote Blüten Mai-Juni | 160—200 | 5.50 8.— |
| — | Eva Rathge , die schönste karminrote Sorte, wen. starkwüchsig | 60—100 | 2.50 5.50 |
| — | Mme. Lemoine , mit zarthellrosa Blüten Mai-Juni | 160—200 | 5.50 8.— |
| — | Vanhouttei , Blumen karminrosa Mai-Juni | 160—200 | 5.50 8.— |
| — | sessilifolia , kleiner Strauch mit gelben Blüten Juni-Aug. | 50—70 | 3.50 5.— |
| Wistaria, siehe Schlingpflanzen | | | |
| — | Xanthoceras sorbifolia , feine gef. Bl., Blüten weiss in Rispen Mai | 80—100 | 6.— 9.— |
| * — | Yucca filamentosa , Palmlilie, m. gross. weiss. Bl. in gr. Risp. Juli-Aug. | | 2.50 5.— |
| * — | elegantissima , schmalblättr. Form, ries. Blütenrisp. Juli-Aug. | | 3.50 6.— |
| * — | latifolia , kurze breite Blätter, schmale Blütenrispe Juli-Aug. | | 3.50 6.— |
| * — | longifolia , besonders lange schmale Blätter Juli-Aug. | | 3.50 6.— |
| ○* — | recurvifolia , sehr dek. stammbildende Art, Blätter blaugrün Juli | | 12.— 18.— |
| — | Zanthoxylon Bungei , stachelig. arom. Strauch, Bl. gelbl., Ber. rot Ap. | 140—160 | 7.— 9.— |
| — | schinifolium , feinblättrige Art, sonst wie die vorherige Ap.-Mai | 120—150 | 6.50 9.— |

Moorbeet-Pflanzen

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend, und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit ca. 40 cm gutgelagerter Mooreerde, oder auch schweizer Torfmuß aufgefüllt sind.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| * — | Andromeda japonica , prächt. Strauch m. häng. weiss. Bl. Traub. Ap. | 40—60 | 7.50 9.— |
| * — | polifolia , lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa Ap.-Mai | 25—30 | 2.— 3.50 |
| * — | Arctostaphylos Uva Ursi , Bärentraube, bodenbedeck., f. schatt. Lag. | | 2.— 3.— |
| Azalea, Azaleen, farbenprächtige Blüher für die Bepflanzung von Steingärten und Beeten in nicht zu sonniger Lage | | | |
| ○* — | amoena , dichter Strauch mit weinroten Blüten April-Mai | | 6.50 9.— |
| ○* — | japonica Beni-giri , kleinere hellrote Blumen April-Mai | | 5.— 7.— |
| ○* — | Hatsu-giri , Blumen einfach, purpurrosa Mai-Juni | | 5.— 7.— |
| ○* — | Hinode-giri , leuchtend feurig karminrosa Mai-Juni | | 5.— 7.— |
| ○* — | Kaempferi , in feurigrosa und Lachstönen Mai | | 7.50 10.— |
| ○* — | Maxwelli , sehr grosse karminrote Blumen Mai | | 7.50 10.— |
| — | mollis Kisters Brillant Red , feurig orangerote Töne, prächt. Mai | | 8.— 15.— |
| — | mollis , verschiedene andere schöne Sorten Mai | | 8.— 12.— |
| — | pontica coccinea speciosa , leucht. orangegelb, s. sch. Sorte Mai | | 9.— 25.— |
| — | pontica , in anderen prächtigen Sorten Mai | | 8.— 12.— |
| ○* — | Vuykiana , sehr grossbl. Rasse, in viel. schönen Sorten Ap.-Mai | | 6.— 10.— |
| — | Yodogawa , robuste Sorte mit grossen lilarosa Blüten Mai | | 8.— 10.— |

| | Höhe cm | Preis per Stück von bis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| * Calluna vulgaris , Heidekraut, sehr schöne Sommerblüher | | |
| * — Alporti , aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August | | 1.50 |
| * — alba plena , Blumen weiss gefüllt, August | | 1.50 |
| * — Camla Var , Grosse Rispen v. hellrosa Blüten, prächtig, Aug. | | 1.80 |
| * — H. E. Beale , silbrigrosa, dicht gefüllt, grossblumig, Aug. | | 1.80 |
| * — minima , sehr dichtwachs. Sorte mit violettroten Blüt., Aug. | | 1.50 |
| * — Mullion , starkbuschig, tiefrosa Blumen, Aug. | | 1.80 |
| * — Foxi nana , dichte kugel. Polster bild., purpurrosa Blüten, Aug. | | 1.50 |
| * Chamaedaphne calyculata , dün. überh. Zweige, Blüt. weiss., Apr.-Mai | 70—80 | 6.50 9.— |
| * Enkianthus campanulatus , Blüten gelb nick., hüb. H'färb., Mai-Juni | 60—80 | 7.50 12.— |
| * Erica vagans , schöne sommerbl. Art welche nur in Moorerde gedeiht | | |
| * — Lyonesse , sehr grosse Rispen von weissen Blumen, Aug.-Sept. | | 1.80 |
| * — Mrs. D. F. Maxwell , prächtige karminrosa Blüten, Aug.-Sept. | | 1.80 |
| * — rubra , starkwüchs. Sorte m. lang. Risp. v. rosa Blüt., Aug.-Sept. | | 1.80 |
| * — St. Keverne , mit leuchtendrosa Blüten, Aug.-Sept. | | 1.80 |
| * Gaultheria procumbens , kriech. Art m. rosa Blum. u. rot. Beer., Juni | | 2.50 |
| * — Shallon , Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz | | 3.50 6.— |
| * — Veitchi , sehr schöne bodenbedeckende Art, Blüten zartrosa, Juni | | 5.— 7.50 |
| * Kalmia latifolia , lorbeerartige Bel., Blüten rosa in Sträussen, Mai-Juni | 40—100 | 8.— 25.— |
| * Ledum palustre , aromat. Kleinstrauch, Blüt. weiss, duft., Mai-Juni | 40—70 | 6.— 12.— |
| * Pernetia mucronata , Torfmyrte, zierlicher Strauch mit rosa Blüten, Beeren rot, Juni | | 4.50 6.50 |
| * Rhododendron , Alpenrosengewächse | | |
| * — hirsutum , behaarte Alpenr. od. Almenrausch, Blum. rosa, Mai-Juni | | 6.50 8.— |
| * — praecox , Blüten gross, tief lachsrosa, s. frühblühend, März-April | 40—80 | 6.50 18.— |
| * — punctatum , Blätter dunkelgrün, Blüten purpurrosa, Juni-Juli | 30—40 | 4.50 6.50 |
| * — racemosum , harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai | 30—40 | 4.50 6.50 |
| * — Smirnowi , Blätter unten weissfilzig, Blüt. gross, lilarosa, Mai-Juni | 30—40 | 4.50 6.— |
| * — Williamsianum , flachw., Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art | | 9.— 15.— |
| * — Wilsoni , robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni | 40—100 | 4.50 25.— |
| * Rhododendron Hybriden , grossblumige Gartensorten | | |
| * — Reichhaltiges Sortiment der schönsten winterh. Sorten, Mai-Juni | 50—100 | 10.— 30.— |
| * — Catawbiense grandiflorum , bek. harte g'blum. Sorte m. lila Blum. | 50—100 | 10.— 30.— |
| Rhodora canadensis , Felsenr., Blüt. in Sträuss. pupurrosa, Apr.-Mai | 50—60 | 6.— 8.— |
| * Skimmia japonica , prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter | 30—40 | 6.— 8.— |
| Vaccinium corymbosum , strauchart. Heidelb., Bl. zartrosa, Fr. essbar | 40—60 | 10.— 12.— |
| — uliginosum , Moorbeere, Blüten rosa, Früchte hechtblau, essbar | 30—40 | 4.— 5.— |
| * — Vitis Idaea , Preiselbeere, rotfrüchtig, essbar | | 1.80 2.50 |

Schling- und Klettersträucher

Plantae grimpantes

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Actinidia chinensis , starker, wenig bekannter Schlinger, mit hübscher Belaub., duft. Blüten im Juni u. essbare Früchte im Winter | | 4.— 7.50 |
| — arguta , Blüten weisslich, duftend, Juni, Früchte kleiner | | 6.— 7.50 |
| Akebia quinata , fingerartig zerteilte Blätter, Blüten braunrot i. Mai | | 4.— 6.— |
| * Ampelopsis heterophylla elegans , hübsche b. Bel., Beeren blaugrün | Topf | 3.50 5.— |
| — negalophylla , grosse gefiederte Blätter, Beeren schwarzblau | „ | 3.50 5.— |
| — muralis , rankend selbsthaftend, hübsche Belaubung, Beer. d'blau | „ | 3.— 4.50 |
| — quinquefolia , unter Wilder Wein bekannter Ranker | | 2.— 3.— |
| — Regeliana , unget. Blätter u. sehr reicher blaugrüner Beerenbehang | | 3.50 5.— |
| — Veitchi , bekannter kleinblättriger Selbstklimmer, Herbstfärbung | „ | 3.— 3.50 |

| | Höhe cm | Preis per von | Stück bis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Aristolochia Sipho , grossbl. Schl., Blüten pfeifenartig, grünlich, Mai | | 5.— | 7.— |
| Berchemia racemosa , Blüten weiss in grossen Rispen, Aug.-Sept. | Topf | 6.— | 7.50 |
| ○ Bignonia grandiflora , Jasmintr., Blumen s.gr., orange-rot, Juli-Aug. | „ | 6.— | 7.— |
| ○ — grandiflora Princei , reichblühende Form, Blumen weniger offen, orangerot, Aug. | „ | 6.— | 7.— |
| * — capreolata , selbstklimmernde Art, Blüten orangerot, Juni | „ | 6.— | 7.— |
| Celastrus orbiculata , stark. Schlinger m. hübsch. Beerenschm., Herbst | „ | 5.50 | 7.— |
| — punctata , eine weniger üppige Art mit reichem Beerenschmuck | „ | 5.50 | 7.— |
| — scandens , ebenfalls eine schöne reichfruchtende Art | „ | 5.50 | 7.— |
| Clematis , Waldrebe | | | |
| — alpina , die Alpenwaldrebe mit hängenden violettbl. Bl., Mai-Juni | „ | 3.50 | 5.— |
| — grata , Blüten sternartig, blauweiss, Bodenbedeckung, Aug.-Sept. | „ | 3.50 | 5.— |
| — Durandi , grosse, feste, dunkelblaue Blüten von Juni bis Sept. | „ | 4.50 | 6.— |
| — montana grandiflora , harte reichblüh. Art mit weissen Bl. Mai | „ | 5.— | 6.— |
| — — rubens , Abart mit hellweissen Blüten, Mai-Juni | „ | 5.— | 6.— |
| — — — grandiflora , eine grossbl. Form der vorherigen, Mai-Juni | „ | 5.50 | 6.50 |
| — paniculata , grosse Sträusse von reinweissen Blüten, Sept.-Okt. | „ | 5.— | 6.— |
| — tangutica , Blumen nick., gross, sattgelb, prächt. Samenst., Juli-Aug. | „ | 5.— | 6.— |
| — viticella , kleinere glockige, violettblaue Blüten, Juni-Aug. | „ | 3.50 | 5.— |
| — Hybriden , in vielen grossblumigen schönen Sorten | „ | 5.— | 6.— |
| Glycine , siehe Wistaria | | | |
| * Hedera colchica , Epheu, s. schöne Form mit glänz.-grünen Blättern | 120—160 | 5.— | 6.— |
| * — Helix , der gewöhnliche Epheu uns. Wälder, kleinblättrig | 100—150 | 4.50 | 6.50 |
| * — — fol. var. , eine schöne buntlaubige Form | 80—120 | 4.50 | 6.50 |
| * — — pedata , tiefeingeschnitt. Blätter, m. weisser Aderung | 80—100 | 4.50 | 5.50 |
| * — — purpurea , Blätter besond. im Winter, purpurrot gef. | 80—100 | 4.50 | 5.50 |
| * — — hibernica , üppige Art m. gross. dunkelgrünen Blätt. | 100—150 | 3.60 | 5.50 |
| Hydrangea petiolaris , Kletterhortensie, Blüt. weiss, prächt. Juni-Juli | 50—70 | 5.50 | 7.— |
| Jasminum nudiflorum , der gelbblühende Winterjasmin, Jan.-März | 40—180 | 3.— | 7.50 |
| — officinale , echter Jasmin mit weissen duftend. Blüten, Juli-Aug. | Topf | 4.— | 5.50 |
| ○ * — floridum , dunkelgrüne Blätter, Blumen primelgelb, Juli-Aug. | „ | 4.— | 6.— |
| — Stephanense , starkschlingend, Blüten fein duft., rosa Mai-Juni | „ | 4.— | 5.— |
| Lonicera , Gaissblatt | | | |
| — flexuosa , Triebe purpurrot, Blüten gelblich, duftend Juli-Sept. | „ | 4.50 | 5.50 |
| — Caprifolium , sehr reichblühend, gelblichweiss, Juni-Aug. | „ | 5.— | 6.— |
| — fuchsoides , prächtige orangescharlachrote Blüten, Juni-Aug. | „ | 5.50 | 6.50 |
| * — Giraldi , Blätter weichfilzig, Blüten hellpurpurn, Juni-Aug. | „ | 6.— | 8.— |
| * — Henryi , Blätter broncegrün, Blum. gelbrot, Frucht purp., Juni-Sept. | „ | 6.— | 8.— |
| — Heckrotti , Blumen rosakarmin, innen gelb, s. reichbl., Juni-Sept., | „ | 6.— | 8.— |
| — brachypoda reticulata , kleine Blätter, gelbbunt marmoriert | „ | 4.— | 5.— |
| — Tellmanniana , reichblühende Art m. goldgelb. Blüten, Juni-Sept. | „ | 6.— | 8.— |
| Lycium europaeum , Bocksorn, etwas dornig, Blüt. purpurv., Juni | 60—100 | 2.50 | 4.— |
| Menispermum canadense , Monds. Bl. schildf., hellgrün, Bl. weissl. | Topf | 3.— | 4.50 |
| Parthenocissus siehe Ampelopsis | | | |
| Periploca graeca , Baumschl., glänzendgr. Bl., Blum. viol., duft., Juni | | 4.— | 5.— |
| Polygonum Auberti , sehr üppig wachs., weisse Blütenrispen, Juli-Okt. | „ | 4.50 | 6.— |
| * Rubus bambusarum , Blätter glänzendgrün, lederig, Blum. purp., Juni | | 6.50 | 8.— |
| * — polytrichus , Blätter unten filzig, Blüten weiss, zierlich | | 6.— | 7.— |
| — phoenicolasius , dicht rotbehaart, Blüte rosa, Fr. essbar, hübsch | | 3.50 | 4.50 |
| Schisandra chinensis , hübscher Schl. mit rosaweiße Bl., Mai-Juni | | 6.— | 8.— |
| — rubriflora , Blumen tief rotbraun, Früchte karminrot, Mai-Juni | „ | 6.— | 7.50 |
| Tecoma siehe Bignonia | | | |
| Vitis Coignetiae , prachtv. chinesische Weinrebe mit grosser Bel. | „ | 5.50 | 6.50 |
| Wistaria multijuga , Glyc. m. b. über 50 cm l. blauen Blüentr., Mai | „ | 8.— | 10.— |
| — sinensis , gewöhnliche Glycine mit kürzeren Blütentrauben, Mai | | 8.— | 12.— |

| | Höhe cm | Preis per Stück von | Stück bis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Schlingrosen: Von diesen allgemein beliebten prächtigen Blühern führe ich ein reichhaltiges Sortiment der besten erprobten Sorten. | | | |
| — Alberic Barbier , kleine gef. cremegelbe Blüten in Sträussen | einjährige | | 2 50 |
| — Albertine , grosse halbgefüllte kupfrigrosa Blüten | | | |
| — American Pillar , mächtige Sträusse von grossen leuchtendrosa einfachen Blumen mit weisser Mitte | mehrfähr. starke Pflanzen | 3.— | 5.— |
| — Dorothy Perkins , kleine rosa Blüten in Sträussen, gefüllt | | | |
| — Excelsa , wie die vorhergehende, Blumen scharlachrot, gefüllt | | | |
| — Golden Climber , prächtige grosse gefüllte, reingoldgelbe Blum. | | | |
| — Marthe Carron , gefüllt, weiss mit rosa Schattierungen, remont. | | | |
| — Mrs. John Wicher , grossblumige Prachtssorte von zart. rahmgelb | aus Töpfen | 50—100% | Zuschlag |
| — New Dawn , zartrosa, gefüllt, den ganzen Sommer blühend | | | |
| — Pauls Scarlet Climber , die beste aller dunkelroten Kletterrosen, gefüllt | | | |
| — Tausendschön , zartrosa, grossblumig, halbgefüllt, fast stachellos | | | |

Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| Abies arizonica compacta , prächtige silbrigweisse Zwergtanne | 100—120 | 40.— | 60.— |
| — balsamea hudsonica , dichtverzweigte zwergige Balsamtanne | 20—70 | 4.— | 18.— |
| Araucaria imbricata , eigenartige Tanne m. sehr stacheligen Blättern | 70—100 | 30.— | 40.— |
| Cedrus Libani Comte de Dijon , dichte kompakte Zeder von hellgrüner Farbe | 80—100 | 22.— | 35.— |
| — Sargenti pendula , sehr schöne blaugrüne Zwergzeder | 50—60 | 16.— | 25.— |
| Cephalotaxus Fortunei , einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln | 40—60 | 7.50 | 10.— |
| Chamaecyparis Lawsoniana Fletscheri , dichte silberblaue Säulen | 70—150 | 7.50 | 28.— |
| — Forstekensis , buschige, fast kugelige Zwergform | 25—35 | 6.— | 10.— |
| — minima glauca , blaugrüne breite Pyramiden bildend | 30 50 | 8.— | 18.— |
| — nana , eine grüne Zwergform, ähnlich der vorhergehenden | 30 40 | 8.— | 12.— |
| — Nootkaensis nana nidiformis , bläulich, nestförmigwachsend | 25—40 | 6.— | 12.— |
| — obtusa , eine sehr zierliche japanische Art | 120—160 | 10.— | 16.— |
| — filicoides , Zweige farnartig ausgebreitet | 60—120 | 12.— | 30.— |
| — lycopodioides , Zweige moosartig, dunkelgrün | 80—120 | 12.— | 30.— |
| — coralliformis , hellgrüne korallenartige Zweige | 30—60 | 8.— | 18.— |
| — nana gracilis , hübsche Zwergform der japanischen Fächerzypresse | 20—35 | 8.— | 17.50 |
| — pygmaea , mit mehr horizontalen Zweigen | 60—80 | 24.— | 35.— |
| — pisifera filifera nana , fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige | 35—100 | 10.— | 35.— |
| — nana , dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung | 20—40 | 5.50 | 12.— |
| — plumosa nana compressa , moosartige kleine Büsche bild. | 20—30 | 6.— | 10.— |
| — thyoides andelyensis , pyramidal, zypressenartig, blaugrün | 30—35 | 8.— | 10.— |
| Cryptomeria japonica cristata , mit kammartig verzweigten Ästen | 200—250 | 20.— | 40.— |
| — Bandai Sugi , interessante kleine japanische Zwergform | 40—70 | 8.— | 18.— |
| Juniperus chinensis japonica , der japanische Wachholder | 40—50 | 7.50 | 9.— |
| — aurea , sehr hübsche gelbe Form | 30—40 | 9.— | 12.— |
| — communis cracovica , blaugrün, breite Säule mit abstehenden Zweigen | 80—120 | 8.— | 12.— |

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| Juniperus chinensis japonica | | | |
| — — hibernica , schmal, streng, säulenförmig | 60—100 | 6.50 | 8.— |
| — — — compressa , sehr dichte kleine Säule, langsam wachsend | 25—35 | 9.— | 15.— |
| — — prostrata , grünbelaubt, horizontal wachsend | 25—40 | 6.— | 9.— |
| — — Hornibrooki , feinzweigig, niederliegend | 25—40 | 7.50 | 12.— |
| — horizontalis Douglasi , niederliegend, prachtvoll blau getönt | 25—40 | 7.50 | 12.— |
| — plumosa , wie der vorhergehende, mit feinerer Belaubung, graublau | 25—40 | 7.50 | 12.— |
| — procumbens , ausgebreiteter Wuchs, niedrigbleibend, silbriggrün | 25—40 | 6.50 | 10.— |
| — prostrata , kriechend, weite Teppiche bildend, nur 15 cm hoch | 30—50 | 6.— | 10.— |
| — squamata Meyeri , prächtige silbergraue Färbung | 30—100 | 7.— | 30.— |
| — — Wilsoni , buschig wachsend, Belaubung graugrün | 30—50 | 7.— | 12.— |
| — virginiana glauca , von schöner bläulicher Färbung | 100—200 | 10.— | 30.— |
| — — globosa , von kugelförmigem Wuchs, hellgrün | 40—60 | 9.— | 15.— |
| — — Shotti , schwarzgrüne, lockere Pyramiden bildend | 150—200 | 25.— | 35.— |
| — excelsa stricta , breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung | 60—100 | 15.— | 25.— |
| Picea Albertiana conica , streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Benadelung | 30—100 | 6.— | 25.— |
| — excelsa , wertvolle und interessante Zwergformen unserer Rot-tanne | | | |
| — — Clanbrassiliana , kurze dichte Benadelung, pyramidalwachs. | 25—50 | 8.— | 16.— |
| — — compacta minima , kegelförmiger dichter Busch bildend | 25—50 | 6.50 | 12.— |
| — — dumosa , Nadeln stachelig, hellgrün, kegelförmig | 25—40 | 6.50 | 10.— |
| — — echiniformis , sehr dichtwachsend, breitkegelförm. Wuchs | 25—60 | 8.— | 22.— |
| — — Elwangeriana , breite Büsche bildend | 30—60 | 6.50 | 16.— |
| — — Gregoriana , ähnlich „echiniformis“ starkwüchsiger | 30—50 | 7.— | 15.— |
| — — Maxwelli , breitkegelförmig, dunkelgrün, dicht benadelt | 30—80 | 7.— | 16.— |
| — — nidiformis , nestförmig wachsend, interessante Form | 30—50 | 7.— | 12.— |
| — — Ohlendorffi , steif, breitpyramidal wachsend | 30—100 | 7.— | 25.— |
| — — procumbens , flach ausgebreitet, mit hellgrüner Benadelung | 30—80 | 7.— | 25.— |
| — — tabulaeformis , sich flach tischförmig aufbauend | 30—80 | 7.— | 25.— |
| — obovata japonica , eine japanische flach wachsende Form | 30—50 | 7.— | 15.— |
| Pinus montana Mughus , die zierliche Zwergföhre unserer Alpen | 30—80 | 5.— | 15.— |
| — silvestris Watereri , dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form | 120—150 | 40.— | 60.— |
| — parviflora , Nadeln graublau, kurz, aufrecht wachsend | 50—80 | 12.— | 30.— |
| Pseudotsuga Douglasi Fletscheri , Zwergform der Douglastanne | 40—80 | 10.— | 18.— |
| Taxodium distichum , Sumpfeibe, sehr schöne Herbstfärbung, im Winter kahl | 200—250 | 60.— | 90.— |
| Taxus baccata adpressa , sehr dicht u. kurzbenadelte Form d. Eibe | 70—80 | 10.— | 12.— |
| — — erecta , buschige Form, streng aufrecht wachsend | 70—80 | 8.— | 10.— |
| — — fructu luteo , Abart der gewöhnlichen Eibe mit gelben Früchten | 80—100 | 10.— | 16.— |
| — — Dovastoni pendula , sehr schöne Form mit hängenden Zweigen | 70—80 | 17.50 | 20.— |
| — — hibernica streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün | 40—60 | 6.— | 8.— |
| — — repandens , nieder, flach ausgebreitete Form | 40—60 | 10.— | 12.50 |
| — cuspidata nana , dicht benadelt, breite Büsche bildend | 40—80 | 10.— | 18.— |
| Thuya occidentalis Little Gem , eine ganz kleine kugelige Zwerg-form | 30—40 | 6.50 | 9.— |
| Thuyopsis dolobrata nana , flach wachsend, gelblichgrün | 40—50 | 10.— | 12.— |
| Tsuga canadensis minima , kleine buschige Form der Hemlocks-tanne | 40—50 | 12.— | 15.— |
| — — pendula , zierlich überhängende Zweige | 30—80 | 10.— | 25.— |

Bestellung für Firma **Carl Frikart, Stäfa** Zch.

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet – nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post – Bahn – Express – Eilgut oder Frachtgut – zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen – folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung).

Name:

Strasse:

Post oder Bahnstation: Datum:

[illegible]

[illegible]

Inhalts-Verzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Verkaufsbedingungen | 2 |
| Staudensortimente nach meiner Wahl | 2 |
| Allgemeines Verzeichnis der Stauden und Alpenpflanzen | 5—42 |
| Freilandfarne | 43 |
| Ziergräser | 43 |
| Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen | 44 |
| Gewürz- und Heilkräuter | 44 |
| Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher | 45—56 |
| Moorbeet-Pflanzen | 56—57 |
| Schling- und Klettersträucher | 57—59 |
| Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten | 59—60 |

Ausser den in diesem Verzeichnis aufgeführten sehr reichhaltigen Sortimenten von ausdauernden Zierpflanzen führe ich auch eine grosse Auswahl von Topf- und Gruppenpflanzen, Sommerflor-Setzlingen sowie Kübelpflanzen, wie Lorbeer, Oleander, Granaten, Agapanthus, Datura etc. in versch. Grössen. Alles in gesunder, preiswerter Qualität.

Table de matières

| | Page |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Conditions de vente et d'expédition | 3 |
| Assortiments à mon choix | 4 |
| Liste générale des plantes vivaces et alpines | 5—42 |
| Fougères vivaces | 43 |
| Graminées ornementales | 43 |
| Plantes bisannuelles et pour endroits abrités | 44 |
| Herbes potagères et officinales | 44 |
| Arbustes d'ornement et de rocailles | 45—56 |
| Plantes pour terre de bruyère | 56—57 |
| Plantes grimpantes | 57—59 |
| Conifères nains pour rocailles | 59—60 |

A côté des grands assortiments de plantes vivaces décoratives de pleine terre énumérés dans ce Prix-Courant, je cultive aussi un beau choix de plantes molles pour massifs et bordures, plantons de fleurs annuelles, plantes vertes et fleuries en pots. Plantés en cuvelles comme Lauriers taillés en boules et en pyramides, Lauriers roses, Grenades, Agapanthes, Datura et autres, en toutes grandeurs. Le tout en plantes saines de belle qualité à des prix raisonnables.



Eremurus-Feld in meinen Kulturen aufgenommen
Eremurus divers, vue prise dans mes cultures

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Frikarti Stauden
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer